

自己完結型被災地支援車両（キャンピングカー）一式 仕様書

1 品名

自己完結型被災地支援車両（キャンピングカー）

2 仕様及び規格

(1) 適合法令

制作は本仕様書に基づくほか、道路運送車両法（昭和 26 年法律第 185 号）及び道路運送車両の保安基準（昭和 26 年運輸省令第 67 号）に適合し、8 ナンバーキャンピング車登録時の検査に適合、承認が得られるものであること。

(2) 艀装の条件

ア 被災地等で活用することを目的に製作するもので、その製作に使用する材質は、J I S 規格及びキャンピング車登録に係る各規格に基づき精選されたものを使用すること。

イ シャシに就寝設備、水道設備及び炊事設備を装備した車両として艀装すると共に、利用において必要な資機材等を積載、装備するものであること。

ウ 艀装後の完成品を運用するうえで、必要な自動車運転免許の種類及び条件は「準中型免許（中型車は 5 t に限る）」で運転可能なものであること。

(3) シャシ仕様

本車両に使用するシャシは、令和 6 年以降に製造された新規車両のキャブ付きシャシを使用し、強力かつ堅牢で車両総重量の状態において、その使用目的に十分耐え得るものであること。

ア 型式

- ・使用する車両は未登録車であり、契約日時点において、国内で市販されている型式であり、概ね国内全域において、走行にかかる修理・点検可能であること。
- ・キャブ内の運転席の位置は、進行方向に対し右側であること。

イ 車体の形状

- ・シングルキャブ（ワイドキャブ）であること。
- ・2（2）及び（4）に示す艀装が可能なものであること。

ウ 車体色

- ・白色

エ 使用燃料

- ・軽油

オ 総排気量

- ・2, 8 0 0 c c 程度

カ 最高出力

- ・ 100kW/136PS以上

キ ホイールベース

- ・ メーカー標準仕様

ク 駆動方式・変速装置

- ・ 4WD（フルタイム）・AT（CVT、DCTを含む）

ケ 乗車定員

- ・ 6名以上（荷台部座席を除く）

コ 電装関係

- ・ バッテリー（12V-100Ah以上）
- ・ 外部充電装置（AC100V-DC12V以上）
- ・ 走行充電装置（SBC）
- ・ バックブザー
- ・ エアコン（メーカー標準装備品）
- ・ バックカメラ
- ・ カーナビゲーションシステム（モニターを含む） 一式
※テレビ受信機能を有していないこと
- ・ ETC（セットアップを含む） 一式
- ・ ドライブレコーダー（前方） 一式
- ・ コーナーセンサー 一式
- ・ ミラーモニター

サ 計器類

- ・ メーカー標準装備品のもの。

シ その他装備

- ・ タイヤはラジアルタイヤとする。
※JATMA会員企業製品の市、製造年は最新、再生品は不可とする。
- ・ バッテリー収納は点検が容易にできる位置に取り付けること。
- ・ バッテリー受台は、耐酸処理を施すこと。
- ・ 給排水等タンク取り付け及び配管設置を行うとともに、厳冬期において、同設備が凍結しないような凍結対策を講ずること。
- ・ 電気機器類は、適切な防水処理を施すこと。

ス 付属品

- ・ スペアタイヤ 1本
- ・ キー及びスペアキー
- ・ パワードアロック
- ・ ワイヤレスドアロック
- ・ フロアマット 一式
- ・ 標準工具 一式
- ・ 寒冷地仕様

- ・パワーステアリング装置
- ・ABS装置
- ・SRSEエアバック（運転席、助手席の両席）
- ・被害軽減ブレーキ機能
- ・パワーウィンドウ
- ・泥除け、サンドバイザー
- ・サンバイザー（運転席、助手席の両席）
- ・LEDヘッドライト
- ・LEDフォグライト
- ・ポータブルトイレ
- ・牽引フック

セ その他

- ・その他項目は、メーカー標準仕様とする。

（４） 艀装仕様

艀装形態は、被災地支援車両としての機能を満たし、かつ内装設計に準じたものとし、製作に使用するすべての材質は精選された耐久性に富むものを使用すること。

ア 完成車両寸法

- ・全長 5,000 mm ± 200 mm 程度
- ・全幅 2,000 mm ± 200 mm 程度
- ・全高 2,900 mm ± 200 mm 程度

なお、当該寸法の範囲と異なる場合には、事前に発注者の承諾を受けること。

イ 車両全般の艀装

- ・艀装材料の厚さは側板 2.0 mm以上とすること。
- ・車両側板の周辺及びステップの端部周辺は折り曲げる構造とすること。
- ・運転席の室内外に使用する装備等は、メーカー標準装備のもの又は同等以上の性能を有するものであること。
- ・乗車人員の乗降時の安全に必要な握り棒等を設けること。
- ・ステンレス材等を直接骨材、蓋板等に取り付ける場合は、水の侵入を防ぐため、外周にコーキング加工を施すこと。
- ・ボルト、ナット類はステンレス製のものを使用すること。
- ・艀装部分などで角があり危険な場所については、バリ取りを行うこと。

ウ キャブ内の艀装

- ・走行時において、乗車人員の安全に必要な手すり等の安全帯を設けること。
- ・ルームライトは車両標準装備のものとする。
- ・バッテリー、外部充電装置、走行充電装置、ファイル書類等を収納するボックスについては、容易に操作できる箇所に取り付けること。また、走行充電装置は、満充電時の連続使用が5～6時間できるものとし、さらにキャブ内もしくは荷室内部に予備電源装置を設けるものとする。

エ 内装

- ・大人6名以上が就寝可能な就寝設備を確保すること。
- ・炊事設備は、コンロ・シンク等を備え炊事が可能であり、かつ冷蔵庫（70L以上）及び電子レンジが設置されていること。
- ・ダイネットにテーブル1台を備え、かつテーブルは収納できること。
- ・コンセント5口以上が設置されていること。
- ・照明設備は、LED照明が適切な箇所に設置されていること。
- ・個室便所が設置され、かつ当該個室便所にベンチレーターが備えられていること。

オ 車体上部

- ・荷室上部に換気扇を適切な位置に設置すること。
- ・予備電力確保のため、充電用ソーラーパネルを設置すること。

カ 車体下部

- ・給水用タンク補充用の給水口を設置すること。
- ・排水用タンク処理用の排水口を設置すること。
- ・上記のほか、内装の仕様において、必要となる配管類を設けること。

キ 給排水用タンク

- ・手洗い等の水補給用として、タンク（50L以上）を車両に取り付けること。

ク その他艤装

- ・燃料給油口は、給油が容易な位置に設けること。
- ・各収納ボックス、棚は、艤装が可能な範囲で最大とすること。
- ・ボックス、ステップ、床等が水で滞留する恐れのある箇所には、適当な大きさの水抜口を設けること。

ケ 塗装（ラッピング）

- ・車両全体に施工する。デザイン等の詳細は、協議のうえ決定する。

3 保証

- （1）保証期間は、納入の日から1年間とする。
- （2）上記期間に関わらず、製造会社等が別に定めた保証期間が1年以上にわたる場合は、それを適用する。
- （3）完成品の納入後1年以内に受注者の責任と負担において、適切な点検を実施すること。

4 取扱説明

車両の操作及び取付品、付属品等の取扱い説明を実施すること。なお、実施日については、別途協議すること。

5 諸手続き

以下の手続きを受注者が代行することとする。

- (1) キャンピングカーはキャンピング車登録とする。
- (2) 予備検査や運輸支局の新規登録検査等の必要な検査は、受注者がその手続き等の一切を代行するものとする。
- (3) 自動車リサイクル料金は、車両の販売価格に含むものとする。
- (4) 納入までに要する経費は、受注者の負担とする。ただし、自動車損害賠償責任保険及び自動車重量税は除く。
- (5) 自動車保管場所証明申請書における所在地は、発注者から別途指示する。

6 提出書類

- (1) 契約締結後、速やかに次の図書を提出し、発注者の承諾を得て、製作に取り掛かること。また、車両作成に当たっては、発注者と受注者とで予め十分に打合せを行い、確認、調整を行うこと。
 - ア 製作工程表
 - イ 概要図
 - ウ 荷室内装図面
 - エ 寸法入りシャシ図面（カタログ等）
 - オ シャシ及びエンジン諸元表（カタログ等）
 - カ その他、発注者が指示するもの
- (2) 完成納入に当たっては、次の図書を提出すること。
 - ア 納品書
 - イ 概要図
 - ウ 取扱説明書
 - エ 車両保証書
 - オ 自動車検査証及び自動車損害賠償責任保険証明書の写し
 - カ その他、発注者が指示するもの

7 その他留意事項

- (1) 各部の清掃手入れを実施のうえ、発注者へ納品すること。
- (2) 完成車両の回送費用、試験及び技術指導等に係る費用については、全て受注者が負担すること。
- (3) 艤装及び車両の移動に当たっては、事故防止に万全の注意を払い、万一事故が発生した場合は、速やかに発注者に連絡するとともに、その被害の一切の責任を受注者が負うこと。
- (4) 受注者が発注者の確認又は、指示を受けずに施工した結果、2で示した仕様と異なるため、修正を求められた場合は、受注者の責任と負担により実施すること。
- (5) その他、仕様に無い事項については、発注者との協議のうえ、決定するものと

する。

8 数量

1 台

9 納品場所

個番	組織名	住所	数量
1	愛媛県県民環境部防災局 防災危機管理課	愛媛県松山市一番町 4－4－2	1

10 納期

令和 8 年 3 月 27 日（金）