


赤潮診断カード							
採水 年 月 日	令和7年6月30日			12:00～14:00 着色域あり			
調査者	宇和島支所・水産研究センター						
出現状況	発生年月日	場所			発生範囲		
		宇和島湾			下記のとおり		
被害状況	-						
種類 / 地点番号 採水層	①	②	③	④	⑤	⑥	
	クレーン場	大福浦	第二出荷場沖	白浜	本九島	小高島	
	2.3m	2.5m	3.0m	3.5m	0.0m	4.0m	
珪藻類	955	880	1,800	485	875	600	
カレニア・ミキモトイ	0	0	1	0	0	0	
コクロディニウム・ポリクリコイデス	0	0	0	0	0	0	
ヘテロシグマ・アカシオ	0	40	80	10	0	40	
その他の鞭毛藻類	1,060	1,420	600	290	335	320	
種類 / 地点番号 採水層	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	
	小池漁場	小池奥	沖出漁場	野島沖	吉田	赤松	
	12.0m	9.0m	6.0m		6.0m	0.5m	
珪藻類	80	85	140		70	2,760	
カレニア・ミキモトイ	0	0	0		13	0	
コクロディニウム・ポリクリコイデス	0	0	0		0	0	
ヘテロシグマ・アカシオ	0	0	10		20	60	
その他の鞭毛藻類	95	80	155		140	120	
種類 / 地点番号 採水層	⑬	⑭	⑮				
	荒網代	和田	戎山				
	3.0m	3.7m	2.0m				
珪藻類	740	315	1,640				
カレニア・ミキモトイ	0	0	0				
コクロディニウム・ポリクリコイデス	4	0	9				
ヘテロシグマ・アカシオ	380	60	660				
その他の鞭毛藻類	460	180	800				
指導状況	最大13cell/mlのカレニア・ミキモトイが確認されました。海色の変化や今後の動向にご注意ください。 【危険濃度】 カレニア・ミキモトイ(赤潮原因種) 1,000cells/ml コクロディニウム・ポリクリコイデス(赤潮原因種) 300cells/mL ヘテロシグマ・アカシオ(赤潮原因種) 50,000cells/mL						



○ 着色域