令和７年度

愛媛県土木工事設計資材単価表

令和７年１０月１日

愛　媛　県　土　木　部

【留意事項】

本公表資料は、令和７年１０月１日以降積算に適用するものです。

愛媛県土木工事設計資材単価表について

１．愛媛県土木工事設計資材単価表

この「愛媛県土木工事設計資材単価表」（以下、資材単価表という。）は、愛媛県土木部が発注する工事の工事費の積算に用いる資材単価を掲載しています。

２．適用

資材単価表は、令和７年１０月１日以降積算にかかるものに適用します。

愛媛県土木工事設計資材単価表は、４月、１０月の年２回に全面改定を行い、主要資材（生コン、アスファルト合材等）については７月、１月にも改定しています。また、市場の情勢により適宜改定することがあります。

令和７年度からは、（一財）建設物価調査会及び（一財）経済調査会から市販されている物価資料（インターネット上で提供されているものを含む。以下「物価資料」という。）から引用している単価については、毎月改定していますが、資材単価表は作成しません。

なお、市場単価、市場単価から移行した標準単価については、４月、７月、１０月、１月の年４回改定していますが、資材単価表は作成していません。

３．内容

（１）一般的な資材単価は、物価資料に掲載されているものを使用しています。

（２）前記（１）に掲載されていない資材については、市場取引価格の実態調査を行い、その結果をもとに設定した資材単価を掲載しています。

（３）資材単価表中の「＊」表示となっている単価は、物価資料に掲載されている単価を使用していることを表しており、両調査会の著作権の保護のため、単価を表示しておりません。単価については、積算月の物価資料を参照してください。

（４）資材単価表中の「－」表示となっている資材は、単価未設定であることを表しています。

（５）資材単価表に掲載している単価には消費税は含まれていません。

４．留意事項

（１）資材単価表の全部又は一部を、複製･転載･磁気媒体入力･販売することを禁止します。

（２）資材単価表を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。

５　公表の方法等

（１）公表の方法

資材単価表の閲覧は、「愛媛県ホームページ（えひめの土木－建設技術－土木工事設計単価）」に掲載するとともに「県庁土木管理課技術企画室、各

地方局建設部、各土木事務所」に備え付けています。

なお、「県庁土木管理課技術企画室、各地方局建設部、各土木事務所」での閲覧については、閲覧場所からの持ち出しはできません。

（２）閲覧時間

愛媛県ホームページ以外の閲覧時間は、平日の午前８時３０分から午後５時１５分までとなります。

（土曜日、日曜日、祝祭日及び年末年始は閲覧に供しません。）

６　問い合わせ先

愛媛県松山市一番町４丁目４－２

愛媛県土木部土木管理局土木管理課技術企画室

ＴＥＬ　０８９－９１２－２６４８

ＦＡＸ　０８９－９１２－２６５３

材料単価　地区割表

事務所名	地区番号	地区名（２７地区）
四国中央	1	四国中央市（旧川之江市、旧伊予三島市(金砂､富郷を除く)、旧土居町）
	2	四国中央市（旧伊予三島市(金砂､富郷)、旧新宮村）
西条	3	新居浜市別子山
	4	新居浜市（旧新居浜市(大島を除く)）・西条市（旧西条市）［市街地］
	5	新居浜市（旧新居浜市）・西条市（旧西条市）［山間部］
	6	西条市（旧東予市、旧丹原町、旧小松町(石鎚を除く)）
	7	西条市小松町（石鎚）
今治	8	今治市（旧今治市、旧朝倉村、旧波方町、旧大西町、旧菊間町）
	9	今治市玉川町
	10	今治市大三島町・上浦町［大三島］
	11	今治市吉海町・宮窪町［大島］
	12	今治市伯方町［伯方島］
	13	上島町［弓削島、佐島、岩城島、生名島］
	14	上記以外の島しょ部
松山	15	松山市（旧松山市）、東温市（旧重信町）
	16	松山市（旧北条市）
	17	東温市（旧川内町）
	18	松山市［興居島］
	19	松山市（旧中島町）［中島本島］
	20	松山市（旧中島町）［島しょ部］
	21	伊予市（旧伊予市）、松前町、砥部町(旧砥部町(運動公園等含む))
	22	伊予市中山町・双海町
	23	砥部町（旧広田村）
久万高原	24	久万高原町（旧久万町、旧美川村）
	25	久万高原町（旧面河村）
	26	久万高原町（旧柳谷村）
	27	スカイライン

事務所名	地区番号	地区名（２４地区）
大洲	28	内子町（旧小田町）
	29	大洲市（旧長浜町、旧大洲市、肱川町）、内子町（旧内子町、五十崎町）
	30	大洲市河辺町
八幡浜	31	八幡浜市
	32	伊方町（旧伊方町）［瀬戸内海側］
	33	伊方町（旧伊方町）［宇和海側］
	34	伊方町（旧瀬戸町、旧三崎町）［瀬戸内海側］
	35	伊方町（旧瀬戸町、旧三崎町）［宇和海側］
西予	36	西予市三瓶町
	37	西予市明浜町
	38	西予市宇和町
	51	西予市野村町（野村、坂石）
	39	西予市野村町（惣川）
	40	西予市野村町（大野ケ原）
	41	西予市城川町
宇和島	42	宇和島市（三浦半島及び由良半島の一部、滑床を除く）
	43	宇和島市（三浦半島の一部）
	44	鬼北町、松野町、宇和島市（滑床）
	45	宇和島市（由良半島の一部）
	46	宇和島市［島しょ部］
愛南	47	愛南町（旧御荘町、旧城辺町、旧内海村(由良半島の一部を除く)） 愛南町（一本松町(篠山を除く)、西海町(外泊､武者泊を除く)）
	48	愛南町（旧内海村(由良半島の一部)）
	49	愛南町（旧一本松町(篠山)）
	50	愛南町（旧西海町(外泊､武者泊)）

材　料　単　価　地　区　割　図（位　置　図）



※市町村名は、平成 15 年 3 月 31 日時点の名称である。

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図 200000（地図画像）を使用した。（承認番号　平２９情使、第６８９号）」

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図 50000（地図画像）を複製したものである。（承認番号　平２９情複、第８０５号）」

目　次

分類	名　　称	頁	分類	名　　称	頁
B01	棒　鋼	1	C42	配電機器	110
B06	セメント、その他	2	C43	照明器具	111
B07	硅砂，混和剤	3	C46	外線・接地材料	112
B11	生コンクリート	4	C50	配管材（給排水ガス）	113
B21	骨　材・砕　石	15	C59	機械設備資材(EPS等)	115
B26	アスファルト合材	26	C61	機械工具(削孔資材等)	116
B27	常温合材，乳剤等	37	C65	機械工具類その他	118
B41	積ブロック	38	C68	燃料・潤滑油・ガス等	119
B81	捨石・被覆石・石材	49	C71	スクラップ	120
C01	鉄鋼(棒鋼，形鋼，鋼板等)	60	C80	鋼材等リース料金	121
C04	鉄鋼二次製品(ボルト，蓋板)	66	D03	アンカー材料	124
C06	コンクリート二次製品	74			
C11	木　材	82			
C12	仮設材(円形型枠等)	83		アンカー工材料	125
C16	塗　料	84		下水道材料	128
C18	その他共通資材	86		落石防護柵中間支柱	132
C21	河川・砂防・ダム用材	87		アンカー・ボルト・ナット	133
C22	海岸・港湾用材	88		ブルーライン材料単価	138
C23	道路用材	90		その他資材	139
C25	橋梁・トンネル用材	97		再資源化施設	143
C27	造園・緑化用材	100		最終処分場	168
C29	その他資材1(火薬等)	101		建設発生土受入施設	176
C30	その他資材2(橋歴板等)	102			
C39	建築資材その他	103			
C40	配線材料	104			
C41	管路材・ダクト（電気）	108			

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

B01:棒　鋼

	名称　／　規格	単位	愛媛県				
	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ４１	t	*				
	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ２９５　Ｄ１０	t	*				
	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ２９５　Ｄ１３	t	*				
	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	*				
	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	*				
	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	*				
	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ３５	t	*				
	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ３８	t	*				
	鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ２９５　Ｄ１６	t	*				

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

B06:セメント、その他

	名称　／　規格	単位	愛媛県				
	セメント (普通ポルトランド) バラ	t	*				
	セメント (高炉Ｂ) バラ	t	*				
	セメント (普通ポルトランド) ２５ｋｇ袋入	t	*				
	セメント (高炉Ｂ) ２５ｋｇ袋入	t	*				
	セメント (高炉Ｂ) フレコン (1t袋)	t	*				
	グラウト材料 永久アンカー用	m3	31,500				
	グラウト材料 仮設アンカー用	m3	30,800				

土木工事設計資材単価表［2025年10月01日］

B07:硅砂，混和剤

	名称　／　規格	単位	愛媛県				
	ドライモルタル （ロックボルト用）	ｍ３	*				
	無収縮剤 セメント系プレミックス　標準混和量１８７５ｋｇ	kg	*				
	起泡剤 アルミ粉	ｋｇ	*				
	コンクリート減水剤 ポゾリス	ｋｇ	*				
	繊維材 モルタル添加剤	ｋｇ	*				

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

B11:生コンクリート

	名称 ／ 規格	単位	四国中央(01)	四国中央(02)	西条 (03)	西条 (04)	西条 (05)
	生コンクリート 24-8-25(20) W/C55% C=230	ｍ３	19,300	21,300	24,400	*	23,900
	生コンクリート 24-12-25(20) W/C55%以下	ｍ３	19,500	21,500	24,600	*	24,100
	生コンクリート 30-8-25(20) W/C55%以下	ｍ３	19,700	21,700	25,200	*	24,700
	生コンクリート 30-12-25(20) W/C55%以下	ｍ３	19,900	21,900	25,400	*	24,900
	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C60%以下	ｍ３	18,900	20,900	24,100	*	23,600
	生コンクリート 21-8-25(20)高炉 W/C55%以下	ｍ３	19,300	21,300	24,400	*	23,900
	生コンクリート 21-12-25高炉 W/C55%以下	ｍ３	19,500	21,500	24,600	*	24,100
	生コンクリート 24-8-25(20)高炉 W/C55%以下	ｍ３	19,300	21,300	24,400	*	23,900
	生コンクリート 24-12-25(20)高炉 W/C55%以下	ｍ３	19,500	21,500	24,600	*	24,100
	生コンクリート 18-5-40高炉 W/C60%以下	ｍ３	18,500	20,500	23,700	*	23,200
	生コンクリート 18-8-40高炉 W/C60%以下	ｍ３	18,700	20,700	23,900	*	23,400
	生コンクリート 18-12-40高炉 W/C60%以下	ｍ３	18,900	20,900	24,100	*	23,600
	生コンクリート 21-8-40高炉 W/C55%以下	ｍ３	19,000	21,000	24,200	*	23,700
	生コンクリート 21-12-40高炉 W/C55%以下	ｍ３	19,200	21,200	24,400	*	23,900
	生コンクリート C=370kg/m3 高炉W/C50%以下	ｍ３	20,400	22,400	25,900	23,400	25,400
	生コンクリート 40-8-25(20)早強 W/C55%以下	ｍ３	22,600	24,600	28,100	*	27,600
	生コンクリート加算額 小型車運搬 4t車	ｍ３	2,000	2,000	2,000	*	2,000
	生コンクリート 30-18-25(20)高炉 W/C=55%以下 C=350以上	ｍ３	－	－	－	*	－

（注）「今治（１４）」：今治市岡村島のみ適用可
（注）「生コンクリート」：水セメント比指定となっている規格については、実際に流通している水セメント比を満たした規格の単価を調査しているため、指定呼び強度よりランクアップしている規格が流通している場合は、それらも含んだ単価となっている。

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

B11:生コンクリート

	名称 ／ 規格	単位	西条（06）	西条（07）	今治（08）	今治（09）	今治（10）
	生コンクリート 24-8-25(20) W/C55% C=230	ｍ３	21,900	24,400	*	22,900	25,800
	生コンクリート 24-12-25(20) W/C55%以下	ｍ３	22,100	24,600	*	23,100	26,000
	生コンクリート 30-8-25(20) W/C55%以下	ｍ３	22,700	25,200	*	23,200	26,300
	生コンクリート 30-12-25(20) W/C55%以下	ｍ３	22,900	25,400	*	23,500	26,500
	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C60%以下	ｍ３	21,600	24,100	*	22,500	25,300
	生コンクリート 21-8-25(20)高炉 W/C55%以下	ｍ３	21,900	24,400	*	22,900	25,800
	生コンクリート 21-12-25高炉 W/C55%以下	ｍ３	22,100	24,600	*	23,100	26,000
	生コンクリート 24-8-25(20)高炉 W/C55%以下	ｍ３	21,900	24,400	*	22,900	25,800
	生コンクリート 24-12-25(20)高炉 W/C55%以下	ｍ３	22,100	24,600	*	23,100	26,000
	生コンクリート 18-5-40高炉 W/C60%以下	ｍ３	21,200	23,700	*	22,100	25,000
	生コンクリート 18-8-40高炉 W/C60%以下	ｍ３	21,400	23,900	*	22,300	25,200
	生コンクリート 18-12-40高炉 W/C60%以下	ｍ３	21,600	24,100	*	22,500	25,400
	生コンクリート 21-8-40高炉 W/C55%以下	ｍ３	21,700	24,200	*	22,600	25,600
	生コンクリート 21-12-40高炉 W/C55%以下	ｍ３	21,900	24,400	*	22,800	25,800
	生コンクリート C=370kg/m3 高炉W/C50%以下	ｍ３	23,400	25,900	23,900	24,100	27,200
	生コンクリート 40-8-25(20)早強 W/C55%以下	ｍ３	25,600	28,100	*	25,800	-
	生コンクリート加算額 小型車運搬 4t車	ｍ３	2,000	2,000	*	3,000	2,000
	生コンクリート 30-18-25(20)高炉 W/C=55%以下 C=350以上	ｍ３	-	-	*	-	-

（注）「今治（１４）」：今治市岡村島のみ適用可
（注）「生コンクリート」：水セメント比指定となっている規格については、実際に流通している水セメント比を満たした規格の単価を調査しているため、指定呼び強度よりランクアップしている規格が流通している場合は、それらも含んだ単価となっている。

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

B11:生コンクリート

	名称 ／ 規格	単位	今治（11）	今治（12）	今治（13）	今治（14）	松山（15）
	生コンクリート 24-8-25(20) W/C55% C=230	ｍ３	24,700	25,200	26,050	26,850	*
	生コンクリート 24-12-25(20) W/C55%以下	ｍ３	24,900	25,400	26,300	27,150	*
	生コンクリート 30-8-25(20) W/C55%以下	ｍ３	25,700	25,700	26,050	27,250	*
	生コンクリート 30-12-25(20) W/C55%以下	ｍ３	25,900	25,900	26,300	27,600	*
	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C60%以下	ｍ３	24,300	24,700	25,150	26,350	*
	生コンクリート 21-8-25(20)高炉 W/C55%以下	ｍ３	24,700	25,200	25,650	26,850	*
	生コンクリート 21-12-25高炉 W/C55%以下	ｍ３	24,900	25,400	25,900	27,150	*
	生コンクリート 24-8-25(20)高炉 W/C55%以下	ｍ３	24,700	25,200	25,650	26,850	*
	生コンクリート 24-12-25(20)高炉 W/C55%以下	ｍ３	24,900	25,400	25,900	27,150	*
	生コンクリート 18-5-40高炉 W/C60%以下	ｍ３	24,100	24,400	24,750	26,350	*
	生コンクリート 18-8-40高炉 W/C60%以下	ｍ３	24,200	24,600	25,000	26,350	*
	生コンクリート 18-12-40高炉 W/C60%以下	ｍ３	24,400	24,800	25,200	26,700	*
	生コンクリート 21-8-40高炉 W/C55%以下	ｍ３	24,600	25,000	25,500	26,850	*
	生コンクリート 21-12-40高炉 W/C55%以下	ｍ３	24,800	25,200	25,750	27,150	*
	生コンクリート C=370kg/m3 高炉W/C50%以下	ｍ３	26,600	26,600	27,100	－	24,100
	生コンクリート 40-8-25(20)早強 W/C55%以下	ｍ３	－	－	－	－	*
	生コンクリート加算額 小型車運搬 4t車	ｍ３	2,000	2,000	2,000	3,500	*
	生コンクリート 30-18-25(20)高炉 W/C=55%以下 C=350以上	ｍ３	－	－	－	－	*

（注）「今治（１４）」：今治市岡村島のみ適用可
（注）「生コンクリート」：水セメント比指定となっている規格については、実際に流通している水セメント比を満たした規格の単価を調査しているため、指定呼び強度よりランクアップしている規格が流通している場合は、それらも含んだ単価となっている。

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

B11:生コンクリート

	名称 ／ 規格	単位	松山（16）	松山（17）	松山（18）	松山（19）	松山（20）
	生コンクリート 24-8-25(20) W/C55% C=230	ｍ３	*	*	25,600	32,000	-
	生コンクリート 24-12-25(20) W/C55%以下	ｍ３	*	*	25,800	32,300	-
	生コンクリート 30-8-25(20) W/C55%以下	ｍ３	*	*	26,000	32,500	-
	生コンクリート 30-12-25(20) W/C55%以下	ｍ３	*	*	26,200	32,800	-
	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C60%以下	ｍ３	*	*	25,300	31,600	-
	生コンクリート 21-8-25(20)高炉 W/C55%以下	ｍ３	*	*	25,600	32,000	-
	生コンクリート 21-12-25高炉 W/C55%以下	ｍ３	*	*	25,800	32,300	-
	生コンクリート 24-8-25(20)高炉 W/C55%以下	ｍ３	*	*	25,600	32,000	-
	生コンクリート 24-12-25(20)高炉 W/C55%以下	ｍ３	*	*	25,800	32,300	-
	生コンクリート 18-5-40高炉 W/C60%以下	ｍ３	*	*	24,700	31,300	-
	生コンクリート 18-8-40高炉 W/C60%以下	ｍ３	*	*	24,900	31,500	-
	生コンクリート 18-12-40高炉 W/C60%以下	ｍ３	*	*	25,100	31,800	-
	生コンクリート 21-8-40高炉 W/C55%以下	ｍ３	*	*	25,100	31,900	-
	生コンクリート 21-12-40高炉 W/C55%以下	ｍ３	*	*	25,400	32,100	-
	生コンクリート C=370kg/m3 高炉W/C50%以下	ｍ３	24,100	24,100	26,800	33,400	-
	生コンクリート 40-8-25(20)早強 W/C55%以下	ｍ３	*	*	29,600	-	-
	生コンクリート加算額 小型車運搬 4t車	ｍ３	*	*	2,000	0	-
	生コンクリート 30-18-25(20)高炉 W/C=55%以下 C=350以上	ｍ３	*	*	-	-	-

（注）「今治（１４）」：今治市岡村島のみ適用可
（注）「生コンクリート」：水セメント比指定となっている規格については、実際に流通している水セメント比を満たした規格の単価を調査しているため、指定呼び強度よりランクアップしている規格が流通している場合は、それらも含んだ単価となっている。

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

B11:生コンクリート

	名称 ／ 規格	単位	松山（21）	松山（22）	松山（23）	久万高原(24)	久万高原(25)
	生コンクリート 24-8-25(20) W/C55% C=230	ｍ３	*	*	23,200	26,300	27,400
	生コンクリート 24-12-25(20) W/C55%以下	ｍ３	*	*	23,400	26,500	27,600
	生コンクリート 30-8-25(20) W/C55%以下	ｍ３	*	*	23,600	27,100	28,200
	生コンクリート 30-12-25(20) W/C55%以下	ｍ３	*	*	23,800	27,300	28,400
	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C60%以下	ｍ３	*	*	22,900	25,700	26,800
	生コンクリート 21-8-25(20)高炉 W/C55%以下	ｍ３	*	*	23,200	26,100	27,200
	生コンクリート 21-12-25高炉 W/C55%以下	ｍ３	*	*	23,400	26,300	27,400
	生コンクリート 24-8-25(20)高炉 W/C55%以下	ｍ３	*	*	23,200	26,100	27,200
	生コンクリート 24-12-25(20)高炉 W/C55%以下	ｍ３	*	*	23,400	26,300	27,400
	生コンクリート 18-5-40高炉 W/C60%以下	ｍ３	*	*	22,300	25,200	26,300
	生コンクリート 18-8-40高炉 W/C60%以下	ｍ３	*	*	22,500	25,300	26,400
	生コンクリート 18-12-40高炉 W/C60%以下	ｍ３	*	*	22,700	25,500	26,600
	生コンクリート 21-8-40高炉 W/C55%以下	ｍ３	*	*	22,700	25,700	26,800
	生コンクリート 21-12-40高炉 W/C55%以下	ｍ３	*	*	23,000	25,900	27,000
	生コンクリート C=370kg/m3 高炉W/C50%以下	ｍ３	24,100	24,500	24,400	27,800	28,900
	生コンクリート 40-8-25(20)早強 W/C55%以下	ｍ３	*	*	27,200	－	－
	生コンクリート加算額 小型車運搬 4t車	ｍ３	*	*	2,000	2,000	2,000
	生コンクリート 30-18-25(20)高炉 W/C=55%以下 C=350以上	ｍ３	*	*	－	－	－

（注）「今治（１４）」：今治市岡村島のみ適用可
（注）「生コンクリート」：水セメント比指定となっている規格については、実際に流通している水セメント比を満たした規格の単価を調査しているため、指定呼び強度よりランクアップしている規格が流通している場合は、それらも含んだ単価となっている。

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

B11:生コンクリート

	名称 ／ 規格	単位	久万高原(26)	久万高原(27)	大洲（28）	大洲（29）	大洲（30）
	生コンクリート 24-8-25(20) W/C55% C=230	ｍ３	28,000	28,300	25,400	*	25,400
	生コンクリート 24-12-25(20) W/C55%以下	ｍ３	28,200	28,500	25,400	*	25,400
	生コンクリート 30-8-25(20) W/C55%以下	ｍ３	28,800	29,100	25,700	*	25,700
	生コンクリート 30-12-25(20) W/C55%以下	ｍ３	29,000	29,300	25,700	*	25,700
	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C60%以下	ｍ３	27,400	27,700	25,100	*	25,100
	生コンクリート 21-8-25(20)高炉 W/C55%以下	ｍ３	27,800	28,100	25,400	*	25,400
	生コンクリート 21-12-25高炉 W/C55%以下	ｍ３	28,000	28,300	25,400	*	25,400
	生コンクリート 24-8-25(20)高炉 W/C55%以下	ｍ３	27,800	28,100	25,400	*	25,400
	生コンクリート 24-12-25(20)高炉 W/C55%以下	ｍ３	28,000	28,300	25,400	*	25,400
	生コンクリート 18-5-40高炉 W/C60%以下	ｍ３	26,900	27,200	24,600	*	24,600
	生コンクリート 18-8-40高炉 W/C60%以下	ｍ３	27,000	27,300	24,600	*	24,600
	生コンクリート 18-12-40高炉 W/C60%以下	ｍ３	27,200	27,500	24,900	*	24,900
	生コンクリート 21-8-40高炉 W/C55%以下	ｍ３	27,400	27,700	24,900	*	24,900
	生コンクリート 21-12-40高炉 W/C55%以下	ｍ３	27,600	27,900	25,300	*	25,300
	生コンクリート C=370kg/m3 高炉W/C50%以下	ｍ３	29,500	29,800	26,500	26,000	26,500
	生コンクリート 40-8-25(20)早強 W/C55%以下	ｍ３	－	－	29,700	*	29,700
	生コンクリート加算額 小型車運搬 4t車	ｍ３	2,000	2,000	3,000	*	3,000
	生コンクリート 30-18-25(20)高炉 W/C=55%以下 C=350以上	ｍ３	－	－	－	*	－

（注）「今治（１４）」：今治市岡村島のみ適用可
（注）「生コンクリート」：水セメント比指定となっている規格については、実際に流通している水セメント比を満たした規格の単価を調査しているため、指定呼び強度よりランクアップしている規格が流通している場合は、それらも含んだ単価となっている。

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

B11:生コンクリート

	名称 ／ 規格	単位	八幡浜(31)	八幡浜(32)	八幡浜(33)	八幡浜(34)	八幡浜(35)
	生コンクリート 24-8-25(20) W/C55% C=230	ｍ３	24,400	25,400	25,400	25,400	25,400
	生コンクリート 24-12-25(20) W/C55%以下	ｍ３	24,400	25,400	25,400	25,400	25,400
	生コンクリート 30-8-25(20) W/C55%以下	ｍ３	24,700	25,700	25,700	25,700	25,700
	生コンクリート 30-12-25(20) W/C55%以下	ｍ３	24,700	25,700	25,700	25,700	25,700
	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C60%以下	ｍ３	24,100	25,100	25,100	25,100	25,100
	生コンクリート 21-8-25(20)高炉 W/C55%以下	ｍ３	24,400	25,400	25,400	25,400	25,400
	生コンクリート 21-12-25高炉 W/C55%以下	ｍ３	24,400	25,400	25,400	25,400	25,400
	生コンクリート 24-8-25(20)高炉 W/C55%以下	ｍ３	24,400	25,400	25,400	25,400	25,400
	生コンクリート 24-12-25(20)高炉 W/C55%以下	ｍ３	24,400	25,400	25,400	25,400	25,400
	生コンクリート 18-5-40高炉 W/C60%以下	ｍ３	23,600	24,600	24,600	24,600	24,600
	生コンクリート 18-8-40高炉 W/C60%以下	ｍ３	23,600	24,600	24,600	24,600	24,600
	生コンクリート 18-12-40高炉 W/C60%以下	ｍ３	23,900	24,900	24,900	24,900	24,900
	生コンクリート 21-8-40高炉 W/C55%以下	ｍ３	23,900	24,900	24,900	24,900	24,900
	生コンクリート 21-12-40高炉 W/C55%以下	ｍ３	24,300	25,300	25,300	25,300	25,300
	生コンクリート C=370kg/m3 高炉W/C50%以下	ｍ３	25,500	26,500	26,500	26,500	26,500
	生コンクリート 40-8-25(20)早強 W/C55%以下	ｍ３	28,700	29,700	29,700	29,700	29,700
	生コンクリート加算額 小型車運搬 4t車	ｍ３	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	生コンクリート 30-18-25(20)高炉 W/C=55%以下 C=350以上	ｍ３	－	－	－	－	－

（注）「今治（１４）」：今治市岡村島のみ適用可
（注）「生コンクリート」：水セメント比指定となっている規格については、実際に流通している水セメント比を満たした規格の単価を調査しているため、指定呼び強度よりランクアップしている規格が流通している場合は、それらも含んだ単価となっている。

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

B11:生コンクリート

	名称 ／ 規格	単位	西予（36）	西予（37）	西予（38）	西予（39）	西予（40）
	生コンクリート 24-8-25(20) W/C55% C=230	ｍ３	24,400	24,400	24,400	27,400	28,600
	生コンクリート 24-12-25(20) W/C55%以下	ｍ３	24,400	24,400	24,400	27,400	28,600
	生コンクリート 30-8-25(20) W/C55%以下	ｍ３	24,700	24,700	24,700	27,700	28,900
	生コンクリート 30-12-25(20) W/C55%以下	ｍ３	24,700	24,700	24,700	27,700	28,900
	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C60%以下	ｍ３	24,100	24,100	24,100	27,100	28,300
	生コンクリート 21-8-25(20)高炉 W/C55%以下	ｍ３	24,400	24,400	24,400	27,400	28,600
	生コンクリート 21-12-25高炉 W/C55%以下	ｍ３	24,400	24,400	24,400	27,400	28,600
	生コンクリート 24-8-25(20)高炉 W/C55%以下	ｍ３	24,400	24,400	24,400	27,400	28,600
	生コンクリート 24-12-25(20)高炉 W/C55%以下	ｍ３	24,400	24,400	24,400	27,400	28,600
	生コンクリート 18-5-40高炉 W/C60%以下	ｍ３	23,600	23,600	23,600	26,600	27,800
	生コンクリート 18-8-40高炉 W/C60%以下	ｍ３	23,600	23,600	23,600	26,600	27,800
	生コンクリート 18-12-40高炉 W/C60%以下	ｍ３	23,900	23,900	23,900	26,900	28,100
	生コンクリート 21-8-40高炉 W/C55%以下	ｍ３	23,900	23,900	23,900	26,900	28,100
	生コンクリート 21-12-40高炉 W/C55%以下	ｍ３	24,300	24,300	24,300	27,300	28,500
	生コンクリート C=370kg/m3 高炉W/C50%以下	ｍ３	25,500	25,500	25,500	28,500	29,700
	生コンクリート 40-8-25(20)早強 W/C55%以下	ｍ３	28,700	28,700	28,700	31,700	32,900
	生コンクリート加算額 小型車運搬 4t車	ｍ３	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	生コンクリート 30-18-25(20)高炉 W/C=55%以下 C=350以上	ｍ３	－	－	－	－	－

（注）「今治（１４）」：今治市岡村島のみ適用可
（注）「生コンクリート」：水セメント比指定となっている規格については、実際に流通している水セメント比を満たした規格の単価を調査しているため、指定呼び強度よりランクアップしている規格が流通している場合は、それらも含んだ単価となっている。

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

B11:生コンクリート

	名称 ／ 規格	単位	西予（41）	宇和島(42)	宇和島(43)	宇和島(44)	宇和島(45)
	生コンクリート 24-8-25(20) W/C55% C=230	ｍ３	24,900	*	25,100	24,900	25,200
	生コンクリート 24-12-25(20) W/C55%以下	ｍ３	24,900	*	25,100	24,900	25,200
	生コンクリート 30-8-25(20) W/C55%以下	ｍ３	25,200	*	25,400	25,200	25,500
	生コンクリート 30-12-25(20) W/C55%以下	ｍ３	25,200	*	25,400	25,200	25,500
	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C60%以下	ｍ３	24,600	*	24,800	24,600	24,900
	生コンクリート 21-8-25(20)高炉 W/C55%以下	ｍ３	24,900	*	25,100	24,900	25,200
	生コンクリート 21-12-25高炉 W/C55%以下	ｍ３	24,900	*	25,100	24,900	25,200
	生コンクリート 24-8-25(20)高炉 W/C55%以下	ｍ３	24,900	*	25,100	24,900	25,200
	生コンクリート 24-12-25(20)高炉 W/C55%以下	ｍ３	24,900	*	25,100	24,900	25,200
	生コンクリート 18-5-40高炉 W/C60%以下	ｍ３	24,100	*	24,300	24,100	24,400
	生コンクリート 18-8-40高炉 W/C60%以下	ｍ３	24,100	*	24,300	24,100	24,400
	生コンクリート 18-12-40高炉 W/C60%以下	ｍ３	24,400	*	24,600	24,400	24,700
	生コンクリート 21-8-40高炉 W/C55%以下	ｍ３	24,400	*	24,600	24,400	24,700
	生コンクリート 21-12-40高炉 W/C55%以下	ｍ３	24,800	*	25,000	24,800	25,100
	生コンクリート C=370kg/m3 高炉W/C50%以下	ｍ３	26,000	25,500	26,200	26,000	26,300
	生コンクリート 40-8-25(20)早強 W/C55%以下	ｍ３	29,200	*	29,400	29,200	29,500
	生コンクリート加算額 小型車運搬 4t車	ｍ３	3,000	*	3,000	3,000	3,000
	生コンクリート 30-18-25(20)高炉 W/C=55%以下 C=350以上	ｍ３	－	*	－	－	－

（注）「今治（１４）」：今治市岡村島のみ適用可
（注）「生コンクリート」：水セメント比指定となっている規格については、実際に流通している水セメント比を満たした規格の単価を調査しているため、指定呼び強度よりランクアップしている規格が流通している場合は、それらも含んだ単価となっている。

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

B11:生コンクリート

	名称 ／ 規格	単位	宇和島(46)	愛南（47）	愛南（48）	愛南（49）	愛南（50）
	生コンクリート 24-8-25(20) W/C55% C=230	ｍ３	－	25,300	26,000	26,000	26,000
	生コンクリート 24-12-25(20) W/C55%以下	ｍ３	－	25,300	26,000	26,000	26,000
	生コンクリート 30-8-25(20) W/C55%以下	ｍ３	－	25,600	26,300	26,300	26,300
	生コンクリート 30-12-25(20) W/C55%以下	ｍ３	－	25,600	26,300	26,300	26,300
	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C60%以下	ｍ３	－	25,000	25,700	25,700	25,700
	生コンクリート 21-8-25(20)高炉 W/C55%以下	ｍ３	－	25,300	26,000	26,000	26,000
	生コンクリート 21-12-25高炉 W/C55%以下	ｍ３	－	25,300	26,000	26,000	26,000
	生コンクリート 24-8-25(20)高炉 W/C55%以下	ｍ３	－	25,300	26,000	26,000	26,000
	生コンクリート 24-12-25(20)高炉 W/C55%以下	ｍ３	－	25,300	26,000	26,000	26,000
	生コンクリート 18-5-40高炉 W/C60%以下	ｍ３	－	24,500	25,200	25,200	25,200
	生コンクリート 18-8-40高炉 W/C60%以下	ｍ３	－	24,500	25,200	25,200	25,200
	生コンクリート 18-12-40高炉 W/C60%以下	ｍ３	－	24,800	25,500	25,500	25,500
	生コンクリート 21-8-40高炉 W/C55%以下	ｍ３	－	24,800	25,500	25,500	25,500
	生コンクリート 21-12-40高炉 W/C55%以下	ｍ３	－	25,200	25,900	25,900	25,900
	生コンクリート C=370kg/m3 高炉W/C50%以下	ｍ３	－	26,400	27,100	27,100	27,100
	生コンクリート 40-8-25(20)早強 W/C55%以下	ｍ３	－	29,600	30,300	30,300	30,300
	生コンクリート加算額 小型車運搬 4t車	ｍ３	－	3,000	3,000	3,000	3,000
	生コンクリート 30-18-25(20)高炉 W/C=55%以下 C=350以上	ｍ３	－	－	－	－	－

（注）「今治（１４）」：今治市岡村島のみ適用可
（注）「生コンクリート」：水セメント比指定となっている規格については、実際に流通している水セメント比を満たした規格の単価を調査しているため、指定呼び強度よりランクアップしている規格が流通している場合は、それらも含んだ単価となっている。

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

B11:生コンクリート

	名称 ／ 規格	単位	西予（51）				
	生コンクリート 24-8-25(20) W/C55% C=230	ｍ３	25,400				
	生コンクリート 24-12-25(20) W/C55%以下	ｍ３	25,400				
	生コンクリート 30-8-25(20) W/C55%以下	ｍ３	25,700				
	生コンクリート 30-12-25(20) W/C55%以下	ｍ３	25,700				
	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C60%以下	ｍ３	25,100				
	生コンクリート 21-8-25(20)高炉 W/C55%以下	ｍ３	25,400				
	生コンクリート 21-12-25高炉 W/C55%以下	ｍ３	25,400				
	生コンクリート 24-8-25(20)高炉 W/C55%以下	ｍ３	25,400				
	生コンクリート 24-12-25(20)高炉 W/C55%以下	ｍ３	25,400				
	生コンクリート 18-5-40高炉 W/C60%以下	ｍ３	24,600				
	生コンクリート 18-8-40高炉 W/C60%以下	ｍ３	24,600				
	生コンクリート 18-12-40高炉 W/C60%以下	ｍ３	24,900				
	生コンクリート 21-8-40高炉 W/C55%以下	ｍ３	24,900				
	生コンクリート 21-12-40高炉 W/C55%以下	ｍ３	25,300				
	生コンクリート C=370kg/m3 高炉W/C50%以下	ｍ３	26,500				
	生コンクリート 40-8-25(20)早強 W/C55%以下	ｍ３	29,700				
	生コンクリート加算額 小型車運搬 4t車	ｍ３	3,000				
	生コンクリート 30-18-25(20)高炉 W/C=55%以下 C=350以上	ｍ３	－				

（注）「今治（１４）」：今治市岡村島のみ適用可
（注）「生コンクリート」：水セメント比指定となっている規格については、実際に流通している水セメント比を満たした規格の単価を調査しているため、指定呼び強度よりランクアップしている規格が流通している場合は、それらも含んだ単価となっている。

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

B21:骨　材・砕　石

	名称　／　規格	単位	四国中央(01)	四国中央(02)	西条（03）	西条（04）	西条（05）
	コンクリート用骨材　砂	ｍ３	4,500	5,200	5,700	4,000	4,500
	コンクリート用骨材 砕石２０－５ｍｍ	ｍ３	4,500	5,200	5,700	*	4,400
	コンクリート用骨材 砕石４０－５ｍｍ	ｍ３	4,500	5,200	5,700	*	4,400
	クラッシャーラン Ｃ－３０	ｍ３	4,000	4,400	5,600	*	3,900
	クラッシャーラン Ｃ－４０	ｍ３	4,000	4,400	5,600	*	3,900
	再生クラッシャーラン ＲＣ－３０	ｍ３	2,400	3,400	3,700	*	2,500
	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	ｍ３	2,400	3,400	3,700	*	2,500
	粒度調整砕石 Ｍ－２５	ｍ３	4,700	5,500	6,000	*	4,100
	再生粒度調整砕石 ＲＭ－２５	ｍ３	2,800	3,800	4,500	*	3,200
	割栗石 ５０－１５０ｍｍ	ｍ３	4,500	5,300	5,800	*	4,500
	割栗石 １５０－２００ｍｍ	ｍ３	4,500	5,300	5,800	*	4,500
	鉄鋼スラグ ＨＭＳ　２５－０	ｍ３	3,100	4,100	4,700	*	3,400

（注）「今治（１４）」：今治市岡村島のみ適用可

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

B21:骨　材・砕　石

	名称　／　規格	単位	西条（06）	西条（07）	今治（08）	今治（09）	今治（10）
	コンクリート用骨材　砂	ｍ３	3,900	5,000	4,900	5,000	3,500
	コンクリート用骨材 砕石２０－５ｍｍ	ｍ３	3,900	4,900	*	4,900	3,500
	コンクリート用骨材 砕石４０－５ｍｍ	ｍ３	3,900	4,900	*	4,900	3,500
	クラッシャーラン Ｃ－３０	ｍ３	3,200	4,400	*	4,400	3,000
	クラッシャーラン Ｃ－４０	ｍ３	3,200	4,400	*	4,400	3,000
	再生クラッシャーラン ＲＣ－３０	ｍ３	2,300	3,000	*	2,900	2,400
	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	ｍ３	2,300	3,000	*	2,900	2,400
	粒度調整砕石 Ｍ－２５	ｍ３	3,400	4,700	*	4,700	3,300
	再生粒度調整砕石 ＲＭ－２５	ｍ３	2,500	3,800	*	3,600	－
	割栗石 ５０－１５０ｍｍ	ｍ３	3,900	5,000	*	5,000	3,400
	割栗石 １５０－２００ｍｍ	ｍ３	3,900	5,000	*	5,000	3,400
	鉄鋼スラグ ＨＭＳ　２５－０	ｍ３	3,100	3,900	3,400	3,600	3,800

（注）「今治（１４）」：今治市岡村島のみ適用可

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

B21:骨　材・砕　石

	名称　／　規格	単位	今治（11）	今治（12）	今治（13）	今治（14）	松山（15）
	コンクリート用骨材　砂	ｍ３	4,700	4,500	4,800	4,800	3,900
	コンクリート用骨材 砕石２０－５ｍｍ	ｍ３	4,700	4,500	5,000	5,000	*
	コンクリート用骨材 砕石４０－５ｍｍ	ｍ３	4,700	4,500	5,000	5,000	*
	クラッシャーラン Ｃ－３０	ｍ３	4,200	4,000	4,800	4,800	*
	クラッシャーラン Ｃ－４０	ｍ３	4,200	4,000	4,800	4,800	*
	再生クラッシャーラン ＲＣ－３０	ｍ３	3,500	－	－	4,300	*
	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	ｍ３	3,500	3,300	－	4,300	*
	粒度調整砕石 Ｍ－２５	ｍ３	4,500	4,300	5,200	5,200	*
	再生粒度調整砕石 ＲＭ－２５	ｍ３	－	－	－	－	*
	割栗石 ５０－１５０ｍｍ	ｍ３	4,600	4,400	5,300	5,300	*
	割栗石 １５０－２００ｍｍ	ｍ３	4,600	4,400	5,800	5,800	*
	鉄鋼スラグ ＨＭＳ　２５－０	ｍ３	3,900	3,900	4,300	4,300	*

（注）「今治（１４）」：今治市岡村島のみ適用可

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

B21:骨　材・砕　石

	名称　／　規格	単位	松山（16）	松山（17）	松山（18）	松山（19）	松山（20）
	コンクリート用骨材　砂	ｍ３	4,600	3,500	6,600	5,800	5,700
	コンクリート用骨材 砕石２０－５ｍｍ	ｍ３	*	*	6,500	5,700	5,600
	コンクリート用骨材 砕石４０－５ｍｍ	ｍ３	*	*	6,500	5,700	5,600
	クラッシャーラン Ｃ－３０	ｍ３	*	*	6,300	5,500	5,400
	クラッシャーラン Ｃ－４０	ｍ３	*	*	6,300	5,500	5,400
	再生クラッシャーラン ＲＣ－３０	ｍ３	*	*	－	－	－
	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	ｍ３	*	*	4,800	4,300	－
	粒度調整砕石 Ｍ－２５	ｍ３	*	*	6,700	5,900	5,800
	再生粒度調整砕石 ＲＭ－２５	ｍ３	*	*	5,200	－	－
	割栗石 ５０－１５０ｍｍ	ｍ３	*	*	6,500	5,700	5,600
	割栗石 １５０－２００ｍｍ	ｍ３	*	*	6,700	5,900	5,800
	鉄鋼スラグ ＨＭＳ　２５－０	ｍ３	3,100	3,300	5,700	5,100	5,400

（注）「今治（１４）」：今治市岡村島のみ適用可

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

B21:骨　材・砕　石

	名称　／　規格	単位	松山（21）	松山（22）	松山（23）	久万高原(24)	久万高原(25)
	コンクリート用骨材　砂	ｍ３	4,200	5,000	5,000	3,800	5,000
	コンクリート用骨材 砕石２０－５ｍｍ	ｍ３	*	*	4,900	3,600	4,800
	コンクリート用骨材 砕石４０－５ｍｍ	ｍ３	*	*	4,900	3,600	4,800
	クラッシャーラン Ｃ－３０	ｍ３	*	*	4,700	3,600	4,700
	クラッシャーラン Ｃ－４０	ｍ３	*	*	4,700	3,600	4,700
	再生クラッシャーラン ＲＣ－３０	ｍ３	*	*	3,400	3,400	4,500
	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	ｍ３	*	*	3,400	3,400	4,500
	粒度調整砕石 Ｍ－２５	ｍ３	*	*	5,100	3,700	4,900
	再生粒度調整砕石 ＲＭ－２５	ｍ３	*	*	3,800	3,600	4,700
	割栗石 ５０－１５０ｍｍ	ｍ３	*	*	4,900	3,800	5,000
	割栗石 １５０－２００ｍｍ	ｍ３	*	*	5,100	4,000	5,200
	鉄鋼スラグ ＨＭＳ　２５－０	ｍ３	3,600	4,200	4,600	4,400	4,900

（注）「今治（１４）」：今治市岡村島のみ適用可

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

B21:骨　材・砕　石

	名称　／　規格	単位	久万高原(26)	久万高原(27)	大洲（28）	大洲（29）	大洲（30）
	コンクリート用骨材　砂	ｍ３	4,700	5,800	4,900	4,200	5,100
	コンクリート用骨材 砕石２０－５ｍｍ	ｍ３	4,500	5,600	4,700	*	5,000
	コンクリート用骨材 砕石４０－５ｍｍ	ｍ３	4,500	5,600	4,700	*	5,000
	クラッシャーラン Ｃ－３０	ｍ３	4,400	5,500	4,600	*	5,000
	クラッシャーラン Ｃ－４０	ｍ３	4,400	5,500	4,600	*	5,000
	再生クラッシャーラン ＲＣ－３０	ｍ３	4,200	5,300	3,600	*	3,600
	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	ｍ３	4,200	5,300	3,600	*	3,600
	粒度調整砕石 Ｍ－２５	ｍ３	4,600	5,800	4,800	*	5,200
	再生粒度調整砕石 ＲＭ－２５	ｍ３	4,400	5,600	4,100	*	4,300
	割栗石 ５０－１５０ｍｍ	ｍ３	4,700	5,800	4,900	*	4,900
	割栗石 １５０－２００ｍｍ	ｍ３	4,900	6,000	5,100	*	5,500
	鉄鋼スラグ ＨＭＳ　２５－０	ｍ３	5,000	5,200	5,200	4,200	-

（注）「今治（１４）」：今治市岡村島のみ適用可

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

B21:骨　材・砕　石

	名称　／　規格	単位	八幡浜 (31)	八幡浜 (32)	八幡浜 (33)	八幡浜 (34)	八幡浜 (35)
	コンクリート用骨材　砂	ｍ３	4,800	5,400	5,400	6,500	6,500
	コンクリート用骨材 砕石２０－５ｍｍ	ｍ３	4,700	5,300	5,300	6,600	6,600
	コンクリート用骨材 砕石４０－５ｍｍ	ｍ３	4,700	5,300	5,300	6,600	6,600
	クラッシャーラン Ｃ－３０	ｍ３	4,700	5,300	5,300	6,700	6,700
	クラッシャーラン Ｃ－４０	ｍ３	4,700	5,300	5,300	6,700	6,700
	再生クラッシャーラン ＲＣ－３０	ｍ３	3,000	3,500	3,500	4,400	4,400
	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	ｍ３	3,000	3,500	3,500	4,400	4,400
	粒度調整砕石 Ｍ－２５	ｍ３	4,900	5,500	5,500	7,000	7,000
	再生粒度調整砕石 ＲＭ－２５	ｍ３	3,700	4,200	4,200	5,500	5,500
	割栗石 ５０－１５０ｍｍ	ｍ３	4,600	5,200	5,200	6,500	6,500
	割栗石 １５０－２００ｍｍ	ｍ３	5,200	5,800	5,800	7,100	7,100
	鉄鋼スラグ ＨＭＳ　２５－０	ｍ３	3,700	4,400	4,400	5,400	5,400

（注）「今治（１４）」：今治市岡村島のみ適用可

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

B21:骨　材・砕　石

	名称　／　規格	単位	西予（36）	西予（37）	西予（38）	西予（39）	西予（40）
	コンクリート用骨材　砂	ｍ３	5,300	6,200	5,000	4,900	6,000
	コンクリート用骨材 砕石２０－５ｍｍ	ｍ３	5,300	5,900	4,900	4,900	6,000
	コンクリート用骨材 砕石４０－５ｍｍ	ｍ３	5,300	5,900	4,900	4,900	6,000
	クラッシャーラン Ｃ－３０	ｍ３	5,300	5,600	4,800	4,600	5,800
	クラッシャーラン Ｃ－４０	ｍ３	5,300	5,600	4,800	4,600	5,800
	再生クラッシャーラン ＲＣ－３０	ｍ３	3,000	4,100	3,300	3,800	5,300
	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	ｍ３	3,000	4,100	3,300	3,800	5,300
	粒度調整砕石 Ｍ－２５	ｍ３	5,600	6,100	5,100	4,900	6,100
	再生粒度調整砕石 ＲＭ－２５	ｍ３	3,700	4,900	4,100	4,600	5,800
	割栗石 ５０－１５０ｍｍ	ｍ３	5,200	6,100	4,800	4,900	6,000
	割栗石 １５０－２００ｍｍ	ｍ３	5,800	6,600	5,400	5,500	6,600
	鉄鋼スラグ ＨＭＳ　２５－０	ｍ３	3,700	－	－	－	－

（注）「今治（１４）」：今治市岡村島のみ適用可

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

B21:骨　材・砕　石

	名称　／　規格	単位	西予（41）	宇和島(42)	宇和島(43)	宇和島(44)	宇和島(45)
	コンクリート用骨材　砂	ｍ３	4,500	4,900	5,900	5,200	6,000
	コンクリート用骨材 砕石２０－５ｍｍ	ｍ３	4,500	*	4,400	4,700	5,200
	コンクリート用骨材 砕石４０－５ｍｍ	ｍ３	4,500	*	4,400	4,700	5,200
	クラッシャーラン Ｃ－３０	ｍ３	4,200	*	3,900	4,400	4,700
	クラッシャーラン Ｃ－４０	ｍ３	4,200	*	3,900	4,400	4,700
	再生クラッシャーラン ＲＣ－３０	ｍ３	3,900	*	3,300	3,800	3,100
	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	ｍ３	3,900	*	3,300	3,800	3,100
	粒度調整砕石 Ｍ－２５	ｍ３	4,500	*	4,300	4,800	5,100
	再生粒度調整砕石 ＲＭ－２５	ｍ３	4,400	*	3,500	4,000	4,000
	割栗石 ５０－１５０ｍｍ	ｍ３	4,500	*	4,500	4,900	5,200
	割栗石 １５０－２００ｍｍ	ｍ３	5,100	*	5,000	5,500	5,700
	鉄鋼スラグ ＨＭＳ　２５－０	ｍ３	－	4,100	－	－	－

（注）「今治（１４）」：今治市岡村島のみ適用可

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

B21:骨　材・砕　石

	名称　／　規格	単位	宇和島(46)	愛南（47）	愛南（48）	愛南（49）	愛南（50）
	コンクリート用骨材　砂	ｍ３	7,200	4,900	6,000	6,200	5,700
	コンクリート用骨材 砕石２０－５ｍｍ	ｍ３	5,800	4,600	5,200	5,400	4,900
	コンクリート用骨材 砕石４０－５ｍｍ	ｍ３	5,800	4,600	5,200	5,400	4,900
	クラッシャーラン Ｃ－３０	ｍ３	5,300	5,300	4,700	6,400	5,900
	クラッシャーラン Ｃ－４０	ｍ３	5,300	5,300	4,700	6,400	5,900
	再生クラッシャーラン ＲＣ－３０	ｍ３	－	2,500	3,100	3,400	2,900
	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	ｍ３	－	2,500	3,100	3,400	2,900
	粒度調整砕石 Ｍ－２５	ｍ３	5,700	5,700	5,100	6,800	6,300
	再生粒度調整砕石 ＲＭ－２５	ｍ３	－	3,300	4,000	4,100	3,600
	割栗石 ５０－１５０ｍｍ	ｍ３	5,900	5,700	5,200	6,700	6,200
	割栗石 １５０－２００ｍｍ	ｍ３	6,400	6,300	5,700	7,200	6,700
	鉄鋼スラグ ＨＭＳ　２５－０	ｍ３	－	4,100	4,500	4,900	4,300

（注）「今治（１４）」：今治市岡村島のみ適用可

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

B21:骨　材・砕　石

	名称　／　規格	単位	西予（51）				
	コンクリート用骨材　砂	ｍ３	4,600				
	コンクリート用骨材 砕石２０－５ｍｍ	ｍ３	4,600				
	コンクリート用骨材 砕石４０－５ｍｍ	ｍ３	4,600				
	クラッシャーラン Ｃ－３０	ｍ３	4,300				
	クラッシャーラン Ｃ－４０	ｍ３	4,300				
	再生クラッシャーラン ＲＣ－３０	ｍ３	3,400				
	再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	ｍ３	3,400				
	粒度調整砕石 Ｍ－２５	ｍ３	4,600				
	再生粒度調整砕石 ＲＭ－２５	ｍ３	4,500				
	割栗石 ５０－１５０ｍｍ	ｍ３	4,600				
	割栗石 １５０－２００ｍｍ	ｍ３	5,200				
	鉄鋼スラグ ＨＭＳ　２５－０	ｍ３	－				

（注）「今治（１４）」：今治市岡村島のみ適用可

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

B26:アスファルト合材

	名称 ／ 規格	単位	四国中央(01)	四国中央(02)	西条 (03)	西条 (04)	西条 (05)
	再生アスファルト混合物 再生ＡＳ安定処理（２０）	t	13,200	13,700	14,100	*	13,300
	アスファルト混合物 粗粒度アスコン（２０）	t	15,300	15,800	16,200	*	15,400
	アスファルト混合物 密粒度アスコン（２０）	t	15,700	16,200	16,600	*	15,800
	アスファルト混合物 密粒度アスコン（１３）	t	15,700	16,200	16,600	*	15,800
	アスファルト混合物 細粒度アスコン（１３）	t	16,200	16,700	17,100	*	16,300
	アスファルト混合物 密粒度ギャップアスコン（13）	t	17,300	17,800	18,200	16,900	17,400
	再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン（２０）	t	13,800	14,300	14,700	*	13,900
	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（１３）	t	14,200	14,700	15,100	*	14,300
	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	t	19,700	－	－	*	－
	再生アスファルト混合物 再生密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟAS混合物(13)	t	16,300	16,800	17,200	15,900	16,400
	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度AS混合物(20)耐流動	t	17,200	17,700	18,100	*	17,300
	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度AS混合物(13)耐流動	t	17,600	18,100	18,500	*	17,700
	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 透水性AS混合物(13)耐流動	t	17,600	18,100	18,500	17,200	17,700
	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)耐流動	t	16,600	17,100	17,500	16,200	16,700
	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒ｷﾞｬｯﾌﾟAS混合物13耐流動	t	16,600	17,100	17,500	16,200	16,700
	ｽﾗｸﾞ入り再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度AS混合物(13)	t	－	－	－	－	－
	ｽﾗｸﾞ入り再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生祖粒度AS混合物(20)	t	－	－	－	－	－
	ｽﾗｸﾞ入り再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生ＡＳ安定処理（２０）	t	－	－	－	－	－
	ｽﾗｸﾞ入り再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟAS混合物(13)	t	－	－	－	－	－
	ｽﾗｸﾞ入り再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度AS混合物(13)耐流動	t	－	－	－	－	－
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟAS混合物(13)耐流動	t	－	－	－	－	－
	ｽﾗｸﾞ入りｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽAS混合物(13)	t	－	－	－	－	－
	ｽﾗｸﾞ入りｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 透水性AS混合物(13)耐流動	t	－	－	－	－	－
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生祖粒度AS混合物(20)耐流動	t	－	－	－	－	－
	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物加算額 小型車運搬 4t車	t	600	600	600	600	600
	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物加算額 夜間割増	t	400	400	400	400	400

（注）「ｷﾞｬｯﾌﾟ」：改質Ⅰ型（※「耐流動」は除く）
（注）「耐流動」：改質Ⅱ型(DS3000)（※「透水性」はDS指定無し）
（注）「ポーラス」：改質Ｈ型、旧排水性
（注）「今治（１４）」：今治市岡村島のみ適用可

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

B26:アスファルト合材

	名称 ／ 規格	単位	西条 (06)	西条 (07)	今治 (08)	今治 (09)	今治 (10)
	再生アスファルト混合物 再生ＡＳ安定処理（２０）	t	12,800	13,300	*	13,100	15,000
	アスファルト混合物 粗粒度アスコン（２０）	t	14,900	15,400	*	15,200	17,100
	アスファルト混合物 密粒度アスコン（２０）	t	15,300	15,800	*	15,600	17,500
	アスファルト混合物 密粒度アスコン（１３）	t	15,300	15,800	*	15,600	17,500
	アスファルト混合物 細粒度アスコン（１３）	t	15,800	16,300	*	16,100	18,000
	アスファルト混合物 密粒度ギャップアスコン（13）	t	16,900	17,400	17,200	17,200	19,100
	再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン（２０）	t	13,400	13,900	*	13,700	15,600
	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（１３）	t	13,800	14,300	*	14,100	16,000
	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	t	19,300	－	*	－	－
	再生アスファルト混合物 再生密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟAS混合物(13)	t	15,900	16,400	16,200	16,200	18,100
	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度AS混合物(20)耐流動	t	16,800	17,300	*	17,100	19,000
	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度AS混合物(13)耐流動	t	17,200	17,700	*	17,500	19,400
	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 透水性AS混合物(13)耐流動	t	17,200	17,700	17,500	17,500	19,400
	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)耐流動	t	16,200	16,700	16,500	16,500	18,400
	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒ｷﾞｬｯﾌﾟAS混合物13耐流動	t	16,200	16,700	16,500	16,500	18,400
	ｽﾗｸﾞ入り再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度AS混合物(13)	t	－	－	－	－	－
	ｽﾗｸﾞ入り再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生祖粒度AS混合物(20)	t	－	－	－	－	－
	ｽﾗｸﾞ入り再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生ＡＳ安定処理（２０）	t	－	－	－	－	－
	ｽﾗｸﾞ入り再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟAS混合物(13)	t	－	－	－	－	－
	ｽﾗｸﾞ入り再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度AS混合物(13)耐流動	t	－	－	－	－	－
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟAS混合物(13)耐流動	t	－	－	－	－	－
	ｽﾗｸﾞ入りｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽAS混合物(13)	t	－	－	－	－	－
	ｽﾗｸﾞ入りｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 透水性AS混合物(13)耐流動	t	－	－	－	－	－
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生祖粒度AS混合物(20)耐流動	t	－	－	－	－	－
	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物加算額 小型車運搬 4t車	t	600	600	600	600	600
	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物加算額 夜間割増	t	400	400	400	400	400

（注）「ｷﾞｬｯﾌﾟ」：改質Ⅰ型（※「耐流動」は除く）
（注）「耐流動」：改質Ⅱ型(DS3000)（※「透水性」はDS指定無し）
（注）「ポーラス」：改質Ｈ型、旧排水性
（注）「今治（１４）」：今治市岡村島のみ適用可

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

B26:アスファルト合材

	名称 ／ 規格	単位	今治（11）	今治（12）	今治（13）	今治（14）	松山（15）
	再生アスファルト混合物 再生ＡＳ安定処理（２０）	t	14,600	14,800	16,400	－	*
	アスファルト混合物 粗粒度アスコン（２０）	t	16,700	16,900	18,500	19,900	*
	アスファルト混合物 密粒度アスコン（２０）	t	17,100	17,300	18,900	20,300	*
	アスファルト混合物 密粒度アスコン（１３）	t	17,100	17,300	18,900	20,300	*
	アスファルト混合物 細粒度アスコン（１３）	t	17,600	17,800	19,400	－	*
	アスファルト混合物 密粒度ギャップアスコン（13）	t	18,700	18,900	20,500	－	17,300
	再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン（２０）	t	15,200	15,400	17,000	18,400	*
	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（１３）	t	15,600	15,800	17,400	18,800	*
	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	t	－	－	－	－	*
	再生アスファルト混合物 再生密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟAS混合物(13)	t	17,700	17,900	19,500	－	16,300
	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度AS混合物(20)耐流動	t	18,600	18,800	20,400	－	*
	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度AS混合物(13)耐流動	t	19,000	19,200	20,800	－	*
	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 透水性AS混合物(13)耐流動	t	19,000	19,200	20,800	－	17,600
	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)耐流動	t	18,000	18,200	19,800	－	16,600
	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒ｷﾞｬｯﾌﾟAS混合物13耐流動	t	18,000	18,200	19,800	－	16,600
	ｽﾗｸﾞ入り再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度AS混合物(13)	t	－	－	－	－	14,200
	ｽﾗｸﾞ入り再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生祖粒度AS混合物(20)	t	－	－	－	－	13,800
	ｽﾗｸﾞ入り再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生ＡＳ安定処理（２０）	t	－	－	－	－	13,200
	ｽﾗｸﾞ入り再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟAS混合物(13)	t	－	－	－	－	16,300
	ｽﾗｸﾞ入り再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度AS混合物(13)耐流動	t	－	－	－	－	16,600
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟAS混合物(13)耐流動	t	－	－	－	－	16,600
	ｽﾗｸﾞ入りｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽAS混合物(13)	t	－	－	－	－	19,700
	ｽﾗｸﾞ入りｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 透水性AS混合物(13)耐流動	t	－	－	－	－	17,600
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生祖粒度AS混合物(20)耐流動	t	－	－	－	－	16,200
	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物加算額 小型車運搬 4t車	t	600	600	600	－	600
	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物加算額 夜間割増	t	400	400	－	－	400

（注）「ｷﾞｬｯﾌﾟ」：改質Ⅰ型（※「耐流動」は除く）
（注）「耐流動」：改質Ⅱ型(DS3000)（※「透水性」はDS指定無し）
（注）「ポーラス」：改質Ｈ型、旧排水性
（注）「今治（１４）」：今治市岡村島のみ適用可

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

B26:アスファルト合材

	名称 ／ 規格	単位	松山（16）	松山（17）	松山（18）	松山（19）	松山（20）
	再生アスファルト混合物 再生ＡＳ安定処理（２０）	t	*	*	-	-	-
	アスファルト混合物 粗粒度アスコン（２０）	t	*	*	17,700	20,100	-
	アスファルト混合物 密粒度アスコン（２０）	t	*	*	18,100	20,500	-
	アスファルト混合物 密粒度アスコン（１３）	t	*	*	18,100	20,500	-
	アスファルト混合物 細粒度アスコン（１３）	t	*	*	-	-	-
	アスファルト混合物 密粒度ギャップアスコン（13）	t	17,400	17,300	-	-	-
	再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン（２０）	t	*	*	16,200	18,600	-
	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（１３）	t	*	*	16,600	19,000	-
	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	t	*	*	-	-	-
	再生アスファルト混合物 再生密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟAS混合物(13)	t	16,400	16,300	-	-	-
	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度AS混合物(20)耐流動	t	*	*	-	-	-
	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度AS混合物(13)耐流動	t	*	*	-	-	-
	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 透水性AS混合物(13)耐流動	t	17,700	17,600	-	-	-
	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)耐流動	t	16,700	16,600	-	-	-
	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒ｷﾞｬｯﾌﾟAS混合物13耐流動	t	16,700	16,600	-	-	-
	ｽﾗｸﾞ入り再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度AS混合物(13)	t	14,300	14,200	16,600	-	-
	ｽﾗｸﾞ入り再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生祖粒度AS混合物(20)	t	13,900	13,800	16,200	-	-
	ｽﾗｸﾞ入り再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生ＡＳ安定処理（２０）	t	13,300	13,200	-	-	-
	ｽﾗｸﾞ入り再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟAS混合物(13)	t	16,400	16,300	-	-	-
	ｽﾗｸﾞ入り再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度AS混合物(13)耐流動	t	16,700	16,600	-	-	-
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟAS混合物(13)耐流動	t	16,700	16,600	-	-	-
	ｽﾗｸﾞ入りｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽAS混合物(13)	t	19,800	19,700	-	-	-
	ｽﾗｸﾞ入りｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 透水性AS混合物(13)耐流動	t	17,700	17,600	-	-	-
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生祖粒度AS混合物(20)耐流動	t	16,300	16,200	-	-	-
	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物加算額 小型車運搬 4t車	t	600	600	-	-	-
	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物加算額 夜間割増	t	400	400	-	-	-

（注）「ｷﾞｬｯﾌﾟ」：改質Ⅰ型（※「耐流動」は除く）
（注）「耐流動」：改質Ⅱ型(DS3000)（※「透水性」はDS指定無し）
（注）「ポーラス」：改質Ｈ型、旧排水性
（注）「今治（１４）」：今治市岡村島のみ適用可

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

B26:アスファルト合材

	名称 ／ 規格	単位	松山 (21)	松山 (22)	松山 (23)	久万高原 (24)	久万高原 (25)
	再生アスファルト混合物 再生ＡＳ安定処理（２０）	t	*	*	13,700	13,500	14,000
	アスファルト混合物 粗粒度アスコン（２０）	t	*	*	15,800	15,600	16,100
	アスファルト混合物 密粒度アスコン（２０）	t	*	*	16,200	16,000	16,500
	アスファルト混合物 密粒度アスコン（１３）	t	*	*	16,200	16,000	16,500
	アスファルト混合物 細粒度アスコン（１３）	t	*	*	16,700	16,500	17,000
	アスファルト混合物 密粒度ギャップアスコン（13）	t	17,300	17,600	17,800	17,600	18,100
	再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン（２０）	t	*	*	14,300	14,100	14,600
	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（１３）	t	*	*	14,700	14,500	15,000
	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	t	*	－	－	－	－
	再生アスファルト混合物 再生密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟAS混合物(13)	t	16,300	16,600	16,800	16,600	17,100
	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度AS混合物(20)耐流動	t	*	*	17,700	17,500	18,000
	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度AS混合物(13)耐流動	t	*	*	18,100	17,900	18,400
	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 透水性AS混合物(13)耐流動	t	17,600	17,900	18,100	17,900	18,400
	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)耐流動	t	16,600	16,900	17,100	16,900	17,400
	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒ｷﾞｬｯﾌﾟAS混合物13耐流動	t	16,600	16,900	17,100	16,900	17,400
	ｽﾗｸﾞ入り再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度AS混合物(13)	t	14,200	14,500	14,700	14,600	15,100
	ｽﾗｸﾞ入り再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生祖粒度AS混合物(20)	t	13,800	14,100	14,300	14,200	14,700
	ｽﾗｸﾞ入り再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生ＡＳ安定処理（２０）	t	13,200	13,500	13,700	13,600	14,100
	ｽﾗｸﾞ入り再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟAS混合物(13)	t	16,300	16,600	16,800	16,700	17,200
	ｽﾗｸﾞ入り再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度AS混合物(13)耐流動	t	16,600	16,900	17,100	17,000	17,500
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟAS混合物(13)耐流動	t	16,600	16,900	17,100	17,000	17,500
	ｽﾗｸﾞ入りｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽAS混合物(13)	t	19,700	－	－	－	－
	ｽﾗｸﾞ入りｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 透水性AS混合物(13)耐流動	t	17,600	17,900	18,100	18,000	18,500
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生祖粒度AS混合物(20)耐流動	t	16,200	16,500	16,700	16,600	17,100
	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物加算額 小型車運搬 4t車	t	600	600	600	600	600
	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物加算額 夜間割増	t	400	400	400	400	400

（注）「ｷﾞｬｯﾌﾟ」：改質Ⅰ型（※「耐流動」は除く）
（注）「耐流動」：改質Ⅱ型(DS3000)（※「透水性」はDS指定無し）
（注）「ポーラス」：改質Ｈ型、旧排水性
（注）「今治（１４）」：今治市岡村島のみ適用可

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

B26:アスファルト合材

	名称 ／ 規格	単位	久万高原(26)	久万高原(27)	大洲（28）	大洲（29）	大洲（30）
	再生アスファルト混合物 再生ＡＳ安定処理（２０）	t	14,000	14,400	13,900	*	14,300
	アスファルト混合物 粗粒度アスコン（２０）	t	16,100	16,500	16,000	*	16,400
	アスファルト混合物 密粒度アスコン（２０）	t	16,500	16,900	16,400	*	16,800
	アスファルト混合物 密粒度アスコン（１３）	t	16,500	16,900	16,400	*	16,800
	アスファルト混合物 細粒度アスコン（１３）	t	17,000	17,400	16,900	*	17,300
	アスファルト混合物 密粒度ギャップアスコン（13）	t	18,100	18,500	18,000	17,700	18,400
	再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン（２０）	t	14,600	15,000	14,500	*	14,900
	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（１３）	t	15,000	15,400	14,900	*	15,300
	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	t	－	－	－	*	－
	再生アスファルト混合物 再生密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟAS混合物(13)	t	17,100	17,500	17,000	16,700	17,400
	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度AS混合物(20)耐流動	t	18,000	18,400	17,900	*	18,300
	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度AS混合物(13)耐流動	t	18,400	18,800	18,300	*	18,700
	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 透水性AS混合物(13)耐流動	t	18,400	18,800	18,300	18,000	18,700
	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)耐流動	t	17,400	17,800	17,300	17,000	17,700
	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒ｷﾞｬｯﾌﾟAS混合物13耐流動	t	17,400	17,800	17,300	17,000	17,700
	ｽﾗｸﾞ入り再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度AS混合物(13)	t	15,100	15,500	－	－	－
	ｽﾗｸﾞ入り再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生粗粒度AS混合物(20)	t	14,700	15,100	－	－	－
	ｽﾗｸﾞ入り再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生ＡＳ安定処理（２０）	t	14,100	14,500	－	－	－
	ｽﾗｸﾞ入り再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟAS混合物(13)	t	17,200	17,600	－	－	－
	ｽﾗｸﾞ入り再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度AS混合物(13)耐流動	t	17,500	17,900	－	－	－
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟAS混合物(13)耐流動	t	17,500	17,900	－	－	－
	ｽﾗｸﾞ入りｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽAS混合物(13)	t	－	－	－	－	－
	ｽﾗｸﾞ入りｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 透水性AS混合物(13)耐流動	t	18,500	18,900	－	－	－
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生祖粒度AS混合物(20)耐流動	t	17,100	17,500	－	－	－
	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物加算額 小型車運搬 4t車	t	600	600	600	600	600
	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物加算額 夜間割増	t	400	400	400	400	400

（注）「ｷﾞｬｯﾌﾟ」：改質Ⅰ型（※「耐流動」は除く）
（注）「耐流動」：改質Ⅱ型(DS3000)（※「透水性」はDS指定無し）
（注）「ポーラス」：改質Ｈ型、旧排水性
（注）「今治（１４）」：今治市岡村島のみ適用可

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

B26:アスファルト合材

	名称 ／ 規格	単位	八幡浜(31)	八幡浜(32)	八幡浜(33)	八幡浜(34)	八幡浜(35)
	再生アスファルト混合物 再生ＡＳ安定処理（２０）	t	13,600	14,100	14,100	14,500	14,500
	アスファルト混合物 粗粒度アスコン（２０）	t	15,700	16,200	16,200	16,600	16,600
	アスファルト混合物 密粒度アスコン（２０）	t	16,100	16,600	16,600	17,000	17,000
	アスファルト混合物 密粒度アスコン（１３）	t	16,100	16,600	16,600	17,000	17,000
	アスファルト混合物 細粒度アスコン（１３）	t	16,600	17,100	17,100	17,500	17,500
	アスファルト混合物 密粒度ギャップアスコン（13）	t	17,700	18,200	18,200	18,600	18,600
	再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン（２０）	t	14,200	14,700	14,700	15,100	15,100
	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（１３）	t	14,600	15,100	15,100	15,500	15,500
	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	t	20,100	－	－	－	－
	再生アスファルト混合物 再生密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟAS混合物(13)	t	16,700	17,200	17,200	17,600	17,600
	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度AS混合物(20)耐流動	t	17,600	18,100	18,100	18,500	18,500
	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度AS混合物(13)耐流動	t	18,000	18,500	18,500	18,900	18,900
	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 透水性AS混合物(13)耐流動	t	18,000	18,500	18,500	18,900	18,900
	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)耐流動	t	17,000	17,500	17,500	17,900	17,900
	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒ｷﾞｬｯﾌﾟAS混合物13耐流動	t	17,000	17,500	17,500	17,900	17,900
	ｽﾗｸﾞ入り再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度AS混合物(13)	t	－	－	－	－	－
	ｽﾗｸﾞ入り再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生祖粒度AS混合物(20)	t	－	－	－	－	－
	ｽﾗｸﾞ入り再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生ＡＳ安定処理（２０）	t	－	－	－	－	－
	ｽﾗｸﾞ入り再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟAS混合物(13)	t	－	－	－	－	－
	ｽﾗｸﾞ入り再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度AS混合物(13)耐流動	t	－	－	－	－	－
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟAS混合物(13)耐流動	t	－	－	－	－	－
	ｽﾗｸﾞ入りｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽAS混合物(13)	t	－	－	－	－	－
	ｽﾗｸﾞ入りｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 透水性AS混合物(13)耐流動	t	－	－	－	－	－
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生祖粒度AS混合物(20)耐流動	t	－	－	－	－	－
	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物加算額 小型車運搬 4t車	t	600	600	600	600	600
	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物加算額 夜間割増	t	400	400	400	400	400

（注）「ｷﾞｬｯﾌﾟ」：改質Ⅰ型（※「耐流動」は除く）
（注）「耐流動」：改質Ⅱ型(DS3000)（※「透水性」はDS指定無し）
（注）「ポーラス」：改質Ｈ型、旧排水性
（注）「今治（１４）」：今治市岡村島のみ適用可

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

B26:アスファルト合材

	名称 ／ 規格	単位	西予（36）	西予（37）	西予（38）	西予（39）	西予（40）
	再生アスファルト混合物 再生ＡＳ安定処理（２０）	t	13,700	14,000	13,700	14,400	15,300
	アスファルト混合物 粗粒度アスコン（２０）	t	15,800	16,100	15,800	16,500	17,400
	アスファルト混合物 密粒度アスコン（２０）	t	16,200	16,500	16,200	16,900	17,800
	アスファルト混合物 密粒度アスコン（１３）	t	16,200	16,500	16,200	16,900	17,800
	アスファルト混合物 細粒度アスコン（１３）	t	16,700	17,000	16,700	17,400	18,300
	アスファルト混合物 密粒度ギャップアスコン（13）	t	17,800	18,100	17,800	18,500	19,400
	再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン（２０）	t	14,300	14,600	14,300	15,000	15,900
	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（１３）	t	14,700	15,000	14,700	15,400	16,300
	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	t	－	－	20,200	－	－
	再生アスファルト混合物 再生密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟAS混合物(13)	t	16,800	17,100	16,800	17,500	18,400
	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度AS混合物(20)耐流動	t	17,700	18,000	17,700	18,400	19,300
	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度AS混合物(13)耐流動	t	18,100	18,400	18,100	18,800	19,700
	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 透水性AS混合物(13)耐流動	t	18,100	18,400	18,100	18,800	19,700
	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)耐流動	t	17,100	17,400	17,100	17,800	18,700
	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒ｷﾞｬｯﾌﾟAS混合物13耐流動	t	17,100	17,400	17,100	17,800	18,700
	ｽﾗｸﾞ入り再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度AS混合物(13)	t	－	－	－	－	－
	ｽﾗｸﾞ入り再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生祖粒度AS混合物(20)	t	－	－	－	－	－
	ｽﾗｸﾞ入り再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生ＡＳ安定処理（２０）	t	－	－	－	－	－
	ｽﾗｸﾞ入り再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟAS混合物(13)	t	－	－	－	－	－
	ｽﾗｸﾞ入り再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度AS混合物(13)耐流動	t	－	－	－	－	－
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟAS混合物(13)耐流動	t	－	－	－	－	－
	ｽﾗｸﾞ入りｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽAS混合物(13)	t	－	－	－	－	－
	ｽﾗｸﾞ入りｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 透水性AS混合物(13)耐流動	t	－	－	－	－	－
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生祖粒度AS混合物(20)耐流動	t	－	－	－	－	－
	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物加算額 小型車運搬 4t車	t	600	600	600	600	600
	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物加算額 夜間割増	t	400	400	400	400	400

（注）「ｷﾞｬｯﾌﾟ」：改質Ⅰ型（※「耐流動」は除く）
（注）「耐流動」：改質Ⅱ型(DS3000)（※「透水性」はDS指定無し）
（注）「ポーラス」：改質Ｈ型、旧排水性
（注）「今治（１４）」：今治市岡村島のみ適用可

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

B26:アスファルト合材

	名称 ／ 規格	単位	西予（41）	宇和島(42)	宇和島(43)	宇和島(44)	宇和島(45)
	再生アスファルト混合物 再生ＡＳ安定処理（２０）	t	14,800	*	14,000	14,400	14,500
	アスファルト混合物 粗粒度アスコン（２０）	t	16,900	*	16,100	16,500	16,600
	アスファルト混合物 密粒度アスコン（２０）	t	17,300	*	16,500	16,900	17,000
	アスファルト混合物 密粒度アスコン（１３）	t	17,300	*	16,500	16,900	17,000
	アスファルト混合物 細粒度アスコン（１３）	t	17,800	*	17,000	17,400	17,500
	アスファルト混合物 密粒度ギャップアスコン（13）	t	18,900	17,800	18,100	18,500	18,600
	再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン（２０）	t	15,400	*	14,600	15,000	15,100
	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（１３）	t	15,800	*	15,000	15,400	15,500
	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	t	－	*	－	－	－
	再生アスファルト混合物 再生密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟAS混合物(13)	t	17,900	16,800	17,100	17,500	17,600
	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度AS混合物(20)耐流動	t	18,800	*	18,000	18,400	18,500
	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度AS混合物(13)耐流動	t	19,200	*	18,400	18,800	18,900
	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 透水性AS混合物(13)耐流動	t	19,200	18,100	18,400	18,800	18,900
	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)耐流動	t	18,200	17,100	17,400	17,800	17,900
	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒ｷﾞｬｯﾌﾟAS混合物13耐流動	t	18,200	17,100	17,400	17,800	17,900
	ｽﾗｸﾞ入り再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度AS混合物(13)	t	－	－	－	－	－
	ｽﾗｸﾞ入り再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生祖粒度AS混合物(20)	t	－	－	－	－	－
	ｽﾗｸﾞ入り再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生ＡＳ安定処理（２０）	t	－	－	－	－	－
	ｽﾗｸﾞ入り再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟAS混合物(13)	t	－	－	－	－	－
	ｽﾗｸﾞ入り再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度AS混合物(13)耐流動	t	－	－	－	－	－
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟAS混合物(13)耐流動	t	－	－	－	－	－
	ｽﾗｸﾞ入りｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽAS混合物(13)	t	－	－	－	－	－
	ｽﾗｸﾞ入りｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 透水性AS混合物(13)耐流動	t	－	－	－	－	－
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生祖粒度AS混合物(20)耐流動	t	－	－	－	－	－
	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物加算額 小型車運搬 4t車	t	600	600	600	600	600
	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物加算額 夜間割増	t	400	400	400	400	400

（注）「ｷﾞｬｯﾌﾟ」：改質Ⅰ型（※「耐流動」は除く）
（注）「耐流動」：改質Ⅱ型(DS3000)（※「透水性」はDS指定無し）
（注）「ポーラス」：改質Ｈ型、旧排水性
（注）「今治（１４）」：今治市岡村島のみ適用可

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

B26:アスファルト合材

	名称 ／ 規格	単位	宇和島(46)	愛南（47）	愛南（48）	愛南（49）	愛南（50）
	再生アスファルト混合物 再生ＡＳ安定処理（２０）	t	－	14,700	14,600	15,200	15,200
	アスファルト混合物 粗粒度アスコン（２０）	t	－	16,800	16,700	17,300	17,300
	アスファルト混合物 密粒度アスコン（２０）	t	－	17,200	17,100	17,700	17,700
	アスファルト混合物 密粒度アスコン（１３）	t	－	17,200	17,100	17,700	17,700
	アスファルト混合物 細粒度アスコン（１３）	t	－	17,700	17,600	18,200	18,200
	アスファルト混合物 密粒度ギャップアスコン（13）	t	－	18,800	18,700	19,300	19,300
	再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン（２０）	t	－	15,300	15,200	15,800	15,800
	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（１３）	t	－	15,700	15,600	16,200	16,200
	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	t	－	－	－	－	－
	再生アスファルト混合物 再生密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟAS混合物(13)	t	－	17,800	17,700	18,300	18,300
	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度AS混合物(20)耐流動	t	－	18,700	18,600	19,200	19,200
	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度AS混合物(13)耐流動	t	－	19,100	19,000	19,600	19,600
	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 透水性AS混合物(13)耐流動	t	－	19,100	19,000	19,600	19,600
	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)耐流動	t	－	18,100	18,000	18,600	18,600
	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒ｷﾞｬｯﾌﾟAS混合物13耐流動	t	－	18,100	18,000	18,600	18,600
	ｽﾗｸﾞ入り再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度AS混合物(13)	t	－	－	－	－	－
	ｽﾗｸﾞ入り再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生祖粒度AS混合物(20)	t	－	－	－	－	－
	ｽﾗｸﾞ入り再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生ＡＳ安定処理（２０）	t	－	－	－	－	－
	ｽﾗｸﾞ入り再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟAS混合物(13)	t	－	－	－	－	－
	ｽﾗｸﾞ入り再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度AS混合物(13)耐流動	t	－	－	－	－	－
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟAS混合物(13)耐流動	t	－	－	－	－	－
	ｽﾗｸﾞ入りｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽAS混合物(13)	t	－	－	－	－	－
	ｽﾗｸﾞ入りｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 透水性AS混合物(13)耐流動	t	－	－	－	－	－
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生祖粒度AS混合物(20)耐流動	t	－	－	－	－	－
	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物加算額 小型車運搬 4t車	t	－	600	600	600	600
	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物加算額 夜間割増	t	－	400	400	400	400

（注）「ｷﾞｬｯﾌﾟ」：改質Ⅰ型（※「耐流動」は除く）
（注）「耐流動」：改質Ⅱ型(DS3000)（※「透水性」はDS指定無し）
（注）「ポーラス」：改質Ｈ型、旧排水性
（注）「今治（１４）」：今治市岡村島のみ適用可

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

B26:アスファルト合材

	名称 ／ 規格	単位	西予（51）				
	再生アスファルト混合物 再生ＡＳ安定処理（２０）	t	13,700				
	アスファルト混合物 粗粒度アスコン（２０）	t	15,800				
	アスファルト混合物 密粒度アスコン（２０）	t	16,200				
	アスファルト混合物 密粒度アスコン（１３）	t	16,200				
	アスファルト混合物 細粒度アスコン（１３）	t	16,700				
	アスファルト混合物 密粒度ギャップアスコン（13）	t	17,800				
	再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン（２０）	t	14,300				
	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（１３）	t	14,700				
	アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)	t	20,200				
	再生アスファルト混合物 再生密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟAS混合物(13)	t	16,800				
	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度AS混合物(20)耐流動	t	17,700				
	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度AS混合物(13)耐流動	t	18,100				
	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 透水性AS混合物(13)耐流動	t	18,100				
	再生アスファルト混合物 再生密粒度AS混合物(13)耐流動	t	17,100				
	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒ｷﾞｬｯﾌﾟAS混合物13耐流動	t	17,100				
	ｽﾗｸﾞ入り再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度AS混合物(13)	t	－				
	ｽﾗｸﾞ入り再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生祖粒度AS混合物(20)	t	－				
	ｽﾗｸﾞ入り再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生ＡＳ安定処理（２０）	t	－				
	ｽﾗｸﾞ入り再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟAS混合物(13)	t	－				
	ｽﾗｸﾞ入り再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度AS混合物(13)耐流動	t	－				
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟAS混合物(13)耐流動	t	－				
	ｽﾗｸﾞ入りｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽAS混合物(13)	t	－				
	ｽﾗｸﾞ入りｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 透水性AS混合物(13)耐流動	t	－				
	スラグ入り再生アスファルト混合物 再生祖粒度AS混合物(20)耐流動	t	－				
	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物加算額 小型車運搬 4t車	t	600				
	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物加算額 夜間割増	t	400				

（注）「ｷﾞｬｯﾌﾟ」：改質Ⅰ型（※「耐流動」は除く）
（注）「耐流動」：改質Ⅱ型(DS3000)（※「透水性」はDS指定無し）
（注）「ポーラス」：改質Ｈ型、旧排水性
（注）「今治（１４）」：今治市岡村島のみ適用可

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

B27:常温合材，乳剤等

	名称　／　規格	単位	愛媛県				
	アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用	L	*				
	アスファルト乳剤 ＰＫ－４　タックコート用	L	*				
	アスファルト乳剤 浸透用ＰＫ１～２	L	*				

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

B41:積ブロック

	名称　／　規格	単位	四国中央(01)	四国中央(02)	西条（03）	西条（04）	西条（05）
	コンクリート積ブロック ＪＩＳ滑面１５０ｋｇ／個未満	ｍ２	6,220	6,470	6,470	6,220	6,470
	間知ブロック 控３５０	ｍ２	6,220	6,470	6,470	6,220	6,470
	環境保全型ﾌﾞﾛｯｸ(ﾎﾟｰﾗｽﾌﾞﾛｯｸ) 控３５cm、間知ﾌﾞﾛｯｸﾀｲﾌﾟ	ｍ２	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700

（注）「今治（１４）」：今治市岡村島のみ適用可

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

B41:積ブロック

	名称　／　規格	単位	西条（06)	西条（07)	今治（08)	今治（09)	今治（10)
	コンクリート積ブロック ＪＩＳ滑面１５０ｋｇ／個未満	ｍ２	6,220	6,470	6,220	6,220	7,050
	間知ブロック 控３５０	ｍ２	6,220	6,470	6,220	6,220	7,050
	環境保全型ﾌﾞﾛｯｸ(ﾎﾟｰﾗｽﾌﾞﾛｯｸ) 控３５cm、間知ﾌﾞﾛｯｸﾀｲﾌﾟ	ｍ２	7,700	7,700	7,700	7,700	8,530

（注）「今治（１４）」：今治市岡村島のみ適用可

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

B41:積ブロック

	名称　／　規格	単位	今治（11）	今治（12）	今治（13）	今治（14）	松山（15）
	コンクリート積ブロック ＪＩＳ滑面１５０ｋｇ／個未満	ｍ２	6,720	6,970	7,800	8,710	6,220
	間知ブロック 控３５０	ｍ２	6,720	6,970	7,800	8,710	6,220
	環境保全型ﾌﾞﾛｯｸ(ﾎﾟｰﾗｽﾌﾞﾛｯｸ) 控３５cm、間知ﾌﾞﾛｯｸﾀｲﾌﾟ	ｍ２	8,200	8,450	-	-	7,400

（注）「今治（１４）」：今治市岡村島のみ適用可

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

B41:積ブロック

	名称　／　規格	単位	松山（16）	松山（17）	松山（18）	松山（19）	松山（20）
	コンクリート積ブロック ＪＩＳ滑面１５０ｋｇ／個未満	ｍ２	6,220	6,220	7,380	8,880	9,790
	間知ブロック 控３５０	ｍ２	6,220	6,220	7,380	8,880	9,790
	環境保全型ﾌﾞﾛｯｸ(ﾎﾟｰﾗｽﾌﾞﾛｯｸ) 控３５cm、間知ﾌﾞﾛｯｸﾀｲﾌﾟ	ｍ２	7,400	7,400	8,560	10,060	10,970

（注）「今治（１４）」：今治市岡村島のみ適用可

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

B41:積ブロック

	名称　／　規格	単位	松山（21）	松山（22）	松山（23）	久万高原(24)	久万高原(25)
	コンクリート積ブロック ＪＩＳ滑面１５０ｋｇ／個未満	ｍ２	6,220	6,220	6,220	6,470	6,470
	間知ブロック 控３５０	ｍ２	6,220	6,220	6,220	6,470	6,470
	環境保全型ﾌﾞﾛｯｸ(ﾎﾟｰﾗｽﾌﾞﾛｯｸ) 控３５cm、間知ﾌﾞﾛｯｸﾀｲﾌﾟ	ｍ２	7,400	7,400	7,400	7,700	7,700

（注）「今治（１４）」：今治市岡村島のみ適用可

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

B41:積ブロック

	名称　／　規格	単位	久万高原(26)	久万高原(27)	大洲（28）	大洲（29）	大洲（30）
	コンクリート積ブロック ＪＩＳ滑面１５０ｋｇ／個未満	ｍ２	6,470	6,470	6,220	6,220	6,220
	間知ブロック 控３５０	ｍ２	6,470	6,470	6,220	6,220	6,220
	環境保全型ﾌﾞﾛｯｸ(ﾎﾟｰﾗｽﾌﾞﾛｯｸ) 控３５cm、間知ﾌﾞﾛｯｸﾀｲﾌﾟ	ｍ２	7,700	7,700	7,400	7,400	7,400

（注）「今治（１４）」：今治市岡村島のみ適用可

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

B41:積ブロック

	名称　／　規格	単位	八幡浜 (31)	八幡浜 (32)	八幡浜 (33)	八幡浜 (34)	八幡浜 (35)
	コンクリート積ブロック ＪＩＳ滑面１５０ｋｇ／個未満	ｍ２	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220
	間知ブロック 控３５０	ｍ２	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220
	環境保全型ﾌﾞﾛｯｸ(ﾎﾟｰﾗｽﾌﾞﾛｯｸ) 控３５cm、間知ﾌﾞﾛｯｸﾀｲﾌﾟ	ｍ２	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400

（注）「今治（１４）」：今治市岡村島のみ適用可

土木工事設計資材単価表［2025年10月01日］

B41:積ブロック

	名称　／　規格	単位	西予（36）	西予（37）	西予（38）	西予（39）	西予（40）
	コンクリート積ブロック ＪＩＳ滑面１５０ｋｇ／個未満	ｍ２	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220
	間知ブロック 控３５０	ｍ２	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220
	環境保全型ﾌﾞﾛｯｸ(ﾎﾟｰﾗｽﾌﾞﾛｯｸ) 控３５cm、間知ﾌﾞﾛｯｸﾀｲﾌﾟ	ｍ２	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400

（注）「今治（１４）」：今治市岡村島のみ適用可

土木工事設計資材単価表［2025年10月01日］

B41:積ブロック

	名称　／　規格	単位	西予（41）	宇和島（42）	宇和島（43）	宇和島（44）	宇和島（45）
	コンクリート積ブロック ＪＩＳ滑面１５０ｋｇ／個未満	ｍ２	6,220	6,220	6,220	6,220	6,470
	間知ブロック 控３５０	ｍ２	6,220	6,220	6,220	6,220	6,470
	環境保全型ﾌﾞﾛｯｸ(ﾎﾟｰﾗｽﾌﾞﾛｯｸ) 控３５cm、間知ﾌﾞﾛｯｸﾀｲﾌﾟ	ｍ２	7,400	7,400	7,400	7,400	7,700

（注）「今治（１４）」：今治市岡村島のみ適用可

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

B41:積ブロック

	名称　／　規格	単位	宇和島(46)	愛南（47)	愛南（48)	愛南（49)	愛南（50)
	コンクリート積ブロック ＪＩＳ滑面１５０ｋｇ／個未満	ｍ２	-	6,470	6,470	6,470	6,470
	間知ブロック 控３５０	ｍ２	-	6,470	6,470	6,470	6,470
	環境保全型ﾌﾞﾛｯｸ(ﾎﾟｰﾗｽﾌﾞﾛｯｸ) 控３５cm、間知ﾌﾞﾛｯｸﾀｲﾌﾟ	ｍ２	-	7,700	7,700	7,700	7,700

（注）「今治（１４）」：今治市岡村島のみ適用可

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

B41:積ブロック

	名称 ／ 規格	単位	西予 (51)				
	コンクリート積ブロック ＪＩＳ滑面１５０ｋｇ／個未満	ｍ２	6,220				
	間知ブロック 控３５０	ｍ２	6,220				
	環境保全型ﾌﾞﾛｯｸ(ﾎﾟｰﾗｽﾌﾞﾛｯｸ) 控３５cm、間知ﾌﾞﾛｯｸﾀｲﾌﾟ	ｍ２	7,700				

（注）「今治（１４）」：今治市岡村島のみ適用可

土木工事設計資材単価表［2025年10月01日］

B81:捨石・被覆石・石材

	名称　／　規格	単位	四国中央(01)	四国中央(02)	西条（03）	西条（04）	西条（05）
	置換砂・中詰砂	ｍ３	3,500	-	-	3,500	-

（注）「置換砂・中詰砂」：「今治（１４）」：今治市岡村島のみ適用可

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

B81:捨石・被覆石・石材

	名称 ／ 規格	単位	西条（06）	西条（07）	今治（08）	今治（09）	今治（10）
	置換砂・中詰砂	ｍ３	3,500	－	3,300	－	3,300

（注）「置換砂・中詰砂」：「今治（１４）」：今治市岡村島のみ適用可

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

B81:捨石・被覆石・石材

	名称　／　規格	単位	今治（11）	今治（12）	今治（13）	今治（14）	松山（15）
	置換砂・中詰砂	ｍ３	3,300	3,300	3,300	3,300	3,200

（注）「置換砂・中詰砂」：「今治（１４）」：今治市岡村島のみ適用可

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

B81:捨石・被覆石・石材

	名称　／　規格	単位	松山（16)	松山（17)	松山（18)	松山（19)	松山（20)
	置換砂・中詰砂	ｍ３	3,200	-	3,200	3,200	3,200

（注）「置換砂・中詰砂」：「今治（１４）」：今治市岡村島のみ適用可

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

B81:捨石・被覆石・石材

	名称　／　規格	単位	松山（21）	松山（22）	松山（23）	久万高原(24)	久万高原(25)
	置換砂・中詰砂	ｍ３	3,200	3,200	-	-	-

（注）「置換砂・中詰砂」：「今治（１４）」：今治市岡村島のみ適用可

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

B81:捨石・被覆石・石材

	名称　／　規格	単位	久万高原(26)	久万高原(27)	大洲（28)	大洲（29)	大洲（30)
	置換砂・中詰砂	ｍ３	−	−	−	3,200	−

（注）「置換砂・中詰砂」：「今治（１４）」：今治市岡村島のみ適用可

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

B81:捨石・被覆石・石材

	名称　／　規格	単位	八幡浜 (31)	八幡浜 (32)	八幡浜 (33)	八幡浜 (34)	八幡浜 (35)
	置換砂・中詰砂	ｍ３	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800

（注）「置換砂・中詰砂」：「今治（１４）」：今治市岡村島のみ適用可

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

B81:捨石・被覆石・石材

	名称　／　規格	単位	西予（36)	西予（37)	西予（38)	西予（39)	西予（40)
	置換砂・中詰砂	ｍ３	3,800	3,800	-	-	-

（注）「置換砂・中詰砂」：「今治（１４）」：今治市岡村島のみ適用可

土木工事設計資材単価表［2025年10月01日］

B81:捨石・被覆石・石材

	名称　／　規格	単位	西予（41）	宇和島(42)	宇和島(43)	宇和島(44)	宇和島(45)
	置換砂・中詰砂	ｍ３	−	3,800	3,800	−	3,800

（注）「置換砂・中詰砂」：「今治（１４）」：今治市岡村島のみ適用可

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

B81:捨石・被覆石・石材

	名称　／　規格	単位	宇和島(46)	愛南（47)	愛南（48)	愛南（49)	愛南（50)
	置換砂・中詰砂	ｍ３	3,800	3,800	3,800	-	3,800

（注）「置換砂・中詰砂」：「今治（１４）」：今治市岡村島のみ適用可

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

B81:捨石・被覆石・石材

	名称　／　規格	単位	西予 (51)				
	置換砂・中詰砂	ｍ３	-				

（注）「置換砂・中詰砂」：「今治（１４）」：今治市岡村島のみ適用可

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

C01:鉄鋼(棒鋼，形鋼，鋼板等)

	名称　／　規格	単位	愛媛県				
	H形鋼（販売）　Ｇ３１９２ 無規格　４００～６００まで	t	*				
	H形鋼 規格ｴｷｽﾄﾗ SS490 t<=25	t	*				
	H形鋼 規格ｴｷｽﾄﾗ SM490B t<=25	t	*				
	等辺山形鋼（大形）　（販売） 無規格　２５０	t	*				
	溝形鋼（大形）　（販売） 無規格　３００	t	*				
	溝形鋼（大形）　（販売） 無規格　３８０	t	*				
	Ｉ形鋼（大形）　（販売） 無規格　２００	t	*				
	Ｉ形鋼（大形）　（販売） 無規格　２５０以上	t	*				
	H形鋼（販売）　Ｇ３１９２ 無規格　７００以上	t	*				
	橋梁用H形鋼 ＣＴ形鋼用販売無規格 広300以下 中300以下 細400以下	t	*				
	橋梁用H形鋼 ＣＴ形鋼用販売無規格 広幅350中幅500以下細幅500以下	t	*				
	橋梁用H形鋼 ＣＴ形鋼用販売無規格 広幅400 中幅600 細幅600	t	*				
	橋梁用H形鋼 ＣＴ形鋼用販売無規格 中幅700以上	t	*				
	鋼板(厚板)（販売） 無規格 12<=t<=25	t	*				
	鋼矢板 ＳＹ２９５	t	*				
	鋼矢板 SY295 VL､VIL型	t	*				
	鋼矢板 SYW295 VL､VIL型	t	*				
	鋼矢板 SYW295 ハット型（10H、25H、45H）	t	*				
	形鋼（大形）　規格エキストラ ＳＳ４００	t	*				
	形鋼（大形）　規格エキストラ ＳＭ４９０Ａ	t	*				
	H形鋼(CT形鋼用) 規格ｴｷｽﾄﾗ SS400 t<=38	t	*				
	H形鋼 規格ｴｷｽﾄﾗ SM490A t<=50	t	*				
	H形鋼 規格ｴｷｽﾄﾗ SM490YA t<=25	t	*				
	H形鋼 規格ｴｷｽﾄﾗ SM490YB t<=25	t	*				
	H形鋼 規格ｴｷｽﾄﾗ SMA400AP t<=38	t	*				
	H形鋼 規格ｴｷｽﾄﾗ SMA400BP t<=25	t	*				
	H形鋼 規格ｴｷｽﾄﾗ SMA490AP t<=50	t	*				
	H形鋼 規格ｴｷｽﾄﾗ SMA490BP t<=25	t	*				
	H形鋼 規格ｴｷｽﾄﾗ SMA400AW t<=38	t	*				
	H形鋼 規格ｴｷｽﾄﾗ SMA400BW t<=25	t	*				
	H形鋼 規格ｴｷｽﾄﾗ SMA490AW t<=50	t	*				
	H形鋼 規格ｴｷｽﾄﾗ SMA490BW t<=25	t	*				
	ＣＴ形鋼エキストラ（橋梁用） １５０シリーズ以下	t	*				

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

C01:鉄鋼(棒鋼，形鋼，鋼板等)

	名称　／　規格	単位	愛媛県				
	ＣＴ形鋼エキストラ（橋梁用） １７５～２５０シリーズ	t	*				
	ＣＴ形鋼エキストラ（橋梁用） ３００シリーズ以上	t	*				
	鋼矢板　規格エキストラ ＳＹ３９０	t	*				
	鋼矢板　形状エキストラ ＩＡ、ＶＬ、ＶＩＬ型	t	*				
	中厚板　規格エキストラ ＳＳ４００	t	*				
	中厚板　規格エキストラ ＳＳ３３０	t	*				
	中厚板　規格エキストラ ＳＳ４９０	t	*				
	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SM400A t<=38	t	*				
	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SM400B t<=25	t	*				
	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SM400B 25<t<=38	t	*				
	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SM400C t<=25	t	*				
	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SM400C 25<t<=38	t	*				
	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SM400C 38<t<=50	t	*				
	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SM490A t<=50	t	*				
	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SM490B t<=25	t	*				
	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SM490B 25<t<=38	t	*				
	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SM490C t<=25	t	*				
	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SM490C 25<t<=38	t	*				
	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SM490C 38<t<=50	t	*				
	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SM490YA t<=25	t	*				
	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SM490YB t<=25	t	*				
	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SM490YB 25<t<=38	t	*				
	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SM520B t<=25	t	*				
	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SM520B 25<t<=38	t	*				
	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SM520C t<=25	t	*				
	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SM520C 25<t<=38	t	*				
	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SM520C 38<t<=50	t	*				
	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SM570(Q) 6<=t<=20	t	*				
	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SM570(Q)20<t<=38	t	*				
	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SM570(Q)38<t<=50	t	*				
	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SMA400AP 6<=t<=38	t	*				
	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SMA400BP 6<=t<=25	t	*				
	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SMA400BP25<t<=38	t	*				

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

C01:鉄鋼(棒鋼, 形鋼, 鋼板等)

	名称 ／ 規格	単位	愛媛県				
	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SMA400CP 6<=t<=25	t	*				
	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SMA400CP25<t<=38	t	*				
	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SMA400CP38<t<=50	t	*				
	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SMA490AP 6<=t<=50	t	*				
	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SMA490BP 6<=t<=25	t	*				
	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SMA490BP25<t<=38	t	*				
	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SMA490CP 6<=t<=25	t	*				
	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SMA490CP25<t<=38	t	*				
	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SMA490CP38<t<=50	t	*				
	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SMA570PQ 6<=t<=20	t	*				
	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SMA570PQ20<t<=38	t	*				
	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SMA570PQ38<=t<=50	t	*				
	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SMA400AW 6<=t<=38	t	*				
	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SMA400BW 6<=t<=25	t	*				
	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SMA400BW25<t<=38	t	*				
	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SMA400CW 6<=t<=25	t	*				
	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SMA400CW25<t<=38	t	*				
	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SMA400CW38<t<=50	t	*				
	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SMA490AW 6<=t<=50	t	*				
	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SMA490BW 6<=t<=25	t	*				
	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SMA490BW25<t<=38	t	*				
	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SMA490CW 6<=t<=25	t	*				
	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SMA490CW25<t<=38	t	*				
	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SMA490CW38<t<=50	t	*				
	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SMA570WQ 6<=t<=20	t	*				
	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SMA570WQ20<t<=38	t	*				
	中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SMA570WQ38<t<=50	t	*				
	厚みエキストラ 25＜ｔ≦30	t	*				
	厚みエキストラ 30＜ｔ≦35	t	*				
	厚みエキストラ 35＜ｔ≦40	t	*				
	厚みエキストラ 40＜ｔ≦45	t	*				
	厚みエキストラ 45＜ｔ≦50	t	*				
	厚みエキストラ ｔ＝４．５	t	*				

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

C01:鉄鋼(棒鋼，形鋼，鋼板等)

	名称　／　規格	単位	愛媛県				
	幅厚みエキストラ 厚４．５＜ｔ≦６ｍｍ　幅１０００≦Ｗ≦２０００ｍｍ	ｔ	＊				
	構造用丸鋼 ＳＳ４００　径１６	ｔ	＊				
	構造用丸鋼 ＳＳ４００　径３２	ｔ	＊				
	構造用丸鋼 ＳＳ４００　径３８	ｔ	＊				
	構造用丸鋼 ＳＳ４００　径５０	ｔ	＊				
	構造用丸鋼 ＳＳ４００　径６０	ｔ	＊				
	平鋼　ＳＳ４００ ４．５×２５	ｔ	＊				
	平鋼　ＳＳ４００ ６×２５	ｔ	＊				
	平鋼　ＳＳ４００ ６×３２～４４	ｔ	＊				
	平鋼　ＳＳ４００ ６×５０～７５	ｔ	＊				
	平鋼　ＳＳ４００ ６×９０～１００	ｔ	＊				
	平鋼　ＳＳ４００ ６×１２５	ｔ	＊				
	平鋼　ＳＳ４００ ９×２５	ｔ	＊				
	平鋼　ＳＳ４００ ９×３２～４４	ｔ	＊				
	平鋼　ＳＳ４００ ９×５０～７５	ｔ	＊				
	平鋼　ＳＳ４００ ９×９０～１００	ｔ	＊				
	平鋼　ＳＳ４００ ９×１２５	ｔ	＊				
	Ｈ形鋼（広幅）　ＳＳ４００ １００×１００	ｔ	＊				
	Ｈ形鋼（広幅）　ＳＳ４００ １２５×１２５	ｔ	＊				
	Ｈ形鋼（広幅）　ＳＳ４００ １５０×１５０	ｔ	＊				
	Ｈ形鋼（広幅）　ＳＳ４００ ２５０×２５０	ｔ	＊				
	Ｈ形鋼（広幅）　ＳＳ４００ ３００×３００	ｔ	＊				
	Ｈ形鋼（中幅）　ＳＳ４００ １９４×１５０	ｔ	＊				
	Ｈ形鋼（中幅）　ＳＳ４００ ２９４×２００	ｔ	＊				
	Ｈ形鋼（中幅）　ＳＳ４００ ３４０×２５０	ｔ	＊				
	Ｈ形鋼（細幅）　ＳＳ４００ １５０×７５	ｔ	＊				
	Ｈ形鋼（細幅）　ＳＳ４００ ２００×１００	ｔ	＊				
	Ｈ形鋼（細幅）　ＳＳ４００ ２５０×１２５	ｔ	＊				
	Ｈ形鋼（細幅）　ＳＳ４００ ３００×１５０	ｔ	＊				
	Ｈ形鋼（細幅）　ＳＳ４００ ３５０×１７５	ｔ	＊				
	Ｈ形鋼（細幅）　ＳＳ４００ ４００×２００	ｔ	＊				
	Ｈ形鋼（細幅）　ＳＳ４００ ５００×２００	ｔ	＊				
	等辺山形鋼（小形）　ＳＳ４００ ３×４０×４０	ｔ	＊				

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

C01:鉄鋼(棒鋼, 形鋼, 鋼板等)

	名称 ／ 規格	単位	愛媛県				
	等辺山形鋼（小形） ＳＳ４００ ５×４０×４０	t	*				
	等辺山形鋼（中形） ＳＳ４００ ４×５０×５０	t	*				
	等辺山形鋼（中形） ＳＳ４００ ６×５０×５０	t	*				
	等辺山形鋼（中形） ＳＳ４００ ６×６５×６５	t	*				
	等辺山形鋼（中形） ＳＳ４００ ８×６５×６５	t	*				
	等辺山形鋼（中形） ＳＳ４００ ６×７５×７５	t	*				
	等辺山形鋼（中形） ＳＳ４００ ９×７５×７５	t	*				
	等辺山形鋼（中形） ＳＳ４００ １２×７５×７５	t	*				
	等辺山形鋼（中形） ＳＳ４００ ７×９０×９０	t	*				
	等辺山形鋼（中形） ＳＳ４００ １０×９０×９０	t	*				
	等辺山形鋼（中形） ＳＳ４００ １３×９０×９０	t	*				
	等辺山形鋼（中形） ＳＳ４００ ７×１００×１００	t	*				
	等辺山形鋼（中形） ＳＳ４００ １０×１００×１００	t	*				
	等辺山形鋼（中形） ＳＳ４００ １３×１００×１００	t	*				
	等辺山形鋼（大形） ＳＳ４００ ９×１３０×１３０	t	*				
	等辺山形鋼（大形） ＳＳ４００ １２×１３０×１３０	t	*				
	等辺山形鋼（大形） ＳＳ４００ １５×１３０×１３０	t	*				
	不等辺山形鋼（中形） ＳＳ４００ ７×１００×７５	t	*				
	不等辺山形鋼（大形） ＳＳ４００ ９×１５０×９０	t	*				
	溝形鋼（中形） ＳＳ４００ ５×７５×４０	t	*				
	溝形鋼（中形） ＳＳ４００ ５×１００×５０	t	*				
	溝形鋼（大形） ＳＳ４００ ６×１２５×６５	t	*				
	溝形鋼（大形） ＳＳ４００ ６．５×１５０×７５	t	*				
	溝形鋼（大形） ＳＳ４００ ９×１５０×７５	t	*				
	溝形鋼（大形） ＳＳ４００ ７×１８０×７５	t	*				
	溝形鋼（大形） ＳＳ４００ ７．５×２００×８０	t	*				
	溝形鋼（大形） ＳＳ４００ ８×２００×９０	t	*				
	溝形鋼（大形） ＳＳ４００ ９×２５０×９０	t	*				
	溝形鋼（大形） ＳＳ４００ ９×３００×９０	t	*				
	溝形鋼（大形） ＳＳ４００ １３×３８０×１００	t	*				
	鋼板（中板） 無規格 ｔ＝３．２	t	*				
	鋼板（中板） 無規格 ｔ＝４．５	t	*				
	鋼板（厚板） 無規格 ｔ＝６	t	*				

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

C01:鉄鋼(棒鋼，形鋼，鋼板等)

	名称　／　規格	単位	愛媛県				
	鋼板（厚板） 無規格　ｔ＝９	ｔ	＊				
	しま鋼板 ｔ＝４．５	ｔ	＊				
	構造用炭素鋼鋼管（ＳＴＫ４００） 径４２．７×２．３	ｔ	＊				
	構造用炭素鋼鋼管（ＳＴＫ４００） 径４８．６×２．３	ｔ	＊				
	構造用炭素鋼鋼管（ＳＴＫ４００） 径８９．１×３．２	ｔ	＊				
	構造用炭素鋼鋼管（ＳＴＫ４００） 径８９．１×４．２	ｔ	＊				
	構造用炭素鋼鋼管（ＳＴＫ４００） 径１０１．６×３．２	ｔ	＊				
	構造用炭素鋼鋼管（ＳＴＫ４００） 径２１６．３×８．２	ｔ	＊				
	構造用炭素鋼鋼管（ＳＴＫ４００） 径２６７．４×９．３	ｔ	＊				
	構造用炭素鋼鋼管（ＳＴＫ４００） 径３１８．５×６．９	ｔ	＊				
	構造用炭素鋼鋼管（ＳＴＫ４００） 径３１８．５×１０．３	ｔ	＊				
	構造用炭素鋼鋼管（ＳＴＫ４００） 径３５５．６×７．９	ｔ	＊				
	構造用炭素鋼鋼管（ＳＴＫ４００） 径３５５．６×１１．１	ｔ	＊				
	構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ４００） １．６×５０×５０	ｔ	＊				
	構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ４００） ２．３×６０×６０	ｔ	＊				
	ステンレス丸棒 ＳＵＳ３０４　径２５～１００	ｋｇ	＊				
	ステンレス丸棒 ＳＵＳ３０４　径＝１１０	ｋｇ	＊				
	ステンレス丸棒 ＳＵＳ３０４　径＝１２０	ｋｇ	＊				
	鋼矢板 地域ｴｷｽﾄﾗ 陸上12m以下及び海上	ｔ	＊				
	鋼矢板 地域ｴｷｽﾄﾗ 陸上12m超18m以下	ｔ	＊				
	鋼矢板 輸送ｴｷｽﾄﾗ(誘導車) 200km以下	台	＊				
	鋼矢板 輸送ｴｷｽﾄﾗ(誘導車) 200km以下 前衛・後衛車いずれか	台	＊				

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

C04:鉄鋼二次製品(ﾎﾞﾙﾄ, 蓋板)

	名称 ／ 規格	単位	愛媛県				
	プレート（ネジ節異形棒鋼用） 150*150*6.0mm メッキなし	枚	580				
	プレート（ネジ節異形棒鋼用） 150*150*9.0mm メッキなし	枚	610				
	ナット（ネジ節異形棒鋼用） D19用 S45C（メッキなし）	個	690				
	ナット（ネジ節異形棒鋼用） D22用 S45C（メッキなし）	個	740				
	ナット（ネジ節異形棒鋼用） D25用 S45C（メッキなし）	個	820				
	ｶｺﾞ枠(10m2に端部枠2枚付属) 500×800×2000 ﾒｯｷ K08型同等品	m2	*				
	ｶｺﾞ枠(10m2に端部枠2枚付属) 500×1000×2000 ﾒｯｷK10型同等品	m2	16,400				
	ｶｺﾞ枠(10m2に端部枠2枚付属) 500×1200×2000 ﾒｯｷK12型同等品	m2	*				
	ｶｺﾞ枠端部枠 500×800 ﾒｯｷ K08型用同等品	枚	*				
	ｶｺﾞ枠端部枠 500×1000 ﾒｯｷ K10型用同等品	枚	2,800				
	ｶｺﾞ枠端部枠 500×1200 ﾒｯｷ K12型用同等品	枚	*				
	ｶｺﾞ枠上蓋 800×2000 ﾒｯｷ K08型用同等品	枚	5,920				
	ｶｺﾞ枠上蓋 1000×2000 ﾒｯｷ K10型用同等品	枚	6,770				
	ｶｺﾞ枠上蓋 1200×2000 ﾒｯｷ K12型用同等品	枚	7,680				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 300用 側溝用 T-20 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 400用 側溝用 T-20 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 500用 側溝用 T-20 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 600用 側溝用 T-20 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 300用 側溝用 T-14 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 400用 側溝用 T-14 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 500用 側溝用 T-14 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 600用 側溝用 T-14 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 300用 側溝用 T-6 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 400用 側溝用 T-6 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 500用 側溝用 T-6 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 600用 側溝用 T-6 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 300用 側溝用 T-2 受枠なし すべり止め	枚	8,400				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 400用 側溝用 T-2 受枠なし すべり止め	枚	11,300				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 500用 側溝用 T-2 受枠なし すべり止め	枚	12,500				
	鋼製蓋 側溝用 一般用 歩道用 ２００ 受枠なし	枚	4,090				
	鋼製蓋 側溝用 一般用 歩道用 ３００ 受枠なし	枚	5,350				
	鋼製蓋 側溝用 一般用 歩道用 ４００ 受枠なし	枚	6,420				
	鋼製蓋 側溝用 一般用 歩道用 ５００ 受枠なし	枚	7,560				

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

C04:鉄鋼二次製品(ﾎﾞﾙﾄ, 蓋板)

	名称 ／ 規格	単位	愛媛県				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 300用 横断溝用 T-20 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 400用 横断溝用 T-20 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 500用 横断溝用 T-20 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 600用 横断溝用 T-20 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 300用 横断溝用 T-14 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 400用 横断溝用 T-14 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 500用 横断溝用 T-14 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 600用 横断溝用 T-14 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 300用 横断溝用 T-6 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 300用 横断溝用 T-2 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 400用 横断溝用 T-2 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 500用 横断溝用 T-2 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 ﾎﾞﾙﾄ固定 300用 横断溝用 T-20 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 ﾎﾞﾙﾄ固定 400用 横断溝用 T-20 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 ﾎﾞﾙﾄ固定 500用 横断溝用 T-20 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 ﾎﾞﾙﾄ固定 300用 横断溝用 T-14 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 ﾎﾞﾙﾄ固定 400用 横断溝用 T-14 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 ﾎﾞﾙﾄ固定 500用 横断溝用 T-14 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 桝蓋 110° 開閉型 300×400 T-20 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 桝蓋 110° 開閉型 300×500 T-20 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 桝蓋 110° 開閉型 400×500 T-20 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 桝蓋 110° 開閉型 400×600 T-20 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 桝蓋 110° 開閉型 500×500 T-20 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 桝蓋 110° 開閉型 500×600 T-20 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 桝蓋 110° 開閉型 600×600 T-20 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 桝蓋 110° 開閉型 700×700 T-20 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 桝蓋 110° 開閉型 300×400 T-14 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 桝蓋 110° 開閉型 400×500 T-14 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 桝蓋 110° 開閉型 500×500 T-14 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 桝蓋 110° 開閉型 500×500 T-6 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 桝蓋 110° 開閉型 1000×1000 T-6 2枚/組 すべり止め	組	100,000				
	鋼製蓋 桝蓋 110° 開閉型 300×500 T-2 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 桝蓋 110° 開閉型 400×500 T-2 すべり止め	組	*				

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

C04:鉄鋼二次製品(ﾎﾞﾙﾄ, 蓋板)

	名称 ／ 規格	単位	愛媛県				
	鋼製蓋 桝蓋 110° 開閉型 400×600 T-2 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 桝蓋 110° 開閉型 400×800 T-2 すべり止め	組	23,500				
	鋼製蓋 桝蓋 110° 開閉型 500×500 T-2 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 桝蓋 110° 開閉型 500×600 T-2 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 桝蓋 110° 開閉型 500×800 T-2 すべり止め	組	28,200				
	鋼製蓋 桝蓋 110° 開閉型 600×600 T-2 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 桝蓋 110° 開閉型 600×800 T-2 すべり止め	組	33,000				
	鋼製蓋 桝蓋 110° 開閉型 700×700 T-2 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 桝蓋 110° 開閉型 800×800 T-2 すべり止め	組	42,700				
	鋼製蓋 桝蓋 110° 開閉型 800×800 T-2 2枚/組 すべり止め	組	43,700				
	鋼製蓋 桝蓋 110° 開閉型 900×900 T-2 すべり止め	組	60,400				
	鋼製蓋 桝蓋 110° 開閉型 900×900 T-2 2枚/組 すべり止め	組	61,500				
	鋼製蓋 桝蓋 110° 開閉型 1000×1000 T-2 2枚/組 すべり止め	組	73,900				
	アンカーボルト 6-30-50	本	49				
	アンカーボルト 10-40-70	本	82				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 ﾎﾞﾙﾄ固定 300用 側溝用 T-25 すべり止め	組	21,300				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 ﾎﾞﾙﾄ固定 400用 側溝用 T-25 すべり止め	組	32,600				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 ﾎﾞﾙﾄ固定 500用 側溝用 T-25 すべり止め	組	44,900				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 ﾎﾞﾙﾄ固定 600用 側溝用 T-25 すべり止め	組	67,200				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 ﾎﾞﾙﾄ固定 300用 横断溝用 T-25 すべり止め	組	22,800				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 ﾎﾞﾙﾄ固定 400用 横断溝用 T-25 すべり止め	組	32,600				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 ﾎﾞﾙﾄ固定 500用 横断溝用 T-25 すべり止め	組	44,900				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 ﾎﾞﾙﾄ固定 600用 横断溝用 T-25 すべり止め	組	55,200				
	ワイヤロープ（４号品 ６×２４） 径１６ Ａ種	m	*				
	摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ Ｍ２０×６０	組	*				
	摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ Ｍ２０×６５	組	*				
	摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ Ｍ２０×７０	組	*				
	摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ Ｍ２０×７５	組	*				
	摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ Ｍ２０×８０	組	*				
	摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ Ｍ２２×６０	組	*				
	摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ Ｍ２２×６５	組	*				
	摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ Ｍ２２×７０	組	*				
	摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ Ｍ２２×７５	組	*				

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

C04:鉄鋼二次製品(ﾎﾞﾙﾄ, 蓋板)

	名称 ／ 規格	単位	愛媛県				
	摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×８０	組	*				
	摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×８５	組	*				
	摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×９０	組	*				
	摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×９５	組	*				
	摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１００	組	*				
	摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２４×７０	組	*				
	摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２４×７５	組	*				
	摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２４×８０	組	*				
	摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２４×８５	組	*				
	摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２４×９０	組	*				
	摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２４×９５	組	*				
	摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２４×１００	組	*				
	摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２４×１０５	組	*				
	摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２０×５０	組	*				
	摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２０×５５	組	*				
	摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２０×６０	組	*				
	摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２０×６５	組	*				
	摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２０×７０	組	*				
	摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２０×７５	組	*				
	摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×６０	組	*				
	摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×６５	組	*				
	摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７０	組	*				
	摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７５	組	*				
	摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×８０	組	*				
	摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２４×８０	組	*				
	摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２４×９０	組	*				
	摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２４×１００	組	*				
	アンカーボルト Ｍ８	個	*				
	アンカーボルト Ｍ１０	個	*				
	ロックボルト　Ｌ＝３ｍ 耐力１１７．７ＫＮ以上附属品含	組	*				
	ロックボルト　Ｌ＝３ｍ 耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含	組	*				
	ロックボルト　Ｌ＝４ｍ 耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含	組	*				
	溶接金網（Ｇ３５５１） 径３．２×１００×１００	ｍ２	*				

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

C04:鉄鋼二次製品(ﾎﾞﾙﾄ, 蓋板)

	名称 ／ 規格	単位	愛媛県				
	溶接金網（Ｇ３５５１） 径５．０×１５０×１５０	ｍ２	*				
	鉄筋金網（ＳＤ２９５） Ｄ６×１５０×１５０	ｍ２	*				
	鉄筋金網（ＳＤ２９５） Ｄ１３×１００～２５０	ｔ	*				
	亜鉛引鉄線 ３．２ｍｍ	ｋｇ	*				
	桝蓋110° T-20 900×900㎜　２枚組　すべり止め	組	87,000				
	桝蓋110° T-20 1000×1000㎜　２枚組　すべり止め	組	113,000				
	鋼製蓋 桝蓋 110° 開閉型 300×400 T-25　すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 桝蓋 110° 開閉型 300×500 T-25　すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 桝蓋 110° 開閉型 400×400 T-25　すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 桝蓋 110° 開閉型 400×500 T-25　すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 桝蓋 110° 開閉型 400×600 T-25　すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 桝蓋 110° 開閉型 500×500 T-25　すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 桝蓋 110° 開閉型 500×600 T-25　すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 桝蓋 110° 開閉型 600×600 T-25　すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 桝蓋 110° 開閉型 700×700 T-25　すべり止め	組	*				
	桝蓋110° T-25 800×800㎜　２枚組　すべり止め	組	77,900				
	桝蓋110° T-25 900×900㎜　２枚組　すべり止め	組	95,100				
	桝蓋110° T-25 1000×1000㎜　２枚組　すべり止め	組	125,000				
	ネジ節異形棒鋼 D19 SD345 HDZ55 L=2.0m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D19 SD345 メッキなし L=2.0m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D19 SD345 HDZ55 L=2.5m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D19 SD345 メッキなし L=2.5m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D19 SD345 HDZ55 L=3.0m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D19 SD345 メッキなし L=3.0m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D19 SD345 HDZ55 L=3.5m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D19 SD345 メッキなし L=3.5m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D19 SD345 HDZ55 L=4.0m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D19 SD345 メッキなし L=4.0m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D19 SD345 HDZ55 L=4.5m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D19 SD345 メッキなし L=4.5m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D19 SD345 HDZ55 L=5.0m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D19 SD345 メッキなし L=5.0m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D22 SD345 HDZ55 L=2.0m	本	*				

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

C04:鉄鋼二次製品(ﾎﾞﾙﾄ, 蓋板)

	名称 ／ 規格	単位	愛媛県				
	ネジ節異形棒鋼 D22 SD345 メッキなし L=2.0m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D22 SD345 HDZ55 L=2.5m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D22 SD345 メッキなし L=2.5m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D22 SD345 HDZ55 L=3.0m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D22 SD345 メッキなし L=3.0m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D22 SD345 HDZ55 L=3.5m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D22 SD345 メッキなし L=3.5m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D22 SD345 HDZ55 L=4.0m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D22 SD345 メッキなし L=4.0m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D22 SD345 HDZ55 L=4.5m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D22 SD345 メッキなし L=4.5m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D22 SD345 HDZ55 L=5.0m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D22 SD345 メッキなし L=5.0m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D25 SD345 HDZ55 L=2.0m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D25 SD345 メッキなし L=2.0m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D25 SD345 HDZ55 L=2.5m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D25 SD345 メッキなし L=2.5m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D25 SD345 HDZ55 L=3.0m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D25 SD345 メッキなし L=3.0m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D25 SD345 HDZ55 L=3.5m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D25 SD345 メッキなし L=3.5m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D25 SD345 HDZ55 L=4.0m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D25 SD345 メッキなし L=4.0m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D25 SD345 HDZ55 L=4.5m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D25 SD345 メッキなし L=4.5m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D25 SD345 HDZ55 L=5.0m	本	*				
	ネジ節異形棒鋼 D25 SD345 メッキなし L=5.0m	本	*				
	プレート（ネジ節異形棒鋼用） 150*150*9.0mm HDZ55	枚	1,080				
	ナット（ネジ節異形棒鋼用） D19用 HDZ35	個	890				
	ナット（ネジ節異形棒鋼用） D22用 HDZ35	個	960				
	ナット（ネジ節異形棒鋼用） D25用 HDZ35	個	1,020				
	鋼製ｽﾍﾟｰｻｰ（ﾈｼﾞ節異形棒鋼用） D19用 削孔径65用 電気ﾒｯｷ品	個	500				
	鋼製ｽﾍﾟｰｻｰ（ﾈｼﾞ節異形棒鋼用） D22用 削孔径65用 電気ﾒｯｷ品	個	500				

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

C04:鉄鋼二次製品(ﾎﾞﾙﾄ, 蓋板)

	名称 ／ 規格	単位	愛媛県				
	鋼製ｽﾍﾟｰｻｰ (ﾈｼﾞ節異形棒鋼用) D25用 削孔径65用 電気ﾒｯｷ品	個	500				
	鋼製ｽﾍﾟｰｻｰ (ﾈｼﾞ節異形棒鋼用) D19用 削孔径90用 電気ﾒｯｷ品	個	500				
	鋼製ｽﾍﾟｰｻｰ (ﾈｼﾞ節異形棒鋼用) D22用 削孔径90用 電気ﾒｯｷ品	個	500				
	鋼製ｽﾍﾟｰｻｰ (ﾈｼﾞ節異形棒鋼用) D25用 削孔径90用 電気ﾒｯｷ品	個	500				
	ライナープレート 径3500 t=2.7mm ﾒｯｷ 付属品共	m	*				
	ライナープレート 径3500 t=4.0mm ﾒｯｷ 付属品共	m	*				
	ライナープレート 径3500 t=4.5mm ﾒｯｷ 付属品共	m	*				
	鋼製蓋 嵩上蓋 車道用 一般用 300用 T-25 L=1.0m すべり止め	枚	*				
	鋼製蓋 嵩上蓋 車道用 一般用 300用 T-20 L=1.0m すべり止め	枚	*				
	鋼製蓋 嵩上蓋 車道用 一般用 300用 T-14 L=1.0m すべり止め	枚	*				
	鋼製蓋 嵩上蓋 車道用 一般用 400用 T-25 L=1.0m すべり止め	枚	*				
	鋼製蓋 嵩上蓋 車道用 一般用 400用 T-20 L=1.0m すべり止め	枚	*				
	鋼製蓋 嵩上蓋 車道用 一般用 400用 T-14 L=1.0m すべり止め	枚	*				
	鋼製蓋 嵩上蓋 車道用 一般用 500用 T-25 L=1.0m すべり止め	枚	*				
	鋼製蓋 嵩上蓋 車道用 一般用 500用 T-20 L=1.0m すべり止め	枚	*				
	鋼製蓋 嵩上蓋 車道用 一般用 500用 T-14 L=1.0m すべり止め	枚	*				
	鋼製蓋 嵩上蓋 歩道用細目 一般用 300用 5.0KN/m2 L=1.0m すべり止め	枚	*				
	鋼製蓋 嵩上蓋 歩道用細目 一般用 400用 5.0KN/m2 L=1.0m すべり止め	枚	*				
	鋼製蓋 嵩上蓋 歩道用細目 一般用 500用 5.0KN/m2 L=1.0m すべり止め	枚	*				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 300用 側溝用 T-25 受枠なし すべり止め	枚	15,500				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 400用 側溝用 T-25 受枠なし すべり止め	枚	24,700				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 500用 側溝用 T-25 受枠なし すべり止め	枚	43,000				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 600用 側溝用 T-25 受枠なし すべり止め	枚	61,200				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 300用 横断溝用 T-25 受枠なし すべり止め	枚	17,500				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 400用 横断溝用 T-25 受枠なし すべり止め	枚	24,700				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 500用 横断溝用 T-25 受枠なし すべり止め	枚	31,800				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 600用 横断溝用 T-25 受枠なし すべり止め	枚	52,800				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 300用 横断溝用 T-2 受枠なし すべり止め	枚	9,200				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 400用 横断溝用 T-2 受枠なし すべり止め	枚	12,600				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 500用 横断溝用 T-2 受枠なし すべり止め	枚	16,900				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 300用 側溝用 T-25 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 400用 側溝用 T-25 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 500用 側溝用 T-25 すべり止め	組	*				

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

C04:鉄鋼二次製品(ﾎﾞﾙﾄ, 蓋板)

	名称 ／ 規格	単位	愛媛県				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 600用 側溝用 T-25 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 歩道用 200用 5.0KN/m2 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 歩道用 300用 5.0KN/m2 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 歩道用 400用 5.0KN/m2 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 歩道用 500用 5.0KN/m2 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 300用 横断溝用 T-25 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 400用 横断溝用 T-25 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 500用 横断溝用 T-25 すべり止め	組	*				
	鋼製蓋 溝蓋 車道用 600用 横断溝用 T-25 すべり止め	組	*				
	補強ﾘﾝｸﾞ 径3500 H=125×125	ﾘﾝｸﾞ	*				
	バーチカルスチフナー 175×175 ﾒｯｷ ﾎﾞﾙﾄ含む	m	22,100				
	コルゲートパイプ（円形１形） メッキ φ300 t=1.6mm	m	*				
	コルゲートパイプ（円形１形） メッキ φ400 t=1.6mm	m	*				
	コルゲートパイプ（円形１形） メッキ φ500 t=1.6mm	m	*				
	コルゲートパイプ（円形１形） メッキ φ600 t=1.6mm	m	*				
	コルゲートパイプ（円形１形） メッキ φ800 t=1.6mm	m	*				
	コルゲートパイプ（円形１形） メッキ φ1000 t=1.6mm	m	*				

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

C06:コンクリート二次製品

	名称 ／ 規格	単位	愛媛県				
	ﾌﾟﾚﾊｲ(POG-30) φ300×1000mm ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付桝	個	*				
	ﾌﾟﾚﾊｲ(POG-40) φ400×1000mm ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付桝	個	*				
	ﾌﾟﾚﾊｲ(PO-40DG) φ400×2000 透水 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ開閉ﾀｲﾌﾟ	本	68,300				
	リボーン側溝スクエア 300A、300×300×2000	個	16,200				
	リボーン側溝スクエア 300B、300×400×2000	個	18,800				
	リボーン側溝スクエア 300C、300×500×2000	個	23,000				
	ﾘﾎﾞｰﾝ側溝ｽｸｴｱ蓋 300×90×500	枚	1,730				
	ﾘﾎﾞｰﾝ側溝ｽｸｴｱｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 W300用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ並目ｲﾎﾞｲﾎﾞ L=995	枚	23,700				
	NSK側溝排水管 T-25,300C,300×300×2000	個	*				
	NSK側溝排水管 T-25,300C桝,300×300	個	*				
	ＮＫスリット側溝 Ⅱ型 標準型 300×300 L=2000	本	24,400				
	ＮＫスリット側溝 Ⅱ型 管理桝（鋼製蓋含む） 300×300×500 泥留め深h=200mm	基	46,300				
	ＮＫスリット側溝 Ⅱ型 管理桝（鋼製蓋含む） 300×300×800 泥留め深h=500mm	基	69,500				
	自由勾配側溝(道路横断用) 300×500 L=2000	個	80,300				
	ES側溝 (ES-302) D300×2000	個	25,000				
	ES側溝 (ES-301) D300×1000	個	17,500				
	ES側溝 (ESG-30) D300×1000 桝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付	個	46,900				
	ES側溝 (ESGH-30) D300×1000 深型桝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付	個	63,300				
	かんたん側溝 (FNV1) 300×300×2000	個	20,900				
	かんたん側溝 (FNV1) 300×400×2000	個	24,300				
	かんたん側溝 (FNV1) 300×500×2000	個	27,600				
	かんたん側溝 (FNV1) 300×600×2000	個	30,800				
	かんたん側溝 (FNV1) 300×700×2000	個	34,100				
	かんたん側溝 (FNV1) 300×800×2000	個	37,400				
	かんたん側溝 (FNV1) 300×900×2000	個	44,400				
	かんたん側溝 (FNV1) 300×1000×2000	個	49,900				
	かんたん側溝 (FNV1) 300×1100×2000	個	58,800				
	かんたん側溝 (FNC1) 300×300×2000	個	23,900				
	かんたん側溝 (FNC1) 300×400×2000	個	27,100				
	かんたん側溝 (FNC1) 300×500×2000	個	30,500				
	かんたん側溝 (FNC1) 300×600×2000	個	33,600				
	かんたん側溝 (FNC1) 300×700×2000	個	36,800				
	かんたん側溝 (FNC1) 300×800×2000	個	40,300				

注) Z105970110 自由勾配側溝(道路横断用)300×500 L=2000
は鋼製蓋の材料費を含むものであるが、蓋設置の労務は含まれていないため別途計上すること。

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

C06:コンクリート二次製品

	名称 ／ 規格	単位	愛媛県				
	かんたん側溝 (FNC1) 300×900×2000	個	47,300				
	かんたん側溝 (FNC1) 300×1000×2000	個	53,400				
	かんたん側溝 (FNC1) 300×1100×2000	個	62,400				
	かんたん側溝蓋 (FOsE1) B300×2000	個	14,900				
	かんたん側溝蓋 (FOsEG1) B300×2000 細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	個	63,500				
	かんたん側溝蓋 (FOgE1) B300×2000 細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	個	42,900				
	かんたん側溝蓋 (FOgEG1) B300×2000 細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	個	105,000				
	かんたん側溝蓋 (POsDp1) B300×2000	個	21,400				
	かんたん側溝蓋 (POsGDp1) B300×2000 細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	個	67,700				
	PC鋼より線 SWPR7B 径12.7 ｱﾝﾎﾞﾝﾄﾞ加算額 工場切断加工費含	ｋｇ	*				
	PC定着装置 ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ 後付用 20T型	組	*				
	歩車道境界ブロック 両面 150/190×200×600(A)	個	1,240				
	歩車道境界ブロック 両面 180/230×250×600(B)	個	1,730				
	歩車道境界ブロック 両面 180/240×300×600(C)	個	2,040				
	鉄筋コンクリートＬ形 ２５０Ｂ ４５０×１５５×６００	個	*				
	鉄筋コンクリートＬ形 ３００ ５００×１５５×６００	個	*				
	鉄筋コンクリートＬ形 ３５０ ５５０×１５５×６００	個	*				
	鉄筋コンクリートＬ形 ＧＢ-３-２００ ３２０×５００	個	*				
	鉄筋コンクリートＬ形 ＧＢ-３-２５０ ３７０×５００	個	*				
	鉄筋コンクリートＵ形 ２４０ ２４０×２４０×６００	個	*				
	鉄筋コンクリートＵ形 ３００Ａ ３００×２４０×６００	個	*				
	鉄筋コンクリートＵ形 ３００Ｂ ３００×３００×６００	個	*				
	鉄筋コンクリートＵ形 ３００Ｃ ３００×３６０×６００	個	*				
	鉄筋コンクリートＵ形 ３６０Ａ ３６０×３００×６００	個	*				
	鉄筋コンクリートＵ形 ３６０Ｂ ３６０×３６０×６００	個	*				
	鉄筋コンクリートＵ形 ４５０ ４５０×４５０×６００	個	*				
	鉄筋コンクリートＵ形 ６００ ６００×６００×６００	個	*				
	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 200用 L2000	個	*				
	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 250用 L2000	個	*				
	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 300用 L2000	個	*				
	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 350用 L2000	個	*				
	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 400用 L2000	個	*				
	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 450用 L2000	個	*				

注) Z105970110 自由勾配側溝(道路横断用)300×500 L=2000
は鋼製蓋の材料費を含むものであるが、蓋設置の労務は含まれていないため別途計上すること。

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

C06:コンクリート二次製品

	名称 ／ 規格	単位	愛媛県				
	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 250 250×250×2000	個	*				
	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300A 300×300×2000	個	*				
	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300B 300×400×2000	個	*				
	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300C 300×500×2000	個	*				
	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 400A 400×400×2000	個	*				
	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 400B 400×500×2000	個	*				
	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 500A 500×500×2000	個	*				
	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 500B 500×600×2000	個	*				
	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 250 250×250×2000	個	*				
	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300A 300×300×2000	個	*				
	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300B 300×400×2000	個	*				
	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300C 300×500×2000	個	*				
	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 400A 400×400×2000	個	*				
	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 400B 400×500×2000	個	*				
	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 500A 500×500×2000	個	*				
	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 500B 500×600×2000	個	*				
	U形用蓋（1種） ２４０ ３３×４．５×６０	枚	*				
	U形用蓋（1種） ３００ ４０×６×６０	枚	*				
	U形用蓋（1種） ３６０ ４６×６．５×６０	枚	*				
	U形用蓋（1種） ４５０ ５６×７×６０	枚	*				
	U形用蓋（1種） ６００ ７４×７．５×６０	枚	*				
	U形用蓋（2種） ２４０ ３３×１０×６０	枚	*				
	U形用蓋（2種） ３００ ４０×１０×６０	枚	*				
	U形用蓋（2種） ３６０ ４６×１０×６０	枚	*				
	U形用蓋（2種） ４５０ ５６×１２×６０	枚	*				
	U形用蓋（2種） ６００ ７４×１５×６０	枚	*				
	側溝蓋 （場所打ちU型側溝） Ｃ１－Ｂ３００	枚	*				
	側溝蓋 （場所打ちU型側溝） Ｃ１－Ｂ４００	枚	*				
	側溝蓋 （場所打ちU型側溝） Ｃ１－Ｂ５００	枚	*				
	側溝蓋 （場所打ちU型側溝） Ｃ１－Ｂ６００	枚	*				
	側溝蓋 （場所打ちU型側溝） Ｃ１－Ｂ７００	枚	*				
	側溝蓋 （場所打ちU型側溝） Ｃ２－Ｂ３００	枚	*				
	側溝蓋 （場所打ちU型側溝） Ｃ２－Ｂ４００	枚	*				

注）Z105970110 自由勾配側溝(道路横断用)300×500 L=2000
は鋼製蓋の材料費を含むものであるが、蓋設置の労務は含まれていないため別途計上すること。

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

C06:コンクリート二次製品

	名称 ／ 規格	単位	愛媛県				
	側溝蓋 （場所打ちU型側溝） Ｃ２－Ｂ５００	枚	*				
	道路用側溝蓋（１種） ２５０ ３６．２×９×５０	枚	*				
	道路用側溝蓋（１種） ３００ ４１．２×９．５×５０	枚	*				
	道路用側溝蓋（１種） ４００ ５１．２×１１×５０	枚	*				
	道路用側溝蓋（１種） ５００ ６２．２×１２．５×５０	枚	*				
	道路用側溝蓋 ３種 ２５０ ３６．２×９×５０	枚	*				
	道路用側溝蓋 ３種 ３００ ４１．２×９．５×５０	枚	*				
	道路用側溝蓋 ３種 ４００ ５１．２×１１×５０	枚	*				
	道路用側溝蓋 ３種 ５００ ６２．２×１２．５×５０	枚	*				
	街渠桝蓋 ＧＣ型 ＧＣ－Ｂ５００－Ｌ５００	枚	*				
	街渠桝蓋 ＧＣ型 ＧＣ－Ｂ６００－Ｌ６００	枚	*				
	自由勾配側溝 W300×H300×L2000	個	*				
	自由勾配側溝 W300×H400×L2000	個	*				
	自由勾配側溝 W300×H500×L2000	個	*				
	自由勾配側溝 W300×H600×L2000	個	*				
	自由勾配側溝 W300×H700×L2000	個	*				
	自由勾配側溝 W300×H800×L2000	個	*				
	自由勾配側溝 W300×H900×L2000	個	*				
	自由勾配側溝 W300×H1000×L2000	個	*				
	自由勾配側溝 W300×H1100×L2000	個	*				
	自由勾配側溝 W400×H400×L2000	個	*				
	自由勾配側溝 W400×H500×L2000	個	*				
	自由勾配側溝 W400×H600×L2000	個	*				
	自由勾配側溝 W400×H700×L2000	個	*				
	自由勾配側溝 W400×H800×L2000	個	*				
	自由勾配側溝 W400×H900×L2000	個	*				
	自由勾配側溝 W400×H1000×L2000	個	*				
	自由勾配側溝 W400×H1100×L2000	個	*				
	自由勾配側溝 W400×H1200×L2000	個	*				
	自由勾配側溝 W500×H500×L2000	個	*				
	自由勾配側溝 W500×H600×L2000	個	*				
	自由勾配側溝 W500×H700×L2000	個	*				
	自由勾配側溝 W500×H800×L2000	個	*				

注）Z105970110 自由勾配側溝(道路横断用)300×500 L=2000
は鋼製蓋の材料費を含むものであるが、蓋設置の労務は含まれていないため別途計上すること。

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

C06:コンクリート二次製品

	名称 ／ 規格	単位	愛媛県				
	自由勾配側溝 W500×H900×L2000	個	*				
	自由勾配側溝 W500×H1000×L2000	個	*				
	自由勾配側溝 W500×H1100×L2000	個	*				
	自由勾配側溝 W500×H1200×L2000	個	*				
	自由勾配側溝 W500×H1300×L2000	個	*				
	自由勾配側溝 W500×H1400×L2000	個	*				
	自由勾配側溝蓋（車道用） B300×500	枚	*				
	自由勾配側溝蓋（車道用） B400×500	枚	*				
	自由勾配側溝蓋（車道用） B500×500	枚	*				
	W2R側溝蓋 T-6,B300,スリットタイプ	枚	19,200				
	W2R側溝蓋 T-6,B300,スリットタイプ（管理孔付）	枚	47,700				
	W2R側溝蓋 T-6,B300,グレーチングタイプ	枚	33,700				
	W2R側溝蓋 T-6,B300,グレーチングタイプ（管理孔付）	枚	62,400				
	W2R側溝蓋 T-25,B300,スリットタイプ	枚	21,400				
	W2R側溝蓋 T-25,B300,スリットタイプ（管理孔付）	枚	53,600				
	W2R側溝蓋 T-25,B300,グレーチングタイプ	枚	36,000				
	W2R側溝蓋 T-25,B300,グレーチングタイプ（管理孔付）	枚	69,700				
	W2R側溝蓋 T-6,B400,スリットタイプ	枚	23,900				
	W2R側溝蓋 T-6,B400,スリットタイプ（管理孔付）	枚	58,700				
	W2R側溝蓋 T-6,B400,グレーチングタイプ	枚	37,900				
	W2R側溝蓋 T-6,B400,グレーチングタイプ（管理孔付）	枚	73,400				
	W2R側溝蓋 T-25,B400,スリットタイプ	枚	26,800				
	W2R側溝蓋 T-25,B400,スリットタイプ（管理孔付）	枚	65,400				
	W2R側溝蓋 T-25,B400,グレーチングタイプ	枚	40,800				
	W2R側溝蓋 T-25,B400,グレーチングタイプ（管理孔付）	枚	80,700				
	丸型頭部ブロック A5型マンホール用　H=150	個	36,400				
	丸型頭部ブロック A5型マンホール用　H=100	個	35,400				
	歩車道境界ブロック 片面 150/170×200×600(A)	個	*				
	歩車道境界ブロック 片面 180/205×250×600(B)	個	*				
	歩車道境界ブロック 片面 180/210×300×600(C)	個	*				
	地先境界ブロック １２０×１２０×６００（A）	個	*				
	地先境界ブロック １５０×１２０×６００（B）	個	*				
	地先境界ブロック １５０×１５０×６００（C）	個	*				

注）Z105970110 自由勾配側溝(道路横断用)300×500 L=2000
は鋼製蓋の材料費を含むものであるが、蓋設置の労務は含まれていないため別途計上すること。

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

C06:コンクリート二次製品

	名称　／　規格	単位	愛媛県				
	インターロッキングブロック ブロック厚６ｃｍ　標準品	ｍ２	*				
	インターロッキングブロック ブロック厚８ｃｍ　標準品	ｍ２	*				
	ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 １５０×２６×２０００	本	*				
	ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 ２００×２７×２０００	本	*				
	ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 ２５０×２８×２０００	本	*				
	ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 ３００×３０×２０００	本	*				
	ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 ３５０×３２×２０００	本	*				
	ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 ４００×３５×２４３０	本	*				
	ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 ４５０×３８×２４３０	本	*				
	ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 ５００×４２×２４３０	本	*				
	ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 ６００×５０×２４３０	本	*				
	ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 ７００×５８×２４３０	本	*				
	ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 ８００×６６×２４３０	本	*				
	ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 ９００×７５×２４３０	本	*				
	ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 １０００×８２×２４３０	本	*				
	ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 １１００×８８×２４３０	本	*				
	ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 １２００×９５×２４３０	本	*				
	ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 １３５０×１０３×２４３０	本	*				
	ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形 １５０×２６×２０００	本	*				
	ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形 ２００×２７×２０００	本	*				
	ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形 ２５０×２８×２０００	本	*				
	ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形 ３００×３０×２０００	本	*				
	ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形 ３５０×３２×２０００	本	*				
	ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形 ４００×３５×２４３０	本	*				
	ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形 ４５０×３８×２４３０	本	*				
	ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形 ５００×４２×２４３０	本	*				
	ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形 ６００×５０×２４３０	本	*				
	ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形 ７００×５８×２４３０	本	*				
	ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形 ８００×６６×２４３０	本	*				
	ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形 ９００×７５×２４３０	本	*				
	ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形 １０００×８２×２４３０	本	*				
	ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形 １１００×８８×２４３０	本	*				
	ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形 １２００×９５×２４３０	本	*				

注）Z105970110 自由勾配側溝(道路横断用)300×500 L=2000
　　は鋼製蓋の材料費を含むものであるが、蓋設置の労務は含まれていないため別途計上すること。

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

C06:コンクリート二次製品

	名称 ／ 規格	単位	愛媛県				
	ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形 １３５０×１０３×２４３０	本	*				
	特圧管 内径200×L1000 T-25	m	*				
	特圧管 内径250×L2000 T-25	m	*				
	特圧管 内径300×L2000 T-25	m	*				
	特圧管 内径400×L2000 T-25	m	*				
	特圧管 内径600×L2000 T-25	m	*				
	ＲＣボックスカルバート Ｔ－２５ ５００× ５００×２０００	箇	99,500				
	ＲＣボックスカルバート Ｔ－２５ ６００× ６００×２０００	箇	*				
	ＲＣボックスカルバート Ｔ－２５ ７００× ７００×２０００	箇	*				
	ＲＣボックスカルバート Ｔ－２５ ８００× ８００×２０００	箇	*				
	ＲＣボックスカルバート Ｔ－２５ ９００× ９００×２０００	箇	*				
	ＲＣボックスカルバート Ｔ－２５ １０００×８００×２０００	箇	*				
	ＲＣボックスカルバート Ｔ－２５ １０００×１０００×２０００	箇	*				
	ＲＣボックスカルバート Ｔ－２５ １２００×１０００×２０００	箇	*				
	ＲＣボックスカルバート Ｔ－２５ １２００×１２００×２０００	箇	*				
	ＲＣボックスカルバート Ｔ－２５ １５００×１０００×２０００	箇	*				
	ＲＣボックスカルバート Ｔ－２５ １５００×１５００×２０００	箇	*				
	ＲＣボックスカルバート Ｔ－２５ １８００×１５００×２０００	箇	*				
	ＲＣボックスカルバート Ｔ－２５ １８００×１８００×２０００	箇	*				
	ＲＣボックスカルバート Ｔ－２５ ２０００×１５００×２０００	箇	*				
	ＲＣボックスカルバート Ｔ－２５ ２０００×２０００×２０００	箇	*				
	ＲＣボックスカルバート Ｔ－２５ ２２００×２２００×１５００	箇	*				
	ＲＣボックスカルバート Ｔ－２５ ２３００×２０００×１５００	箇	*				
	ＲＣボックスカルバート Ｔ－２５ ２３００×２３００×１５００	箇	*				
	ＲＣボックスカルバート Ｔ－２５ ２４００×２４００×１５００	箇	*				
	ＲＣボックスカルバート Ｔ－２５ ２５００×２０００×１５００	箇	*				
	ＲＣボックスカルバート Ｔ－２５ ２５００×２５００×１５００	箇	*				
	ＲＣボックスカルバート Ｔ－２５ ２８００×２０００×１０００	箇	*				
	ＲＣボックスカルバート Ｔ－２５ ２８００×２５００×１０００	箇	*				
	ＲＣボックスカルバート Ｔ－２５ ３０００×２０００×１０００	箇	*				
	ＲＣボックスカルバート Ｔ－２５ ３０００×２５００×１０００	箇	*				
	ＲＣボックスカルバート Ｔ－２５ ３０００×３０００×１０００	箇	*				
	ＲＣボックスカルバート Ｔ－２５ ３５００×２５００×１０００	箇	*				

注）Z105970110 自由勾配側溝(道路横断用)300×500 L=2000
は鋼製蓋の材料費を含むものであるが、蓋設置の労務は含まれていないため別途計上すること。

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

C06:コンクリート二次製品

	名称　／　規格	単位	愛媛県				
	盲人用点字ブロック 60×300×300ｍｍ　点状・線状	枚	*				
	盲人用点字ブロック 30×300×300ｍｍ　点状・線状	枚	*				
	ＰＣボックスカルバート　Ｔ－２５ １０００×１０００×２０００	箇	*				
	ＰＣボックスカルバート　Ｔ－２５ １０００×１５００×２０００	箇	*				
	ＰＣボックスカルバート　Ｔ－２５ １２００×１２００×２０００	箇	*				
	ＰＣボックスカルバート　Ｔ－２５ １５００×１０００×２０００	箇	*				
	ＰＣボックスカルバート　Ｔ－２５ １５００×１５００×２０００	箇	*				
	ＰＣボックスカルバート　Ｔ－２５ １８００×１５００×２０００	箇	*				
	ＰＣボックスカルバート　Ｔ－２５ １８００×１８００×２０００	箇	*				
	ＰＣボックスカルバート　Ｔ－２５ ２０００×１５００×２０００	箇	*				
	ＰＣボックスカルバート　Ｔ－２５ ２０００×２０００×２０００	箇	*				
	プレハイ（PO-40D） φ400×2000mm　透水タイプ	個	41,000				
	プレハイ（POG-40D） φ400×1000mm　透水タイプ桝	個	67,500				
	プレハイ（PO-30） φ300×2000mm	個	*				
	プレハイ（PO-40） φ400×2000mm	個	*				
	W2R用横断ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25,B300,細目	組	75,100				
	W2R用横断ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25,B300,普通目	組	59,800				

注）Z105970110 自由勾配側溝(道路横断用)300×500 L=2000
　　は鋼製蓋の材料費を含むものであるが、蓋設置の労務は含まれていないため別途計上すること。

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

C11:木　材

	名称　／　規格	単位	愛媛県				
	正割材 杉 4m×6cm×6cm 特1等	ｍ３	*				
	板材（内地材）杉 4.0m×2.4cm×12cm 1等	ｍ３	55,000				
	防腐処理費 ﾀﾅﾘｽＣｕＡｚ（労務のみ）	m3	34,000				
	杭加工費 先付、面取費	本	100				
	ウッドブロック天端・基礎材 L=2.0m　ﾀﾅﾘｽ加工	本	1,600				
	ウッドブロック750型 ﾀﾅﾘｽ加工	組	4,100				
	伏工（丸太）　L=2.0m 丸太φ70(ロータリー加工)	m	5,760				
	施工年度標識 防腐処理 表面処理	基	72,200				
	施工年度標柱 防腐処理 表面処理	基	26,000				
	工事用看板 ﾎﾞﾙﾄ及び金物は溶融亜鉛ﾒｯｷ	基	28,000				
	木製工事用看板	基・月	683				
	木製工事用バリケード 表面処理	基	205				
	間伐材型枠工(丸太)杉丸太 L=3.6～4m､末口10.5～13cm(皮付)	ｍ３	35,000				
	間伐材型枠工(丸太) 壁面構成部材及び支保材	m2	3,510				
	間伐材型枠工(角材)ｽｷﾞ 9×9×3m､4ヶ所穴開加工材	本	2,000				
	間伐材型枠工(金物) 内部支持材	m2	3,000				
	間伐材型枠工(角材)角材連結金具 4.8×125mm	本	13				

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

C12:仮設材(円形型枠等)

	名称 ／ 規格	単位	愛媛県				
	円形型枠 φ100 ﾌｼﾞﾎﾞｲﾄﾞ同等品	m	*				
	円形型枠 φ150 ﾌｼﾞﾎﾞｲﾄﾞ同等品	m	*				
	型枠用合板 JAS 板面品質B-C 12×900×1800	枚	*				
	養生シート ポリエチレン ３．６×５．４ｍ	枚	*				
	土のう ６２×４８ｃｍ	袋	*				
	大型土のう φ110（丸型）×108cm	枚	*				
	耐候性大型土のう 短期仮設（1年）対応 φ110（丸型）×110cm	枚	*				
	耐候性大型土のう 長期仮設（3年）対応 φ110（丸型）×110cm	枚	*				
	ゴムマット ｔ10mm 1m×2m	枚	6,800				

（注）「耐候性大型土のう（Z016082021、Z016082022）」：一般財団法人土木研究センターによる耐候性大型土のう設計・施工マニュアルの性能をすべて満たした製品である。

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

C16:塗　料

	名称　／　規格	単位	愛媛県				
	路線標示マーカー　片面 100×100×20以下	個	1,430				
	路線標示マーカー　両面 100×120～134×20以下	個	1,510				
	ブラスト材 フェロニッケルスラグ	ｋｇ	*				
	ジンクリッチプライマー 有機系	ｋｇ	*				
	ジンクリッチプライマー 無機系	ｋｇ	*				
	ジンクリッチ　ペイント 有機厚膜	ｋｇ	*				
	ジンクリッチ　ペイント 無機厚膜	ｋｇ	*				
	エポキシ樹脂塗料 下塗り	ｋｇ	*				
	エポキシ樹脂塗料 中塗り	ｋｇ	*				
	エポキシ樹脂塗料 上塗り	ｋｇ	*				
	ポリウレタン樹脂塗料 中塗り用　淡彩色	ｋｇ	*				
	ポリウレタン樹脂塗料 上塗り用　淡彩色	ｋｇ	*				
	塩化ゴム系塗料 中塗り用　赤系	ｋｇ	*				
	塩化ゴム系塗料 上塗り用　赤系	ｋｇ	*				
	塩化ゴム系塗料 中塗り用　青・緑系	ｋｇ	*				
	塩化ゴム系塗料 上塗り用　青・緑系	ｋｇ	*				
	塩化ゴム系塗料 中塗り用　黄・オレンジ系	ｋｇ	*				
	塩化ゴム系塗料 上塗り用　黄・オレンジ系	ｋｇ	*				
	塩化ゴム系塗料 中塗り用　中彩Ａ	ｋｇ	*				
	塩化ゴム系塗料 上塗り用　中彩Ａ	ｋｇ	*				
	塩化ゴム系塗料 中塗り用　中彩Ｂ	ｋｇ	*				
	塩化ゴム系塗料 上塗り用　中彩Ｂ	ｋｇ	*				
	塩化ゴム系塗料 中塗り用　淡彩	ｋｇ	*				
	塩化ゴム系塗料 上塗り用　淡彩	ｋｇ	*				
	塩化ゴム系塗料 中塗り用　白	ｋｇ	*				
	塩化ゴム系塗料 上塗り用　白	ｋｇ	*				
	合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６ ２種　中塗用　赤系	ｋｇ	*				
	合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６ ２種　上塗り用　赤系	ｋｇ	*				
	合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６ ２種　中塗り用　青・緑系	ｋｇ	*				
	合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６ ２種　上塗り用　青・緑系	ｋｇ	*				
	合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６ ２種　中塗り用　黄・オレンジ系	ｋｇ	*				
	合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６ ２種　上塗り用　黄・オレンジ系	ｋｇ	*				
	合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６ ２種　中塗り用　中彩Ａ	ｋｇ	*				

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

C16:塗　料

	名称　／　規格	単位	愛媛県				
	合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６ ２種　上塗り用　中彩Ａ	ｋｇ	*				
	合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６ ２種　中塗り用　中彩Ｂ	ｋｇ	*				
	合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６ ２種　上塗り用　中彩Ｂ	ｋｇ	*				
	合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６ ２種　中塗り用　淡彩	ｋｇ	*				
	合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６ ２種　上塗り用　淡彩	ｋｇ	*				
	合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６ ２種　中塗り用　白	ｋｇ	*				
	合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６ ２種　上塗り用　白	ｋｇ	*				
	塗料用シンナー Ｋ－２２０１	Ｌ	*				
	ジンクリッチプライマー用シンナー 無機	Ｌ	*				
	ジンクリッチプライマー用シンナー 有機	Ｌ	*				
	エポキシ樹脂塗料用シンナー	Ｌ	*				
	塩化ゴム系塗料用シンナー	Ｌ	*				
	ポリウレタン樹脂塗料用シンナー 中塗り用	Ｌ	*				
	ポリウレタン樹脂塗料用シンナー 上塗り用	Ｌ	*				

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

C18:その他共通資材

	名称 ／ 規格	単位	愛媛県				
	岩用セメントアンカー A D22(M20)×1500 亜鉛ﾒｯｷ	本	10,400				
	岩用セメントアンカー B D22(M20)×1500 亜鉛ﾒｯｷ	本	10,200				
	メタルクラウン φ４１ｍｍ	個	*				
	二重管ボーリングロッド	m	*				
	複相用グラウトモニタ φ４０．５ｍｍ	個	*				
	複相用注入用ホース類　φ１２ｍｍ ４．９ＭＰａ　Ｌ＝５０ｍ×３	組	*				
	複相用サクションホース φ３８ｍｍ　Ｌ＝３ｍ×３	組	*				
	用地境界杭 １２ｃｍ　Ｌ＝９０ｃｍ	本	*				
	用地境界杭　プレキャスト根巻基礎 ３０×３０×１５ｃｍ	個	1,150				
	マンホール用足掛金物 RC30　L-250　φ19　現場打用	個	*				

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

C21:河川・砂防・ダム用材

	名称　／　規格	単位	愛媛県				
	かごマット Ｈ＝３０ｃｍ	ｍ２	*				
	かごマット Ｈ＝５０ｃｍ	ｍ２	*				
	袋詰玉石用袋材 ２ｔ用	袋	*				
	袋詰玉石用袋材 ３ｔ用	袋	*				
	集水井用資材　取付Uボルト 径16㎜ 215×225×50 ﾒｯｷ仕上	個	1,420				
	第１種標識 900×700×1㎜ 表示板他一式含む	本	79,200				
	第２種標柱 径600×1.2 ｱﾙﾐ板他一式含む	本	25,200				
	基礎処理工　メタルクラウン 径４６	個	*				
	吸い出し防止材 １．０ｔｆ／ｍ　厚１０．０ｍｍ	ｍ２	*				
	単管損料 径48.6㎜　丸パイプ	ｍ	106				
	ひし形金網損料 ＃10　3.2×50	ｍ２	356				
	集水井用資材　エキスパンドメタル ＸＧ－２１　４．５×７	㎡	*				
	砂防指定地１号標識 ９００×７００×２ｍｍ	枚	79,200				
	砂防指定地３号標柱 １００×１００×１５００	本	25,200				
	砂防指定地４号標柱 径６００×１．２	本	25,200				
	砂防指定地５号標識 ９００×７００×２ｍｍ	枚	71,100				
	土石流危険渓流標識 ９００×６００	枚	63,000				
	基礎処理工　ロッド 径４０．５　Ｌ＝３０００	本	*				
	基礎処理工　接続金物 径２５用　チーズ３ニップル１０	個	*				
	ブルーシート ＃2000　3.6×5.4	ｍ２	14				
	砂防指定地２号標識 ７００×５００×２ｍｍ	枚	42,300				

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

C22:海岸・港湾用材

	名称 ／ 規格	単位	愛媛県				
	鉄筋鉄網 Ｄ６×１５０×１５０	㎡	*				
	Ｊボルト SS400 M20 L=25(ﾎﾞﾙﾄ本体のみ)	本	306				
	舗装用スチールフォーム Ｈ＝２０～２５　止杭損料含む	m	160				
	舗装用スチールフォーム Ｈ＝２８～３０　止杭損料含む	m	180				
	舗装用スチールフォーム Ｈ＝４２　止杭損料含む	m	278				
	防砂ｼｰﾄ ﾎﾟﾘ厚3㎜以上 縦横60㎏以上 伸度縦横60%以上	ｍ２	*				
	ゴム防舷材用埋込栓 H150mm 1m用埋込栓ｾｯﾄ(4本)	セット	43,600				
	ゴム防舷材用埋込栓 H150mm 1.5m用埋込栓ｾｯﾄ(6本)	セット	65,400				
	ゴム防舷材用埋込栓 H150mm 2m用埋込栓ｾｯﾄ(8本)	セット	87,200				
	ゴム防舷材用埋込栓 H150mm 2.5m用埋込栓ｾｯﾄ(8本)	セット	87,200				
	ゴム防舷材用埋込栓 H150mm 3m用埋込栓ｾｯﾄ(10本)	セット	109,000				
	ゴム防舷材用埋込栓 H200mm 1m用埋込栓ｾｯﾄ(4本)	セット	86,000				
	ゴム防舷材用埋込栓 H200mm 1.5m用埋込栓ｾｯﾄ(6本)	セット	129,000				
	ゴム防舷材用埋込栓 H200mm 2m用埋込栓ｾｯﾄ(8本)	セット	172,000				
	ゴム防舷材用埋込栓 H200mm 2.5m用埋込栓ｾｯﾄ(8本)	セット	172,000				
	ゴム防舷材用埋込栓 H200mm 3m用埋込栓ｾｯﾄ(10本)	セット	215,000				
	ゴム防舷材用埋込栓 H250mm 1m用埋込栓ｾｯﾄ(4本)	セット	86,000				
	ゴム防舷材用埋込栓 H250mm 1.5m用埋込栓ｾｯﾄ(6本)	セット	129,000				
	ゴム防舷材用埋込栓 H250mm 2m用埋込栓ｾｯﾄ(8本)	セット	172,000				
	ゴム防舷材用埋込栓 H250mm 2.5m用埋込栓ｾｯﾄ(8本)	セット	172,000				
	ゴム防舷材用埋込栓 H250mm 3m用埋込栓ｾｯﾄ(10本)	セット	215,000				
	ゴム防舷材用埋込栓 H300mm 1m用埋込栓ｾｯﾄ(4本)	セット	151,000				
	ゴム防舷材用埋込栓 H300mm 1.5m用埋込栓ｾｯﾄ(6本)	セット	226,000				
	ゴム防舷材用埋込栓 H300mm 2m用埋込栓ｾｯﾄ(8本)	セット	302,000				
	ゴム防舷材用埋込栓 H300mm 2.5m用埋込栓ｾｯﾄ(8本)	セット	302,000				
	ゴム防舷材用埋込栓 H300mm 3m用埋込栓ｾｯﾄ(10本)	セット	378,000				
	ゴム防舷材用埋込栓 H400mm 1m用埋込栓ｾｯﾄ(4本)	セット	180,000				
	ゴム防舷材用埋込栓 H400mm 1.5m用埋込栓ｾｯﾄ(6本)	セット	270,000				
	ゴム防舷材用埋込栓 H400mm 2m用埋込栓ｾｯﾄ(8本)	セット	360,000				
	ゴム防舷材用埋込栓 H400mm 2.5m用埋込栓ｾｯﾄ(8本)	セット	360,000				
	ゴム防舷材用埋込栓 H400mm 3m用埋込栓ｾｯﾄ(10本)	セット	451,000				
	ゴム防舷材用埋込栓 H500mm 1m用埋込栓ｾｯﾄ(4本)	セット	180,000				
	ゴム防舷材用埋込栓 H500mm 1.5m用埋込栓ｾｯﾄ(6本)	セット	270,000				

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

C22:海岸・港湾用材

	名称 ／ 規格	単位	愛媛県				
	ゴム防舷材用埋込栓 H500mm 2m用埋込栓ｾｯﾄ(8本)	セット	360,000				
	ゴム防舷材用埋込栓 H500mm 2.5m用埋込栓ｾｯﾄ(8本)	セット	360,000				
	ゴム防舷材用埋込栓 H500mm 3m用埋込栓ｾｯﾄ(10本)	セット	451,000				
	けい船環 φ２２mm ＳＵＳ３０４	組	40,000				
	スリップバー φ25 L500mm ｴﾌﾟﾛﾝ舗装用	本	*				
	スリップバーキャップ φ25×100 ｴﾌﾟﾛﾝ舗装用	本	*				
	杉目地板 ２．５ｍ×２１cm ｔ＝６mm	枚	165				
	杉目地板 ５．０ｍ×２０cm ｔ＝２５mm	枚	1,375				
	給水料金 ミキサー船関係（県管理港湾）	ｍ３	591				
	吊金具損料 １０００ｔ未満	日	29,600				
	吊金具損料 １０００～１６００ｔ未満	日	39,100				
	吊金具損料 １６００～２０００ｔ未満	日	46,100				
	吊金具損料 ２０００～２７００ｔ未満	日	58,000				
	吊ワイヤーロープ損料 径φ80mm 吊点1点当り	日	3,630				
	吊ワイヤーロープ損料 径φ90mm 吊点1点当り	日	3,720				
	吊ワイヤーロープ損料 径φ100mm 吊点1点当り	日	6,680				
	吊ワイヤーロープ損料 径φ120mm 吊点1点当り	日	8,550				
	吊金具損料 ２７００～３１００ｔ未満	日	65,200				
	バケット 容量１．５ｍ３ 質量４．２ｔ	日	2,370				
	バケット 容量３．０ｍ３ 質量８．１ｔ	日	3,930				
	バケット 容量５．０ｍ３ 質量１３．４ｔ	日	5,730				
	けい船柱(炭素鋼鋳鋼製 SC450) ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含 曲柱 -3.0m 5t(50KN)	ｾｯﾄ	75,700				
	けい船柱(炭素鋼鋳鋼製 SC450) ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含 直柱 -3.0m 5t(50KN)	ｾｯﾄ	74,300				
	カッタブレード 径20cm	枚	*				

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

C23:道路用材

	名称 ／ 規格	単位	愛媛県				
	鉄筋腐食抑制型ｼﾗﾝ系含浸材 ｱｸｱｼｰﾙ1400AR	kg	7,690				
	亜硝酸ﾘﾁｳﾑ水溶液 ﾌﾟﾛｺﾝ40	kg	6,600				
	FRPﾒｯｼｭ ﾄｳﾒｯｼｭFTM-G4G 同等品	m2	8,400				
	FRPﾒｯｼｭ 固定金具 60mm□、絞り加工 SUS304	個	294				
	FRPﾒｯｼｭ ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M6、L=70mm	個	294				
	擁壁用水抜きフィルター材 NKﾌｨﾙﾀｰ 50F同等品	個	*				
	擁壁用水抜きフィルター材 NKﾌｨﾙﾀｰ 75F同等品	個	*				
	目地充填材 加熱注入式（高弾性）	ｋｇ	*				
	境界板 黄銅板 Ｔ＝２㎜ ５㎝×１０㎝	枚	2,160				
	コンクリート用 アンカー Ｍ１０ ７０㎜キャップ付き	組	115				
	転落防止柵 4段ﾋﾞｰﾑ型(塗装) H=1.1m ｽﾊﾟﾝ3m W200	m	*				
	歩道用横断防止柵 3段ﾋﾞｰﾑ型(塗装) H=0.8m ｽﾊﾟﾝ3m W200	m	*				
	転落防止柵 4段ﾋﾞｰﾑ型(ﾒｯｷ) H=1.1m ｽﾊﾟﾝ3m W200	m	7,770				
	歩道用横断防止柵 3段ﾋﾞｰﾑ型(ﾒｯｷ) H=0.8m ｽﾊﾟﾝ3m W200	m	6,070				
	転落防止柵 4段ﾋﾞｰﾑ型(塗装) H=1.1m ｽﾊﾟﾝ3m E1200	m	*				
	歩道用横断防止柵 3段ﾋﾞｰﾑ型(塗装) H=0.8m ｽﾊﾟﾝ3m E1000	m	*				
	転落防止柵 4段ﾋﾞｰﾑ型(ﾒｯｷ) H=1.1m ｽﾊﾟﾝ3m E1200	m	*				
	歩道用横断防止柵 3段ﾋﾞｰﾑ型(ﾒｯｷ) H=0.8m ｽﾊﾟﾝ3m E1000	m	*				
	転落防止柵 4段ﾋﾞｰﾑ型(塗装) H=1.1m ｽﾊﾟﾝ3m C450	m	*				
	歩道用横断防止柵 3段ﾋﾞｰﾑ型(塗装) H=0.8m ｽﾊﾟﾝ3m C400	m	*				
	転落防止柵 4段ﾋﾞｰﾑ型(ﾒｯｷ) H=1.1m ｽﾊﾟﾝ3m C450	m	*				
	歩道用横断防止柵 3段ﾋﾞｰﾑ型(ﾒｯｷ) H=0.8m ｽﾊﾟﾝ3m C400	m	*				
	樹脂 排水性ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ用 MMA系 黒	ｋｇ	2,080				
	樹脂 排水性ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ用 MMA系 ｶﾗｰ	ｋｇ	2,240				
	硬質骨材 排水性トップコート用 黒	ｋｇ	150				
	硬質骨材 排水性トップコート用 カラー	ｋｇ	260				
	瀝青質目地板 厚１０ｍｍ	ｍ２	*				
	瀝青質目地板 厚２０ｍｍ	ｍ２	*				
	瀝青繊維質目地板 厚１０ｍｍ	ｍ２	*				
	瀝青繊維質目地板 厚２０ｍｍ	ｍ２	*				
	ゴム発泡体目地板 厚１０ｍｍ	ｍ２	*				
	ゴム発泡体目地板 厚２０ｍｍ	ｍ２	*				
	樹脂発泡体目地板 厚１０ｍｍ １５倍	ｍ２	*				

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

C23:道路用材

	名称 ／ 規格	単位	愛媛県				
	道路標識柱 オーバーハング 鋼管 Ｆ型 逆Ｌ型 Ｔ型 亜鉛メッキ	t	*				
	道路標識柱 オーバーヘッド 鋼管 トラス型 亜鉛メッキ	t	*				
	ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－Ａ－４Ｅ 塗装	m	*				
	ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ 塗装	m	*				
	ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ 塗装	m	*				
	ガードレール 路側用（ＣＯ用） Ｇｒ－Ａ－２Ｂ 塗装	m	*				
	ガードレール 路側用（ＣＯ用） Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ 塗装	m	*				
	ガードレール 路側用（ＣＯ用） Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ 塗装	m	*				
	ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－Ａ－４Ｅ メッキ	m	*				
	ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ メッキ	m	*				
	ガードレール 路側用（ＣＯ用） Ｇｒ－Ａ－２Ｂ メッキ	m	*				
	ガードレール 路側用（ＣＯ用） Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ メッキ	m	*				
	ガードケーブル 中間支柱 標準型 Ｇｃ－Ｃ－Ｅ 塗装	本	*				
	ガードケーブル 端末支柱 標準・耐雪型 Ｇｃ－Ｃ 塗装	本	*				
	ガードケーブル ケーブル 標準・耐雪型 Ｇｃ－Ｃ メッキ ３条	m	*				
	ガードケーブル 中間支柱 標準型 Ｇｃ－Ｃ－Ｅ メッキ	本	*				
	ガードケーブル 端末支柱 標準・耐雪型 Ｇｃ－Ｃ メッキ	本	*				
	ガードケーブル 中間支柱 標準型 Ｇｃ－Ｃ－Ｂ 塗装	本	*				
	ガードケーブル 中間支柱 標準型 Ｇｃ－Ｃ－Ｂ メッキ	本	*				
	ガードパイプ 歩車道境界用 ＧＰ－ＡＰ－２Ｅ 土中建込 塗装	m	*				
	ガードパイプ 歩車道境界用 ＧＰ－ＢＰ－２Ｅ 土中建込 塗装	m	*				
	ガードパイプ 歩車道境界用 ＧＰ－ＣＰ－２Ｅ 土中建込 塗装	m	*				
	ガードパイプ 歩車道境界用 ＧＰ－ＡＰ－２Ｂ ＣＯ建込 塗装	m	*				
	ガードパイプ 歩車道境界用 ＧＰ－ＢＰ－２Ｂ ＣＯ建込 塗装	m	*				
	ガードパイプ 歩車道境界用 ＧＰ－ＣＰ－２Ｂ ＣＯ建込 塗装	m	*				
	ガードパイプ 歩車道境界用 ＧＰ－ＡＰ－２Ｅ 土中建込 ﾒｯｷ	m	*				
	ガードパイプ 歩車道境界用 ＧＰ－ＢＰ－２Ｅ 土中建込 ﾒｯｷ	m	*				
	ガードパイプ 歩車道境界用 ＧＰ－ＡＰ－２Ｂ ＣＯ建込 ﾒｯｷ	m	*				
	ガードパイプ 歩車道境界用 ＧＰ－ＢＰ－２Ｂ ＣＯ建込 ﾒｯｷ	m	*				
	落石防止柵 中間支柱 柵高1.50m（Ｕボルト付） メッキ	本	*				
	落石防止柵 中間支柱 柵高2.00m（Ｕボルト付） メッキ	本	*				
	落石防止柵 中間支柱 柵高2.50m（Ｕボルト付） メッキ	本	*				
	落石防止網部材 金網 Ｚ－Ｇ３ ４．０×５０ｍｍ	ｍ２	*				

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

C23:道路用材

	名称 ／ 規格	単位	愛媛県				
	主ﾛｰﾌﾟ(ﾛｰﾌﾟﾈｯﾄ工) 3*7 12φ ZA/0	m	530				
	主ﾛｰﾌﾟ(ﾛｰﾌﾟﾈｯﾄ工) 3*7 14φ ZA/0	m	640				
	補強ﾛｰﾌﾟ(ﾛｰﾌﾟﾈｯﾄ工) 3*7 12φ ZA/0	m	530				
	補強ﾛｰﾌﾟ(ﾛｰﾌﾟﾈｯﾄ工) 3*7 14φ ZA/0	m	640				
	Vｸﾘｯﾌﾟ(ﾛｰﾌﾟﾈｯﾄ工) 3.2t*92 Znﾒｯｷ	個	*				
	Vｸﾘｯﾌﾟ(ﾛｰﾌﾟﾈｯﾄ工) 4.0t*109 Znﾒｯｷ	個	*				
	巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ(岩Aｱﾝｶｰ用)(ﾛｰﾌﾟﾈｯﾄ工) 12φ*800 ZA-300	個	2,570				
	巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ(岩Aｱﾝｶｰ用)(ﾛｰﾌﾟﾈｯﾄ工) 14φ*1100 ZA-300	個	2,780				
	巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ(土被りAｱﾝｶｰ用)(ﾛｰﾌﾟﾈｯﾄ工) 12φ*800 ZA-300	個	2,570				
	巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ(土被りAｱﾝｶｰ用)(ﾛｰﾌﾟﾈｯﾄ工) 14φ*1100 ZA-300	個	2,780				
	巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ(土砂Aｱﾝｶｰ用)(ﾛｰﾌﾟﾈｯﾄ工) 12φ*975 ZA-300	個	2,930				
	巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ(土砂Aｱﾝｶｰ用)(ﾛｰﾌﾟﾈｯﾄ工) 14φ*1280 ZA-300	個	3,150				
	巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ(補強ﾛｰﾌﾟ用)(ﾛｰﾌﾟﾈｯﾄ工) 12φ*800 ZA-300	個	2,570				
	岩部用ｱﾝｶｰA(端部用)(ﾛｰﾌﾟﾈｯﾄ工) D22(M20)*1000 Znﾒｯｷ	本	*				
	岩部用ｱﾝｶｰA(端部用)(ﾛｰﾌﾟﾈｯﾄ工) D25(M24)*1000 Znﾒｯｷ	本	9,960				
	岩部用ｱﾝｶｰA(端部用)(ﾛｰﾌﾟﾈｯﾄ工) D22(M20)*1500 Znﾒｯｷ	本	*				
	岩部用ｱﾝｶｰA(端部用)(ﾛｰﾌﾟﾈｯﾄ工) D25(M24)*1500 Znﾒｯｷ	本	13,400				
	岩部用ｱﾝｶｰB(交点部用)(ﾛｰﾌﾟﾈｯﾄ工) D22(M20)*1000 Znﾒｯｷ	本	*				
	岩部用ｱﾝｶｰB(交点部用)(ﾛｰﾌﾟﾈｯﾄ工) D25(M24)*1000 Znﾒｯｷ	本	9,520				
	岩部用ｱﾝｶｰB(交点部用)(ﾛｰﾌﾟﾈｯﾄ工) D22(M20)*1500 Znﾒｯｷ	本	*				
	岩部用ｱﾝｶｰB(交点部用)(ﾛｰﾌﾟﾈｯﾄ工) D25(M24)*1500 Znﾒｯｷ	本	13,100				
	土被り部用ｱﾝｶｰA(端部用)(ﾛｰﾌﾟﾈｯﾄ工) D22(M20)*1500 310φ*430 Znﾒｯｷ	本	31,200				
	土被り部用ｱﾝｶｰA(端部用)(ﾛｰﾌﾟﾈｯﾄ工) D25(M24)*1500 380φ*430 Znﾒｯｷ	本	37,200				
	土被り部用ｱﾝｶｰA(端部用)(ﾛｰﾌﾟﾈｯﾄ工) D22(M20)*2000 310φ*430 Znﾒｯｷ	本	34,400				
	土被り部用ｱﾝｶｰA(端部用)(ﾛｰﾌﾟﾈｯﾄ工) D25(M24)*2000 380φ*430 Znﾒｯｷ	本	42,900				
	土被り部用ｱﾝｶｰB(交点部用)(ﾛｰﾌﾟﾈｯﾄ工) D22(M20)*1500 310φ*430 Znﾒｯｷ	本	31,000				
	土被り部用ｱﾝｶｰB(交点部用)(ﾛｰﾌﾟﾈｯﾄ工) D25(M24)*1500 380φ*430 Znﾒｯｷ	本	36,900				
	土被り部用ｱﾝｶｰB(交点部用)(ﾛｰﾌﾟﾈｯﾄ工) D22(M20)*2000 310φ*430 Znﾒｯｷ	本	34,100				
	土被り部用ｱﾝｶｰB(交点部用)(ﾛｰﾌﾟﾈｯﾄ工) D25(M24)*2000 380φ*430 Znﾒｯｷ	本	42,600				
	土砂部用ｱﾝｶｰA(端部用)(ﾛｰﾌﾟﾈｯﾄ工) 114.3φ*4.5-1350 <1630>	本	36,000				
	土砂部用ｱﾝｶｰA(端部用)(ﾛｰﾌﾟﾈｯﾄ工) 114.3φ*4.5-1550 <2130>	本	41,200				
	土砂部用ｱﾝｶｰB(交点部用)(ﾛｰﾌﾟﾈｯﾄ工) 114.3φ*4.5-1350 <1630>	本	36,800				
	土砂部用ｱﾝｶｰB(交点部用)(ﾛｰﾌﾟﾈｯﾄ工) 114.3φ*4.5-1550 <2130>	本	42,000				

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

C23:道路用材

	名称 ／ 規格	単位	愛媛県				
	十字ｸﾘｯﾌﾟ(ﾛｰﾌﾟﾈｯﾄ工) 12φ用 50*95 Znメッキ	個	*				
	十字ｸﾘｯﾌﾟ(ﾛｰﾌﾟﾈｯﾄ工) 14φ用 70*102 Znメッキ	個	3,790				
	ガードレール取付ボルト セーフティーボルト	組	500				
	落石防止柵 中間支柱 柵高3.00m (Uボルト付) メッキ	本	*				
	落石防止柵 中間支柱 柵高3.50m(Uﾎﾞﾙﾄｽﾃｰ付)ﾒｯｷ	本	72,100				
	落石防止柵 中間支柱 柵高3.50m用(Uボルト付)ﾒｯｷ	本	*				
	落石防止柵 中間支柱 柵高4.00m(Uﾎﾞﾙﾄｽﾃｰ付)ﾒｯｷ	本	157,000				
	落石防止柵 中間支柱 柵高4.00m用(Uボルト付)ﾒｯｷ	本	*				
	警戒標識Y-1 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型 路側１．３倍５８５×５８５	枚	25,400				
	警戒標識Y-1 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型 補助板 路側１．３倍１９５×５２０	枚	8,520				
	警戒標識Y-2 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型 路側１．６倍７２０×７２０	枚	39,200				
	警戒標識Y-2 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型 補助板 路側１．６倍２４０×６４０	枚	12,900				
	警戒標識Y-3 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型 路側２．０倍９００×９００	枚	61,600				
	警戒標識Y-3 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型 補助板 路側２．０倍３００×８００	枚	21,400				
	警戒標識Y-4 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型 片持２．０倍９００×９００	枚	67,800				
	警戒標識Y-4 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型 補助板 片持２．０倍３００×８００	枚	28,100				
	警戒標識Y-5 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型 片持３．０倍１３５０×１３５０	枚	159,000				
	警戒標識Y-5 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型 補助板 片持３．０倍４５０×１２００	枚	55,200				
	警戒標識Y-6 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型 片持４．０倍１８００×１８００	枚	266,000				
	警戒標識Y-6 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型 補助板 片持４．０倍６００×１６００	枚	94,300				
	警戒標識V-1-1 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型 片持１．６倍７２０×７２０	枚	44,400				
	警戒標識V-2-1 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型 片持２．０倍９００×９００	枚	67,800				
	警戒標識V-3-1 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型 片持３．０倍１３５０×１３５０	枚	159,000				
	警戒標識 封入レンズ型	ｍ２	*				
	警戒標識 カプセルレンズ型	ｍ２	*				
	案内標識 封入レンズ型	ｍ２	*				
	案内標識 カプセルレンズ型	ｍ２	*				
	平板ﾋﾞｽ止め案内標識 封入レンズ型	ｍ２	*				
	平板ﾋﾞｽ止め案内標識 カプセルレンズ型	ｍ２	*				
	規制標識Z-1 封入ﾚﾝｽﾞ型 路側１．５倍９００φ	枚	*				
	規制標識Z-1 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型 路側１．５倍９００φ	枚	*				
	規制標識Z-1-2 封入ﾚﾝｽﾞ型 路側１．０倍６００φ	枚	*				
	規制標識Z-1-2 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型 路側１．０倍６００φ	枚	*				

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

C23:道路用材

	名称 ／ 規格	単位	愛媛県				
	補助標識 封入レンズ型	ｍ２	61,800				
	補助標識 カプセルレンズ型	ｍ２	81,700				
	シンボルマーク入りデザイン標識 カプセルレンズ型	ｍ２	81,700				
	路線番号 封入レンズ型	ｍ２	*				
	路線番号 カプセルレンズ型	ｍ２	*				
	路側型標識柱　溶融亜鉛メッキ Ｗ－１特	基	34,000				
	路側型標識柱　溶融亜鉛メッキ Ｗ－２特	基	47,800				
	片持型標識柱　溶融亜鉛メッキ Ｗ－４特	基	33,100				
	路側型標識柱　溶融亜鉛メッキ Ｗ－５特	基	45,700				
	路側型標識柱　溶融亜鉛メッキ Ｙ－１特	基	34,000				
	路側型標識柱　溶融亜鉛メッキ Ｙ－２特	基	47,800				
	路側型標識柱　溶融亜鉛メッキ Ｙ－３特	基	58,600				
	門型柱用標識板取付金具 アームφ１０１．６～１３９．８	個	20,400				
	門型柱用標識板取付金具 アームφ１６５．２～１９０．７	個	23,300				
	路側柱（直柱） ６０．５φ２．８ｍｍ　塗装	ｍ	3,820				
	路側柱（直柱） ６０．５φ２．８ｍｍ　メッキ	ｍ	3,940				
	路側柱（直柱） ７６．３φ２．８ｍｍ　塗装	ｍ	4,930				
	路側柱（直柱） ７６．３φ２．８ｍｍ　メッキ	ｍ	5,030				
	路側柱（直柱） ７６．３φ３．２ｍｍ　塗装	ｍ	5,600				
	路側柱（直柱） ７６．３φ３．２ｍｍ　メッキ	ｍ	5,710				
	路側柱（直柱） ８９．１φ３．２ｍｍ　塗装	ｍ	6,780				
	路側柱（直柱） ８９．１φ３．２ｍｍ　メッキ	ｍ	6,710				
	路側柱（直柱） １０１．６φ３．２ｍｍ　塗装	ｍ	7,760				
	路側柱（直柱） １０１．６φ３．２ｍｍ　メッキ	ｍ	7,680				
	路側柱（直柱） １０１．６φ４．２ｍｍ　塗装	ｍ	10,100				
	路側柱（直柱） １０１．６φ４．２ｍｍ　メッキ	ｍ	10,000				
	路側柱（直柱） １１４．３φ３．５ｍｍ　塗装	ｍ	9,560				
	路側柱（直柱） １１４．３φ３．５ｍｍ　メッキ	ｍ	9,460				
	路側柱（直柱） １３９．８φ４．５ｍｍ　塗装	ｍ	15,000				
	路側柱（直柱） １３９．８φ４．５ｍｍ　メッキ	ｍ	14,900				
	道路反射鏡 ステンレス 丸型一面鏡 600S(注意板取付金具含)	基	63,400				
	道路反射鏡 ステンレス 丸型一面鏡 800S(注意板取付金具含)	基	76,200				
	道路反射鏡 ステンレス 丸型一面鏡 1000S(注意板取付金具含)	基	98,200				

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

C23:道路用材

	名称 ／ 規格	単位	愛媛県				
	道路反射鏡 ステンレス 丸型二面鏡 600W(注意板取付金具含)	基	118,000				
	道路反射鏡 ステンレス 丸型二面鏡 800W(注意板取付金具含)	基	149,000				
	道路反射鏡 ステンレス 丸型二面鏡 1000W(注意板取付金具含)	基	188,000				
	道路反射鏡　支柱曲げ加工費 φ７６．３	本	*				
	道路反射鏡　支柱曲げ加工費 φ８９．１	本	*				
	道路反射鏡 支柱曲げ加工費 φ101.6	本	6,580				
	取付金具　頭上型 アルミＴアングル	m	*				
	取付金具　歩道橋 亜鉛メッキ品	ｋｇ	2,370				
	取付金具　路側型 Ｕバンド　ボルト付６０．５φ	個	*				
	取付金具　路側型 Ｕバンド　ボルト付７６．３φ	個	*				
	取付金具　路側型 Ｕバンド　ボルト付８９．１φ	個	*				
	取付金具　路側型 Ｕバンド　ボルト付１０１．６φ	個	1,170				
	取付金具　路側型 Ｕバンド　ボルト付１１４．３φ	個	1,260				
	取付金具　路側型 Ｕバンド　ボルト付１３９．８φ	個	1,350				
	取付金具付加算額 オーバーハング柱両面　逆Ｌ型柱	本	11,100				
	取付金具付加算額 オーバーハング柱両面　Ｆ型柱	本	22,400				
	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎(天板なし) B､C種用 連続延長18m以上	個	*				
	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎(天板なし) B､C種用 連続延長14m以上	個	*				
	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎(天板なし) B､C種用 連続延長12m以上	個	*				
	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎(天板なし) B､C種用 連続延長10m以上	個	*				
	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎(天板なし) B､C種用 連続延長8m以上	個	*				
	プレキャストガードレール基礎（天板あり） GベースT型　BC種　連続延長18m以上400×800×2000	個	30,800				
	プレキャストガードレール基礎（天板あり） GベースT型　BC種　連続延長10m以上400×1000×2000	個	35,900				
	プレキャストガードレール基礎（天板あり） GベースT型　BC種　連続延長6m以上400×1500×2000	個	58,500				
	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(H=800用) 基礎ﾌﾞﾛｯｸ□300×400mm	個	3,430				
	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ(H=1000,1200,1500用) 基礎ﾌﾞﾛｯｸ□180×450mm	個	1,320				
	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ(H=1800用) 基礎ﾌﾞﾛｯｸ□200×450mm	個	1,630				
	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(H=1100用) 基礎ﾌﾞﾛｯｸ□300×450mm	個	3,820				
	ポリマーセメントモルタル ﾏｸﾞﾈﾗｲﾝ　ﾀｲﾌﾟⅠ同等品	ｋｇ	480				
	ポリマーセメントモルタル ﾏｸﾞﾈﾗｲﾝ　ﾀｲﾌﾟⅡ同等品	ｋｇ	380				
	短繊維 RMS702*6　15kg袋	ｋｇ	1,890				
	Ｐレスアンカー φ6-L45	本	22				
	サドルバンド D19用	枚	10				

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

C23:道路用材

	名称 ／ 規格	単位	愛媛県				
	サドルバンド D22用	枚	12				
	溶接金網 φ3.2mm×50mmctc ｽﾃﾝﾚｽ	ｍ２	3,060				
	炭素繊維FRPグリッド FFグリッド50×50（CG4） 同等品	ｍ２	4,830				
	コンクリート削孔用ドリル刃 φ5.3	本	730				
	ポリマーセメントモルタル ﾏｸﾞﾈﾗｲﾝ MDD1 同等品	ｋｇ	*				
	ひび割れ注入器具 定量型注入器具 DDｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ同等品	本	*				
	ひび割れ注入器具 補充可能型注入器具 BLｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ同等品	本	*				
	支承用目地材 PC板工用 10mm×15mm	ｍ	*				
	トラフィックペイント ３種１号 ビーズ１５～１８ 白 溶融型	ｋｇ	*				
	トラフィックペイント ３種２号 ビーズ２０～２３ 白 溶融型	ｋｇ	*				
	トラフィックペイント 常温型 溶剤型 １種Ｂ 白	Ｌ	*				
	トラフィックペイント 溶融型 ３種１号 ビーズ１５～１８ 黄 鉛・フリー	ｋｇ	*				
	トラフィックペイント 常温型 水性型 １種Ａ 白	Ｌ	*				
	トラフィックペイント 常温型 水性型 １種Ａ 黄色（鉛・クロムフリー）	Ｌ	*				
	トラフィックペイント 常温型 溶剤型 １種Ｂ 黄色（鉛・クロムフリー）	Ｌ	*				
	ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	*				
	接着用プライマー 区画線用	ｋｇ	*				
	接着用プライマー 区画線用 コンクリート舗装用	ｋｇ	*				

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

C25:橋梁・トンネル用材

	名称 ／ 規格	単位	愛媛県				
	ｺﾝｸﾘｰﾄ断面補修材 ポリマーセメントモルタル　ライオンGRLC同等品	m3	544,000				
	炭素繊維シート補強材 パテ材（エポキシ系）	ｋｇ	*				
	炭素繊維シート補強材 プライマー（エポキシ系）	ｋｇ	*				
	炭素繊維シート補強材 含浸接着剤（エポキシ系）	ｋｇ	*				
	炭素繊維シート補強材 上塗材(アクリルシリコン系)淡彩	ｋｇ	*				
	炭素繊維シート補強材 1方向　目付300g/m2　高弾性	ｍ２	14,800				
	炭素繊維シート補強材 1方向　目付300g/m2　高強度	ｍ２	*				
	炭素繊維シート補強材 1方向　目付400g/m2　高強度	ｍ２	*				
	炭素繊維シート補強材 1方向　目付450g/m2　高強度	ｍ２	*				
	炭素繊維シート補強材 1方向　目付600g/m2　高強度	ｍ２	*				
	炭素繊維シート補強材 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系塗料　中塗り材	ｋｇ	2,170				
	炭素繊維シート補強材 ﾌｯ素樹脂塗料　上塗り材	ｋｇ	*				
	アラミド繊維シート 高強度　目付235g/m2	ｍ２	5,600				
	アラミド繊維シート 高強度　目付350g/m2	ｍ２	8,160				
	アラミド繊維シート 高強度　目付525g/m2	ｍ２	9,520				
	ＰＣ鋼より線 ＳＷＰＲ７Ａ　径１２．４	ｋｇ	*				
	ＰＣ鋼より線 １Ｓ１７．８　（ＳＷＰＲ１９）	ｋｇ	*				
	ＰＣ鋼より線 １Ｓ１９．３　（ＳＷＰＲ１９）	ｋｇ	*				
	ＰＣ鋼より線 １Ｓ２１．８　（ＳＷＰＲ１９）	ｋｇ	*				
	ＰＣ鋼より線　アンカープレート スリーブ付１Ｓ１７．８用	組	*				
	ＰＣ鋼より線　アンカープレート スリーブ付１Ｓ１９．３用	組	*				
	ＰＣ鋼より線　アンカープレート スリーブ付１Ｓ２１．８用	組	*				
	ＰＣ鋼より線　アンカープレート １Ｓ１２．４用	個	*				
	ＰＣ鋼より線　アンカープレート １Ｓ１５．２用	個	*				
	ＰＣ鋼より線　アンカープレート １Ｓ１７．８用	個	*				
	ＰＣ鋼より線　アンカープレート １Ｓ１９．３用	個	*				
	ＰＣ鋼より線　アンカープレート １Ｓ２１．８用	個	*				
	PC鋼棒(B種1号) 径17 5m<=L<8m	kg	*				
	PC鋼棒(B種1号) 径23 5m<=L<=8m	kg	*				
	PC鋼棒(B種1号) 径26 5m<=L<8m	kg	*				
	PC鋼棒(B種1号) 径17 L>=8m	kg	*				
	PC鋼棒(B種1号) 径23 L>=8m	kg	*				
	PC鋼棒(B種1号) 径26 L>=8m	kg	*				

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

C25:橋梁・トンネル用材

	名称 ／ 規格	単位	愛媛県				
	PC鋼棒(C種1号) 径17 5m<=L<8m	kg	*				
	PC鋼棒(C種1号) 径23 5m<=L<8m	kg	*				
	PC鋼棒(C種1号) 径26 5m<=L<8m	kg	*				
	PC鋼棒(C種1号) 径17 L>=8m	kg	*				
	PC鋼棒(C種1号) 径23 L>=8m	kg	*				
	PC鋼棒(C種1号) 径26 L>=8m	kg	*				
	ＰＣ鋼棒　附属品（鋼ナット） 径１７　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	*				
	ＰＣ鋼棒　附属品（鋼ナット） 径２３　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	*				
	ＰＣ鋼棒　附属品（鋼ナット） 径２６　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	*				
	ＰＣ鋼棒　附属品（鋼ナット） 径３２　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	*				
	ＰＣ鋼棒　附属品（カップラー） 径２３　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	*				
	ＰＣ鋼棒　附属品（カップラー） 径２６　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	*				
	ＰＣ鋼棒　附属品（ワッシャー） 径１７　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	*				
	ＰＣ鋼棒　附属品（ワッシャー） 径２３　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	*				
	ＰＣ鋼棒　附属品（ワッシャー） 径２６　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	*				
	ＰＣ鋼棒　附属品（ワッシャー） 径３２　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	*				
	ＰＣ鋼棒附属品(アンカープレート) 径１７　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	*				
	ＰＣ鋼棒附属品(アンカープレート) 径２３　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	*				
	ＰＣ鋼棒附属品(アンカープレート) 径２６　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	*				
	ＰＣ鋼棒附属品(アンカープレート) 径３２　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	*				
	グリップ ストランド用　Ｓ１２．４用	個	*				
	グリップ ストランド用　Ｓ１５．２用	個	*				
	グリップ ストランド用　Ｓ１７．８用	個	*				
	グリップ ストランド用　Ｓ１９．３用	個	*				
	グリップ ストランド用　Ｓ２１．８用	個	*				
	カッタービット ＲＭ８－２５	個	12,000				
	枕木 ２．１×０．１４×０．２ｍ	本	9,660				
	ポリマーセメントモルタル(断面修復材)ｾﾒﾝﾃｯｸｽVF同等品 ２０ｋｇ袋　標準使用量１６００ｋｇ／ｍ３	m3	*				
	ポリマーセメントモルタル(断面修復材)ﾘﾌﾚﾓﾙｾｯﾄSP同等品 ２５ｋｇ袋　標準使用量１８７５ｋｇ／ｍ３	m3	*				
	ポリマーセメントモルタル(断面修復材)ﾏｽﾀｰｴﾏｺS990同等品 ２５ｋｇ袋　標準使用量１７５０ｋｇ／ｍ３	m3	*				
	ポリマーセメントモルタル(断面修復材)NCｼｮｯﾄM同等品 ２５ｋｇ袋　標準使用量１９２５ｋｇ／ｍ３	m3	*				
	ひび割れ補修材　ＢＬシール同等品 不飽和ポリエステル系シール材　５ｋｇ	ｋｇ	*				
	ひび割れ補修材　ＢＬグラウト同等品 エポキシ樹脂系注入材　５ｋｇ	ｋｇ	*				

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

C25:橋梁・トンネル用材

	名称　／　規格	単位	愛媛県				
	ひび割れ補修材　ＷＢグラウト同等品 湿潤面対応エポキシ樹脂系注入材　１０ｋｇ	ｋｇ	*				
	ネオプレンゴム ｔ＝１０　軟質材	ｍ２	33,000				
	排水桝 ＦＣ２５０	ｋｇ	1,250				
	橋名板　ブロンズ ３５０×１５０×１３	枚	40,400				
	橋名板　ブロンズ ５００×２００×１３	枚	77,000				

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

C27:造園・緑化用材

	名称　／　規格	単位	愛媛県				
	肥料 高度化成　１０－１０－１０	ｋｇ	167				
	野芝 半土付き	ｍ２	＊				
	高麗芝	ｍ２	＊				
	アンカーピン φ９×２００ｍｍ	本	51				
	アンカーピン 径１６　Ｌ＝４００	本	415				
	補助アンカーピン 径９　Ｌ＝２００	本	51				
	釘 φ５×１５０ｍｍ	本	＊				
	植生土のう ４０×６０ｃｍ　種子肥料付	枚	＊				
	張芝 ５０～１００ｃｍ　ネット付	ｍ２	＊				

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

C29:その他資材１(火薬等)

	名称 ／ 規格	単位	愛媛県				
	産業用火薬 含水爆薬（坑内用）１００ｇ （小口）	ｋｇ	*				
	含水爆薬（ゲル状） スラリー ２００ｇ（超大口）	ｋｇ	1,440				
	含水爆薬（ゲル状） スラリー ２００ｇ（中口）	ｋｇ	2,010				
	含水爆薬（ゲル状） スラリー ２００ｇ（大口）	ｋｇ	1,620				
	含水爆薬（ゲル状） スラリー ２００ｇ（小口）	ｋｇ	2,180				
	電気雷管（６号瞬発 １段） 脚線３．０ｍ（超大口）	個	354				
	電気雷管 ６号瞬発 脚線３．０ｍ（大口）	個	398				
	電気雷管（６号瞬発 １段） 脚線３．０ｍ（中口）	個	511				
	電気雷管 ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段 脚線３．０ｍ（超大口）	個	370				
	電気雷管 ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段 脚線３．０ｍ（大口）	個	414				
	電気雷管 ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段 脚線４．５ｍ（超大口）	個	390				
	電気雷管ＤＳＤ・ＭＳＤ６～１０段 脚線３．０ｍ（超大口）	個	373				
	電気雷管ＤＳＤ・ＭＳＤ６～１０段 脚線３．０ｍ（大口）	個	418				
	電気雷管ＤＳＤ・ＭＳＤ６～１０段 脚線４．５ｍ（超大口）	個	394				
	電気雷管ＤＳＤ・ＭＳＤ６～１０段 脚線４．５ｍ（大口）	個	440				
	電気雷管（６号瞬発 １段） 脚線３．０ｍ（中口）	個	511				

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

C30:その他資材２(橋歴板等)

	名称　／　規格	単位	愛媛県				
	樹脂 樹脂モルタル用	ｋｇ	3,280				
	接着材　（ＰＣ桁用） エポキシ樹脂系	ｋｇ	3,200				
	接着材（樹脂モルタル用）	ｋｇ	3,280				
	ベントナイト ２５ｋｇ／袋	袋	*				
	シール材 エポキシ（床版補強工）　＃101同等品	ｋｇ	2,480				
	注入材 エポキシ（床版補強工）　グラウト同等品	ｋｇ	3,200				
	塩ビ止水板 ＦＦ　２００×５	ｍ	*				
	塩ビ止水板 ＦＦ　２００×６	ｍ	*				
	塩ビ止水板 ＦＣ　２００×５	ｍ	*				
	塩ビ止水板 ＣＦ　２００×５	ｍ	*				
	塩ビ止水板 ＣＦ　３００×７	ｍ	*				
	塩ビ止水板 ＣＣ　２００×５	ｍ	*				
	塩ビ止水板 ＣＣ　３００×７	ｍ	*				
	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物銘板 600×300×15 ﾌﾞﾛﾝｽﾞ	枚	138,000				
	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物銘板 600×450×15 ﾌﾞﾛﾝｽﾞ	枚	197,000				

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

C39:建築資材その他

	名称　／　規格	単位	愛媛県				
	ｶﾁｺｰﾄSX	L	760				
	ｼﾙﾊﾞｰﾒｯｼｭ 幅1000mm×長さ33m	m2	530				

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

C40:配線材料

	名称 ／ 規格	単位	愛媛県				
	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 IV 2.0mm2	m	*				
	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 IV 3.5mm2	m	*				
	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 IV 5.5mm2	m	*				
	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 IV 8mm2	m	*				
	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 IV 14mm2	m	*				
	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 IV 22mm2	m	*				
	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 IV 38mm2	m	*				
	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 IV 60mm2	m	*				
	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 IV 100mm2	m	*				
	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 IV 150mm2	m	*				
	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ VV-R(SV)1.6mm 2心	m	*				
	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ VV-R(SV) 2.0mm 2心	m	*				
	６００Ｖビニル絶縁シースケーブル ＶＶ－Ｒ （ＳＶ） ５． ５mm2 ２心	m	*				
	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ VV-R(SV) 8mm2 2心	m	*				
	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ VV-R(SV) 14mm2 2心	m	*				
	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ VV-R(SV) 22mm2 2心	m	*				
	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ VV-R(SV) 38mm2 2心	m	*				
	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ VV-R(SV) 1.6mm 3心	m	*				
	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ VV-R(SV) 2.0mm 3心	m	*				
	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ VV-R(SV)5.5mm2 3心	m	*				
	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ VV-R(SV) 8mm2 3心	m	*				
	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ VV-R(SV) 14mm2 3心	m	*				
	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ VV-R(SV) 22mm2 3心	m	*				
	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ VV-R(SV) 38mm2 3心	m	*				
	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ VV-R(SV) 60mm2 3心	m	*				
	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ VV-R(SV) 100mm2 3心	m	*				
	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ VV-F(F) 1.6mm 2心	m	*				
	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ VV-F(F) 2.0mm 2心	m	*				
	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ VV-F(F) 2.6mm 2心	m	*				
	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ VV-F(F) 1.6mm 3心	m	*				
	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ VV-F(F) 2.0mm 3心	m	*				
	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ VV-F(F) 2.6mm 3心	m	*				
	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV) 2.0mm2 単心	m	*				

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

C40:配線材料

	名称 ／ 規格	単位	愛媛県				
	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV) 3.5mm2 単心	m	*				
	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV) 5.5mm2 単心	m	*				
	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV) 8mm2 単心	m	*				
	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV) 14mm2 単心	m	*				
	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV) 22mm2 単心	m	*				
	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV) 38mm2 単心	m	*				
	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV) 60mm2 単心	m	*				
	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV) 100mm2 単心	m	*				
	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV) 150mm2 単心	m	*				
	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV) 2.0mm2 2心	m	*				
	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV) 3.5mm2 2心	m	*				
	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV) 5.5mm2 2心	m	*				
	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV) 8mm2 2心	m	*				
	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV) 14mm2 2心	m	*				
	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV) 22mm2 2心	m	*				
	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV) 38mm2 2心	m	*				
	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV) 60mm2 2心	m	*				
	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV) 100mm2 2心	m	*				
	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV) 150mm2 2心	m	*				
	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV) 2.0mm2 3心	m	*				
	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV) 3.5mm2 3心	m	*				
	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV) 5.5mm2 3心	m	*				
	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV) 8mm2 3心	m	*				
	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV) 14mm2 3心	m	*				
	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV) 22mm2 3心	m	*				
	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV) 38mm2 3心	m	*				
	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV) 60mm2 3心	m	*				
	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV) 100mm2 3心	m	*				
	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV) 150mm2 3心	m	*				
	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV) 2mm2 4心	m	*				
	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV) 3.5mm2 4心	m	*				
	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV) 5.5mm2 4心	m	*				
	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV) 8mm2 4心	m	*				

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

C40:配線材料

	名称 ／ 規格	単位	愛媛県				
	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV) 14mm2 4心	m	*				
	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV) 22mm2 4心	m	*				
	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV) 38mm2 4心	m	*				
	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV) 60mm2 4心	m	*				
	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV) 100mm2 4心	m	*				
	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV) 150mm2 4心	m	*				
	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ ６ＫＶ（ＣＶ）８ｍｍ２　単心	m	*				
	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ ６ＫＶ（ＣＶ）１４ｍｍ２　単心	m	*				
	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ ６ＫＶ（ＣＶ）２２ｍｍ２　単心	m	*				
	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ ６ＫＶ（ＣＶ）３８ｍｍ２　単心	m	*				
	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ ６ＫＶ（ＣＶ）６０ｍｍ２　単心	m	*				
	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ ６ＫＶ（ＣＶ）１００mm2 単心	m	*				
	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ ６ＫＶ（ＣＶ）１５０mm2 単心	m	*				
	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ ６ＫＶ（ＣＶ）８ｍｍ２　３心	m	*				
	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ ６ＫＶ（ＣＶ）１４ｍｍ２　３心	m	*				
	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ ６ＫＶ（ＣＶ）２２ｍｍ２　３心	m	*				
	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ ６ＫＶ（ＣＶ）３８ｍｍ２　３心	m	*				
	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ ６ＫＶ（ＣＶ）６０ｍｍ２　３心	m	*				
	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ ６ＫＶ（ＣＶ）１００mm2　３心	m	*				
	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ ６ＫＶ（ＣＶ）１５０mm2　３心	m	*				
	端末処理材料(CV)JCAA規格 6KV 屋内 14mm2 3心	組	*				
	端末処理材料(CV)JCAA規格 6KV 屋内 22mm2 3心	組	*				
	端末処理材料(CV)JCAA規格 6KV 屋内 38mm2 3心	組	*				
	端末処理材料(CV)JCAA規格 6KV 屋外 14mm2 3心	組	*				
	端末処理材料(CV)JCAA規格 6KV 屋外 22mm2 3心	組	*				
	端末処理材料(CV)JCAA規格 6KV 屋外 38mm2 3心	組	*				
	屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 OW 3.2mm	m	*				
	屋外用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 OE 22mm2	m	*				
	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT) ２ＰＮＣＴ　３．５ｍｍ２　２心	m	*				
	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT) ２ＰＮＣＴ　５．５ｍｍ２　３心	m	*				
	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT) ２ＰＮＣＴ　８ｍｍ２　３心	m	*				
	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT) ２ＰＮＣＴ　１４ｍｍ２　３心	m	*				
	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT) ２ＰＮＣＴ　２２ｍｍ２　３心	m	*				

土木工事設計資材単価表［2025年10月01日］

C40:配線材料

	名称　／　規格	単位	愛媛県				
	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT) ２ＰＮＣＴ　３８ｍｍ２　３心	m	*				
	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT) ２ＰＮＣＴ　６０ｍｍ２　３心	m	*				
	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT) ２ＰＮＣＴ　１００ｍｍ２　３心	m	*				

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

C41:管路材・ダクト（電気）

	名称　／　規格	単位	愛媛県				
	薄鋼電線管 C19	m	*				
	薄鋼電線管 C25	m	*				
	薄鋼電線管 C31	m	*				
	薄鋼電線管 C39	m	*				
	薄鋼電線管 C51	m	*				
	薄鋼電線管 C63	m	*				
	薄鋼電線管 C75	m	*				
	厚鋼電線管 G16	m	*				
	厚鋼電線管 G22	m	*				
	厚鋼電線管 G28	m	*				
	厚鋼電線管 G36	m	*				
	厚鋼電線管 G42	m	*				
	厚鋼電線管 G54	m	*				
	厚鋼電線管 G70	m	*				
	厚鋼電線管 G82	m	*				
	厚鋼電線管 G92	m	*				
	波付硬質ポリエチレン電線管 ＦＥＰ　３０ｍｍ	m	*				
	波付硬質ポリエチレン電線管 ＦＥＰ　４０ｍｍ	m	*				
	波付硬質ポリエチレン電線管 ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	*				
	波付硬質ポリエチレン電線管 ＦＥＰ　６５ｍｍ	m	*				
	波付硬質ポリエチレン電線管 ＦＥＰ　８０ｍｍ	m	*				
	波付硬質ポリエチレン電線管 ＦＥＰ　１００ｍｍ	m	*				
	波付硬質ポリエチレン電線管 ＦＥＰ　１２５ｍｍ	m	*				
	波付硬質ポリエチレン電線管 ＦＥＰ　１５０ｍｍ	m	*				
	波付硬質ポリエチレン電線管 ＦＥＰ　２００ｍｍ	m	*				
	亜鉛メッキ鋼より線 ２種Ａ級　２２ｍｍ２	ｋｇ	*				
	計器用ボックス ５００×３００×１６０	個	15,900				
	VP管　直管 φ250	m	*				
	VP管　曲管 Ｒ＝５　φ250	m	*				
	VP管　曲管 Ｒ＝５　φ200	m	*				
	ロータス管 VPφ250（起点）	本	*				
	ロータス管 VPφ250（終点）	本	*				
	ロータス管 VPφ200（起点）	本	*				

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

C41:管路材・ダクト（電気）

	名称　／　規格	単位	愛媛県				
	ロータス管 VPφ200（終点）	本	*				
	スライド管 VPφ250	個	*				
	スライド管 VPφ200	個	*				
	管枕 VPφ250	個	*				
	管枕 VPφ200	個	*				
	ダクトスリーブ VPφ250	個	*				
	ダクトスリーブ VPφ200	個	*				
	SVP管　直管 φ150	m	7,050				
	SVP管　直管 φ125	m	5,950				
	SVP管　直管 φ100	m	4,020				
	SVP管　曲管 Ｒ＝５　φ150	m	11,100				
	SVP管　曲管 Ｒ＝５　φ125	m	8,300				
	SVP管　曲管 Ｒ＝５　φ100	m	6,750				
	ベルマウス SVPφ150	個	11,300				
	ベルマウス SVPφ125	個	10,100				
	ベルマウス SVPφ100	個	6,800				
	半割継手 φ150	個	10,500				
	半割継手 φ125	個	10,300				
	半割継手 φ100	個	8,490				
	管枕 SVPφ150	個	429				
	管枕 SVPφ125	個	395				
	管枕 SVPφ100	個	347				
	通信ケーブル用保護管　直管 サヤ管SU　φ50　有効長5m	m	*				
	通信ケーブル用保護管　直管 サヤ管SU　φ30　有効長5m	m	*				
	通信ケーブル用保護管　短管 サヤ管SU　φ50　有効長1.1m	m	*				
	通信ケーブル用保護管　短管 サヤ管SU　φ30　有効長1.1m	m	*				
	管枕 PV　φ75	個	265				
	管枕 PV　φ50	個	257				
	P-V管P継手 φ75	個	2,580				

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

C42:配電機器

	名称　／　規格	単位	愛媛県				
	仮設ボックス 屋外用　４００×３００×２００	面	*				
	仮設ボックス 屋外用　６００×７００×２００	面	*				
	漏電遮断器 ６００Ｖ　３Ｐ　３０ＡＦ	個	*				
	漏電遮断器 ６００Ｖ　３Ｐ　５０ＡＦ	個	*				
	漏電遮断器 ６００Ｖ　３Ｐ　１００ＡＦ	個	*				
	漏電遮断器 ６００Ｖ　３Ｐ　２００ＡＦ	個	*				
	ポール内ジョイントボックス ＳＢ－９０２Ｂ２０－Ｎ(単相用)	個	*				
	ポール内ジョイントボックス ＳＢ－９０２Ｂ２２－Ｎ(単相用)	個	*				

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

C43:照明器具

	名称 ／ 規格	単位	愛媛県				
	白熱灯ランプ ５００Ｗ	個	*				
	照明器具落下防止金具 ＫＳＣ用	個	2,100				
	角度調整金具 トンネル照明器具用	個	6,040				
	照明ポール安定器フタ ８ｍ用　亜鉛メッキ	個	18,800				
	照明ポール安定器フタ １０ｍ用　亜鉛メッキ	個	18,800				
	照明ポール安定器フタ １２ｍ用　亜鉛メッキ	個	18,800				
	管理用番号札（照明ポール用） スコッチライト１２０×７５	枚	2,340				
	管理用番号札（トンネル照明器具） アクリル　１００×８０	枚	1,970				
	自動調光装置 ２００Ｖ　分電盤組込　晴天曇天	個	855,000				
	タイムスイッチ　２００Ｖ 10A ２４時間停電補償付(防雨型)	個	11,700				
	LED道路照明灯具 連続照明 1.0cd/m2　2車線　歩道　有 a	個	*				
	LED道路照明灯具 連続照明 1.0cd/m2　2車線　歩道　無 b	個	*				
	LED道路照明灯具 連続照明 1.0cd/m2　高速道　2車線 e	個	*				
	LED道路照明灯具 連続照明 0.7cd/m2　2車線　歩道　有 f	個	*				
	LED道路照明灯具 連続照明 0.7cd/m2　2車線　歩道　無 g	個	*				
	LED道路照明灯具 連続照明 0.7cd/m2　高速道　2車線 j	個	*				
	LED道路照明灯具 連続照明 0.5cd/m2　2車線　歩道　有　k	個	*				
	LED道路照明灯具 連続照明 0.5cd/m2　2車線　歩道　無　l	個	*				
	LED道路照明灯具 局部照明 交差点 十字路(2×2車線) 20lx m	個	*				
	LED道路照明灯具 局部照明 交差点 十字路(2×2車線) 15lx n	個	*				
	LED道路照明灯具 局部照明 交差点 十字路(2×2車線) 10lx o	個	*				
	LED道路照明灯具 局部照明 交差点 十字路(4×2車線)　20lx(ｺｰﾅｰ用)p	個	*				
	LED道路照明灯具 局部照明 交差点 十字路(4×2車線)　15lx(ｺｰﾅｰ用)q	個	*				
	LED道路照明灯具 局部照明 交差点 十字路(4×4車線)　20lx(ｺｰﾅｰ用)r	個	*				
	LED道路照明灯具 局部照明 交差点 十字路(4×4車線)　15lx(ｺｰﾅｰ用)s	個	*				
	LED道路照明灯具 局部照明横断歩道 歩行者背景の照明方式 20lx v	個	*				
	LED道路照明灯具 局部照明横断歩道 歩行者自身の照明方式 20lx w	個	*				
	アンカーボルト 4-M24-L500	組	33,600				

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

C46:外線・接地材料

	名称　／　規格	単位	愛媛県				
	連結式接地棒 φ１０×９００mm	本	*				
	連結式接地棒 φ１０×１５００mm	本	*				
	連結式接地棒 φ１４×１５００mm	本	*				
	丸形アース棒 Ｅ－Ｂ３　１０φ×１０００mm	本	*				
	接地棒用リード端子 Ｅ－Ｂ１０　１０φ用８×５００	本	*				
	連結式接地棒用リード端子 φ１０用　８mm２×５００	本	*				
	連結式接地棒用リード端子 φ１０用　２２mm２×５００	本	*				
	連結式接地棒用リード端子 φ１４用　２２mm２×５００	本	*				
	接地極銅板 ９００×９００×１．５ｔ　黄銅ロウ付	枚	*				
	がいし（配電線用） 高圧耐張がいし　普通形	個	*				
	がいし（配電線用） 高圧ピンがいし　普通形　大	個	*				
	がいし（配電線用） 玉がいし　１００×１００	個	*				
	がいし（配電線用） 低圧引留がいし　７５×６５	個	*				
	がいし（配電線用） 低圧ピンがいし　中　立ピン	個	*				
	コンクリート根かせ Ａ型（バンド付）	個	6,070				
	軽腕金ＬＧＡ（電力規格品） 0.9　テ(低圧２線引通・引留)	本	2,070				
	軽腕金ＬＧＡ（電力規格品） 1.2　ト(低圧２線槍出・トンボ)	本	2,610				
	軽腕金ＬＧＡ（電力規格品） 1.5　テ(高圧３線引通・総槍出)	本	3,160				
	軽腕金ＬＧＡ（電力規格品） 1.8　テ(高圧３線引通・総槍出)	本	3,680				
	装柱金具 ＳＦＢＴ－１０（ｽﾃﾝﾚｽﾍﾞﾙﾄ）	m	*				
	装柱金具 ＳＬＳ－１(ｽﾃﾝﾚｽﾍﾞﾙﾄ締付金具)	個	*				
	配電線用架線金具（足場ボルト） ＣＰ用	本	221				
	配電線用架線金具(丸型アームタイ) ２．３×２５×９４５（mm）	本	982				
	配電線用架線金具（巻付グリップ） シンブル、玉碍子用　２２mm２	個	*				
	配電線用架線金具（Ｕボルト） １３×２２０mm	個	1,270				
	配電線用架線金具(蓄力形コネクタ) ２２mm２	個	*				
	配電線用架線金具(蓄力形コネクタ) ３８mm２	個	*				
	配電線用架線金具(高圧分岐ｶﾊﾞｰ) 蓄力形ｺﾈｸﾀ用 T1 2個用	個	*				
	配電線用架線金具(高圧水切ｶﾊﾞｰ) 蓄力形ｺﾈｸﾀ用 100A	個	*				
	配電線用架線金具（低圧ラック） 電力・ＪＲ規格品（ＲＬ－Ｏ）	個	286				

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

C50:配管材（給排水ガス）

	名称　／　規格	単位	愛媛県				
	硬質塩化ビニル管（一般管） ＶＰ－３０	m	*				
	硬質塩化ビニル管（一般管） ＶＰ－４０	m	*				
	硬質塩化ビニル管（一般管） ＶＰ－５０	m	*				
	硬質塩化ビニル管（一般管） ＶＰ－６５	m	*				
	硬質塩化ビニル管（一般管） ＶＰ－７５	m	*				
	硬質塩化ビニル管（一般管） ＶＰ－１００	m	*				
	硬質塩化ビニル管（一般管） ＶＰ－１２５	m	*				
	硬質塩化ビニル管（一般管） ＶＰ－１５０	m	*				
	硬質塩化ビニル管（一般管） ＶＰ－２００	m	*				
	硬質塩化ビニル管（薄肉管） ＶＵ－４０	m	*				
	硬質塩化ビニル管（薄肉管） ＶＵ－５０	m	*				
	ガス管（ＳＧＰ）　黒ねじ無し管 ４０Ａ	m	*				
	ガス管（ＳＧＰ）　黒ねじ無し管 ５０Ａ	m	*				
	ガス管（ＳＧＰ）　黒ねじ無し管 ６５Ａ	m	*				
	ガス管（ＳＧＰ）　黒ねじ無し管 ８０Ａ	m	*				
	ガス管（ＳＧＰ）　白ねじ無し管 ４０Ａ	本	*				
	ガス管（ＳＧＰ）　白ねじ無し管 ５０Ａ	本	*				
	ガス管（ＳＧＰ）　白ねじ無し管 ６５Ａ	本	*				
	ガス管（ＳＧＰ）　白ねじ無し管 ８０Ａ	本	*				
	ガス管（ＳＧＰ）　白ねじ無し管 １００Ａ	本	*				
	耐溝状腐食電縫鋼管 黒ねじ無し管　２００Ａ	m	*				
	耐溝状腐食電縫鋼管 黒ねじ無し管　２５０Ａ	m	*				
	耐溝状腐食電縫鋼管 白ねじ無し管　１２５Ａ	本	*				
	耐溝状腐食電縫鋼管 白ねじ無し管　１５０Ａ	本	*				
	耐溝状腐食電縫鋼管 白ねじ無し管　２００Ａ	本	*				
	耐溝状腐食電縫鋼管 白ねじ無し管　２５０Ａ	本	*				
	耐溝状腐食電縫鋼管 白ねじ無し管　３００Ａ	本	*				
	耐溝状腐食電縫鋼管 白ねじ無し管　３５０Ａ	本	*				
	高密度ポリエチレン管 シングル　φ75	m	*				
	高密度ポリエチレン管 シングル　φ100	m	*				
	高密度ポリエチレン管 シングル　φ150	m	*				
	高密度ポリエチレン管 シングル　φ200	m	*				
	高密度ポリエチレン管 シングル　φ250	m	*				

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

C50:配管材（給排水ガス）

	名称　／　規格	単位	愛媛県				
	高密度ポリエチレン管 シングル　φ300	m	*				
	高密度ポリエチレン管 シングル　φ400	m	*				
	高密度ポリエチレン管 シングル　φ500	m	*				
	高密度ポリエチレン管 シングル　φ600	m	*				
	高密度ポリエチレン管 シングル　φ700	m	*				
	高密度ポリエチレン管 シングル　φ800	m	*				
	高密度ポリエチレン管 シングル　φ900	m	*				
	高密度ポリエチレン管 シングル　φ1000	m	*				
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS継手　チーズ　呼び径75mm	個	*				
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS継手　キャップ　呼び径75mm	個	*				
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS継手　エルボ　呼び径75mm	個	*				

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

C59:機械設備資材(EPS等)

	名称　／　規格	単位	愛媛県				
	発泡スチロール　（押出し発泡板） 厚１０	ｍ２	*				
	発泡スチロール　（押出し発泡板） 厚２０	ｍ２	*				

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

C61:機械工具(削孔資材等)

	名称 ／ 規格	単位	愛媛県				
	シャンクロッド φ９０mm用	個	*				
	シャンクロッド φ１１５mm用	個	*				
	シャンクロッド φ１３５mm用	個	*				
	シャンクロッド φ１４６mm用	個	*				
	クリーニングアダプタ φ９０mm用	個	*				
	クリーニングアダプタ φ１１５mm用	個	*				
	クリーニングアダプタ φ１３５mm用	個	*				
	クリーニングアダプタ φ１４６mm用	個	*				
	エキステンションロッド φ９０mm用	個	*				
	エキステンションロッド φ１１５mm用	個	*				
	エキステンションロッド φ１３５mm用	個	*				
	エキステンションロッド φ１４６mm用	個	*				
	ドリルパイプ φ９０mm用 （１．５m）	本	*				
	ドリルパイプ φ１１５mm用 （１．５m）	本	*				
	ドリルパイプ φ１３５mm用 （１．５m）	本	*				
	ドリルパイプ φ１４６mm用 （１．５m）	本	*				
	ドリルパイプ φ９０mm用 （１．０m）	本	*				
	ドリルパイプ φ１１５mm用 （１．０m）	本	*				
	ドリルパイプ φ１３５mm用 （１．０m）	本	*				
	ドリルパイプ φ１４６mm用 （１．０m）	本	*				
	インナーロッド φ９０mm用 （１．５m）	本	*				
	インナーロッド φ１１５mm用 （１．５m）	本	*				
	インナーロッド φ１３５mm用 （１．５m）	本	*				
	インナーロッド φ１４６mm用 （１．５m）	本	*				
	インナーロッド φ９０mm用 （１．０m）	本	*				
	インナーロッド φ１１５mm用 （１．０m）	本	*				
	インナーロッド φ１３５mm用 （１．０m）	本	*				
	インナーロッド φ１４６mm用 （１．０m）	本	*				
	リングビット φ９０mm用	個	*				
	リングビット φ１１５mm用	個	*				
	リングビット φ１３５mm用	個	*				
	リングビット φ１４６mm用	個	*				
	インナービット φ９０mm用	個	*				

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

C61:機械工具(削孔資材等)

	名称 ／ 規格	単位	愛媛県				
	インナービット φ１１５mm用	個	*				
	インナービット φ１３５mm用	個	*				
	インナービット φ１４６mm用	個	*				
	ウォータースィーベル φ９０mm　二重管用	個	*				
	ウォータースィーベル φ１１５mm　二重管用	個	*				
	ウォータースィーベル φ１３５mm　二重管用	個	*				
	ウォータースィーベル φ１４６mm　二重管用	個	*				
	ウォータースィーベル φ９０mm　単管用	個	*				
	ウォータースィーベル φ１１５mm　単管用	個	*				
	ウォータースィーベル φ１３５mm　単管用	個	*				
	ボーリングロッド（３種） 径４０．５　３m　リング付	本	*				
	メタルクラウン 径４６	個	*				
	チゼル 大型ブレーカ（１３００ｋｇ級）	本	*				
	ダイヤモンドビット ６４．７mmスタンダード	個	*				
	ダイヤモンドビット ７７．４mmスタンダード	個	*				
	ダイヤモンドビット ９０．８mm　スタンダード	個	*				
	ダイヤモンドビット １１０mm　スタンダード	個	*				
	ダイヤモンドビット １２８．５mm　スタンダード	個	*				
	ダイヤモンドビット １６０mm　スタンダード	個	*				
	ダイヤモンドビット １８０mm　スタンダード	個	*				
	ダイヤモンドビット ２０４mm　スタンダード	個	*				
	ダイヤモンドビット ２７．６mm　スタンダード	個	*				
	ダイヤモンドビット ３３．１mm　スタンダード	個	*				
	ダイヤモンドビット ４０mm　スタンダード	個	*				
	ダイヤモンドビット ５３．１mm　スタンダード	個	*				
	コンクリートカッタ　(ブレード) 径１２インチ	枚	*				
	コンクリートカッタ　(ブレード) 径１６インチ	枚	*				
	コンクリートカッタ　(ブレード) 径２２インチ	枚	*				
	コンクリートカッタ　(ブレード) 径３０インチ	枚	*				
	コンクリートカッタ（ブレード） 径１０６ｃｍ	枚	*				
	コンクリートカッタ　(ブレード) 径１４インチ	枚	*				
	コンクリートカッタ　(ブレード) 径１８インチ	枚	*				

土木工事設計資材単価表［2025年10月01日］

C65:機械工具類その他

	名称　／　規格	単位	愛媛県				
	ブラシ（ガードレール清掃用） 径５００　ポリプロピレン	個	*				
	ブラシ（トンネル清掃用） 径５００　ポリプロピレン	個	*				

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

C68:燃料・潤滑油・ガス等

	名称　／　規格	単位	愛媛県				
	重油 Ａ重油(ﾊﾞｰｼﾞ)	Ｌ	＊				
	重油 Ａ重油(ﾛｰﾘｰ)	Ｌ	＊				
	軽油 船舶用	Ｌ	＊				
	軽油	Ｌ	＊				
	ガソリン レギュラー	Ｌ	＊				
	灯油 白灯油　業務用	Ｌ	＊				
	酸素 ボンベ	ｍ３	＊				
	アセチレン ボンベ	ｋｇ	＊				
	混合油 １：２０	Ｌ	171				

土木工事設計資材単価表［2025年10月01日］

C71:スクラップ

	名称　／　規格	単位	愛媛県				
	スクラップ ヘビーＨ１	ｔ	*				
	スクラップ 銑ダライ粉Ａ	ｔ	*				
	スクラップ ステンレス　新切　１８ｃｒ	ｋｇ	*				
	スクラップ 銅くず　並	ｋｇ	*				
	スクラップ 黄銅くず　鋳物（並）	ｋｇ	*				
	スクラップ 青銅くず　鋳物（並）	ｋｇ	*				
	スクラップ アルミくず　機械鋳物	ｋｇ	*				
	スクラップ ヘビーＨ２	ｔ	*				
	スクラップ ヘビーＨ３	ｔ	*				
	スクラップ ヘビーＨ４	ｔ	*				
	スクラップ ヘビーＨＳ	ｔ	*				

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

C80:鋼材等リース料金

	名称 ／ 規格	単位	愛媛県				
	消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製 異形ブロック 10t未満	ｍ２	*				
	消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製 異形ブロック 10t以上20t未満	ｍ２	*				
	消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製 異形ブロック 20t以上30t未満	ｍ２	*				
	消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製 異形ブロック 30t以上40t未満	ｍ２	*				
	消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製 異形ブロック 40t以上50t未満	ｍ２	*				
	消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製 異形ブロック 50t以上60t未満	ｍ２	*				
	消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製 異形ブロック 60t以上70t未満	ｍ２	*				
	消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製 異形ブロック 70t以上80t未満	ｍ２	*				
	敷鉄板賃料 22×1524×3048mm ９０日以内	枚・日	*				
	敷鉄板賃料 22×1524×3048mm １８０日以内	枚・日	*				
	敷鉄板賃料 22×1524×3048mm ３６０日以内	枚・日	*				
	敷鉄板賃料 22×1524×3048mm ７２０日以内	枚・日	*				
	敷鉄板賃料 22×1524×6096mm ９０日以内	枚・日	*				
	敷鉄板賃料 22×1524×6096mm １８０日以内	枚・日	*				
	敷鉄板賃料 22×1524×6096mm ３６０日以内	枚・日	*				
	敷鉄板賃料 22×1524×6096mm ７２０日以内	枚・日	*				
	敷鉄板賃料 25×1524×6096mm ９０日以内	枚・日	*				
	敷鉄板賃料 25×1524×6096mm １８０日以内	枚・日	*				
	敷鉄板賃料 25×1524×6096mm ３６０日以内	枚・日	*				
	敷鉄板賃料 25×1524×6096mm ７２０日以内	枚・日	*				
	鋼矢板（賃料）不足分弁償金 中古 ３型	t	*				
	鋼矢板（賃料）不足分弁償金 中古 ４型	t	*				
	H形鋼（賃料）不足分弁償金 中古 Ｈ－２００	t	*				
	H形鋼（賃料）不足分弁償金 中古 Ｈ－２５０	t	*				
	H形鋼（賃料）不足分弁償金 中古 Ｈ－３００	t	*				
	H形鋼（賃料）不足分弁償金 中古 Ｈ－３５０	t	*				
	H形鋼（賃料）不足分弁償金 中古 Ｈ－４００	t	*				
	整備費（敷鉄板） ２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	*				
	整備費（敷鉄板） ２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	*				
	整備費（敷鉄板） ２５×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	*				
	不足分弁償金（敷鉄板） ２２×１５２４×６０９６ｍｍ	t	*				
	不足分弁償金（敷鉄板） ２２×１５２４×３０４８ｍｍ	t	*				
	不足分弁償金（敷鉄板） ２５×１５２４×６０９６ｍｍ	t	*				

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

C80:鋼材等リース料金

	名称 ／ 規格	単位	愛媛県				
	鋼矢板賃料　３型 １～３カ月	ｔ・日	＊				
	鋼矢板賃料　３型 ４～６カ月	ｔ・日	＊				
	鋼矢板賃料　３型 ７～１２カ月	ｔ・日	＊				
	鋼矢板賃料　３型 １３～２４カ月	ｔ・日	＊				
	鋼矢板賃料　３型 ２５～３６カ月	ｔ・日	＊				
	鋼矢板賃料　４型 １～３カ月	ｔ・日	＊				
	鋼矢板賃料　４型 ４～６カ月	ｔ・日	＊				
	鋼矢板賃料　４型 ７～１２カ月	ｔ・日	＊				
	鋼矢板賃料　４型 １３～２４カ月	ｔ・日	＊				
	鋼矢板賃料　４型 ２５～３６カ月	ｔ・日	＊				
	鋼矢板賃料　軽量型 １～３カ月	ｔ・日	＊				
	鋼矢板賃料　軽量型 ４～６カ月	ｔ・日	＊				
	鋼矢板賃料　軽量型 ７～１２カ月	ｔ・日	＊				
	鋼矢板賃料　軽量型 １３～２４カ月	ｔ・日	＊				
	鋼矢板賃料　軽量型 ２５～３６カ月	ｔ・日	＊				
	H形鋼賃料　２００型 １～３カ月	ｔ・日	＊				
	H形鋼賃料　２００型 ４～６カ月	ｔ・日	＊				
	H形鋼賃料　２００型 ７～１２カ月	ｔ・日	＊				
	H形鋼賃料　２００型 １３～２４カ月	ｔ・日	＊				
	H形鋼賃料　２５０型 １～３カ月	ｔ・日	＊				
	H形鋼賃料　２５０型 ４～６カ月	ｔ・日	＊				
	H形鋼賃料　２５０型 ７～１２カ月	ｔ・日	＊				
	H形鋼賃料　２５０型 １３～２４カ月	ｔ・日	＊				
	H形鋼賃料　３００型 １～３カ月	ｔ・日	＊				
	H形鋼賃料　３００型 ４～６カ月	ｔ・日	＊				
	H形鋼賃料　３００型 ７～１２カ月	ｔ・日	＊				
	H形鋼賃料　３００型 １３～２４カ月	ｔ・日	＊				
	H形鋼賃料　３５０型 １～３カ月	ｔ・日	＊				
	H形鋼賃料　３５０型 ４～６カ月	ｔ・日	＊				
	H形鋼賃料　３５０型 ７～１２カ月	ｔ・日	＊				
	H形鋼賃料　３５０型 １３～２４カ月	ｔ・日	＊				
	H形鋼賃料　４００型 １～３カ月	ｔ・日	＊				
	H形鋼賃料　４００型 ４～６カ月	ｔ・日	＊				

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

C80:鋼材等リース料金

	名称　／　規格	単位	愛媛県				
	H形鋼賃料　４００型 ７～１２カ月	t・日	*				
	H形鋼賃料　４００型 １３～２４カ月	t・日	*				
	H形鋼賃料　山留主部材 ２５０～４００型１～３カ月	t・日	*				
	H形鋼賃料　山留主部材 ２５０～４００型４～６カ月	t・日	*				
	H形鋼賃料　山留主部材 ２５０～４００型７～１２カ月	t・日	*				
	H形鋼賃料　山留主部材 ２５０～４００型１３～２４カ月	t・日	*				
	H形鋼賃料　山留主部材 ２５０～４００型２５～３６カ月	t・日	*				

土木工事設計資材単価表[2025年10月01日]

D03:アンカー材料

	名称 ／ 規格	単位	愛媛県				
	KTB ｱﾝｶｰﾍｯﾄﾞ(ナット付) K6-3 or KM6-2	個	10,500				
	KTB ﾍｯﾄﾞｷｬｯﾌﾟ K6-3 or KM6-2 LL型用	個	2,750				
	KTB くさび K6-3 or KM6-2 φ15.2mm	組	900				
	KTB 全塗装PC鋼より線 K6-3 or KM6-2 SC-U1	kg	845				
	KTB 全塗装PC鋼より線 K6-3 or KM6-2 SC-U2	kg	893				
	KTB 耐荷体(亜鉛ﾒｯｷ) K6-3 or KM6-2 φ95mm	組	11,400				
	KTB 養生ﾊﾟｲﾌﾟ(銅管) K6-3 or KM6-2	本	4,270				
	KTB 角度調整台座 KKD-A	個	13,700				
	KTB 角度調整台座 KKD-B	個	17,500				
	SEEE ﾅｯﾄ F40TA	個	1,090				
	SEEE ﾈｼﾞ式ｽﾍﾟｰｻｰ F40TA	個	4,000				
	KTB ｱﾙﾐﾍｯﾄﾞｷｬｯﾌﾟ K6-3 or KM6-2 AC160	個	9,500				
	KTB ｱﾝｶｰﾍｯﾄﾞ(ナット付) KM6-3LL	個	10,500				
	KTB ｱﾝﾀﾞｰｷｬｯﾌﾟ KM6-2	個	3,990				
	SFL 頭部防錆材 SFL-3	kg	1,700				
	SFL グラウト防止キャップ SFL-1～5	個	460				

アンカー工材料

SFLアンカー工法

規格	単位	単価(円)				
		SFL-1	SFL-2	SFL-3	SFL-4	SFL-5
削孔径		90	90	90	115	115
エポキシストランド	kg	1,110				
ウェッジ(SFL-1のみ単位:個)	組	2,300	4,600	6,900	9,200	11,500
アンカーディスク	個	3,800	7,400	9,300	12,000	14,800
リングナット	個	2,060	2,170	2,850	3,550	4,270
鋼管付きアンカープレート	枚	14,300	18,700	22,000	29,700	40,700
防錆キャップ	個	9,200	14,200	18,200	24,900	24,900
止液ゴム(止水樹脂・孔口スペーサーを含む)	式	5,940	6,170	6,270	8,530	8,800
自由長部スペーサー	個	−	−	320	−	−
止水チューブ(SFL-1のみ単位:個)	組	570	1,140	1,710	2,280	2,850
定着長部スペーサー	個	530	580	580	860	860
先端キャップ	個	380	400	400	420	420
インシュロックタイ	本	60				
グラウト注入ホース	m	140				
結束テープ(50m/個)	個	1,500				
止水部ビニールテープ (1個あたり幅19mm、長さ10m)	巻	100				
頭部防錆材	kg	1,700				
エポキシ補修用塗料	缶	5,900				

SEEEアンカー工法

規格	単位	単価(円)				
		F20UA	F40UA	F50UA	F60UA	F70UA
削孔径		90	90	90	90	90
ケーブル	m	790	1,230	1,600	1,860	2,200
防錆被覆材	m	1,340	1,860	2,150	2,260	2,780
マンション	組	27,500	28,600	31,900	34,100	36,300
下部マンション		マンションに含む				
ナット	個	860	1,030	1,090	1,450	1,450
ストッパーシース (ソケットシース含む)	個	1,790	1,790	1,790	1,820	1,820
定着体(支圧カプラー含む)	本	21,100	26,100	31,200	38,400	41,900
ちょうちんスペーサー	個	770	770	770	770	770
アンカープレート(標準)	枚					
アンカープレート(亜鉛メッキ)	枚	6,900	9,800	11,500	13,200	16,600
アルミキャップ	組	10,600	10,600	10,600	15,200	15,200
ポリエチレンキャップ	組	5,000	5,000	5,000	5,800	5,800
(キャップ内)防錆油	kg	1,700				
(キャップ内)防食テープ	m	710				
フラットパイプ	m	330				

KTB・引張型SCアンカー

規格		単位	単価(円)										備考
設計アンカー力Td(KN)			0＜Td≦110		110＜Td≦220		220＜Td≦329		329＜Td≦439		439＜Td≦549		
削孔径			φ90mm						φ115mm				
ストランド本数			1		2		3		4		5		
呼称			K5-1H		K5-2H		K5-3H		K5-4H		K5-5H		
形式			LLG型	LG型	LLG型	LG型	LLG型	LG型	LLG型	LG型	LLG型	LG型	
組立加工	SCアンボンド(SC-U2) φ12.7mm	kg	883										
	パイロットキャップ	個	950						1,900				
	スペーサー	個	760						1,140				
	結束バンド	本	120						120				
緊張定着工			K5-1LLG	K5-1LG	K5-3LLG	K5-3LG	K5-3LLG	K5-3LG	K5-5LLG	K5-5LG	K5-5LLG	K5-5LG	
	アンカーヘッド(ナット付)	個	7,220	―	8,360	―	8,360	―	9,400	―	9,400	―	
	くさび(φ12.7mm)	組	610		610		610		610		610		
	アンカープレート(fck18N/mm2)	枚	4,940		7,030		11,000		16,300		20,400		
	アンカープレート(fck21N/mm2)	枚	4,940		6,270		8,740		13,500		17,200		
	アンダープレート(fck18N/mm2)	枚	2,090		2,090		2,560		3,320		3,610		
	アンダープレート(fck21N/mm2)	枚	2,090		2,090		2,280		2,940		3,420		
頭部背面処理工	ヘッドキャップ	個	2,470	―	2,470	―	2,470	―	2,750	―	2,750	―	
	アルミキャップ	個	9,500										
	アンダーキャップ	個	3,510		3,890		3,990		4,180		4,270		
	キューダスHC	kg	1,420										
	ノンコロージョン	kg	2,090										

永久アンカー　荷重分散型KTBアンカー

規格		単位	報告価格(円)								備考
設計アンカー力Td(KN)			0＜Td≦177		177＜Td≦354		354＜Td≦531		531＜Td≦708		
削孔径			φ135mm								
ストランド本数			2		4		6		8		
呼称			KM5-2		KM5-4		KM5-6		KM5-8		
形式			LL型	L型	LL型	L型	LL型	L型	LL型	L型	
組立加工	SCアンボンド(SC-U1) φ12.7mm	kg	836								
	耐荷体KM5用	組	7,120		7,120		7,120		7,120		
	養生パイプ鋼管	本	3,320		3,320		3,320		3,320		
緊張定着工			K5-3LL	K5-3L	K5-5LL	K5-5L	K5-7LL	K5-7L	K5-8LLG	K5-8LG	
	アンカーヘッド(ナット付)	個	8,360	―	9,310	―	11,900	―	15,700	―	
	くさび(φ12.7mm)	組	610		610		610		610		
	アンカープレート(fck18N/mm2)	枚	8,740		12,900		18,400		24,900		
	アンカープレート(fck21N/mm2)	枚	7,030		10,600		14,400		19,600		
	アンダープレート(fck18N/mm2)	枚	2,280		2,750		3,610		4,370		
	アンダープレート(fck21N/mm2)	枚	2,090		2,660		3,320		3,890		
頭部背面処理工	ヘッドキャップ	個	2,470	―	2,750	―	2,940	―	3,230	―	
	アルミキャップ	個	9,500						13,300		
	アンダーキャップ	個	3,890		4,180		4,460		4,750		
	キューダスHC	kg	1,420								
	ノンコロージョン	kg	2,090								

VSLアンカー工法

規格	単位	単価(円)					備考・適用条件等				
		E5-2	E5-3	E5-4	E5-5	E5-6	E5-2	E5-3	E5-4	E5-5	E5-6
削孔径		90	90	90	90	115	90	90	90	90	115
アンボンド鋼線φ12.7mm	kg	607					φ12.7アンボンド				
部分アンボンド鋼線φ12.7mm	kg	845					φ12.7部分アンボンド				
くさび	組	590					φ12.7用 E5				
アンカーヘッド	個	1,900	1,900	2,180	3,230		E5-2用	E5-3用	E5-4用	E5-7用	
支圧板 σ＝15N メッキ	枚	8,740	9,500	14,200	16,600	26,100	E5-2用	E5-3用	E5-4用	E5-5用	E5-6・7用
支圧板 σ＝20N メッキ	枚	8,740	8,740	9,500	15,600		E5-2用	E5-3用	E5-4用	E5-5・6用	
ジョイントプレート	枚	2,280			3,130		E5-4用			E5-7用	
ジョイントコネクター	個	4,650			8,170	6,080	E5-4(SP)			E5-5	E5-7(SP)
コルゲートシース	m	1,140				1,520	＃60				＃75
エンドキャップ (ジョイントスリーブ込み)	個	760				870	＃60				＃75(SP)
シールディスク 止水用	組	570				570	＃60				＃75(SP)
スペーサー	個	170				180	＃60				＃75
ヘッドキャップ(プラスチック)S	個	4,460			5,130		E5-4S			E5-7S	
ヘッドキャップ(プラスチック)L	個	4,840			5,790		E5-4L			E5-7L	
ヘッドキャップ(アルミ)	個	13,300			15,600		E5-4			E5-7	
結束バンド	本	52					A(＃85以下用)				
スリーブバルブ	本	2,370									
アンカー止水材	kg	1,710									
シール材 330g/本	本	940					頭部処理用 330g/本				
結束テープA	m	57									
注入パイプ	m	120					φ20/16				
プロコート	kg	−					ﾌﾞｲｺｰﾄSにて代替可能。				
プロコートC	kg	−					ﾌﾞｲｺｰﾄHにて代替可能。				
ブイコートS	kg	1,180									
ブイコートH	kg	1,320									

下水道資材

NO	材料ｺｰﾄﾞ	大分類	名称	規格	単位	R07.10 単価	備　考
1	ZG01001001	薬液材料	薬液材料	溶液型無機瞬結タイプ	L	*	
2	ZG01001002	薬液材料	薬液材料	溶液型無機中結タイプ	L	*	
3	ZG01001003	薬液材料	薬液材料	懸濁型無機瞬結タイプ	L	*	
4	ZG01001004	薬液材料	薬液材料	懸濁型無機中結タイプ	L	*	
5	ZG01002001	諸材料	硬質塩化ビニル管ＲＲ	L=4000　φ150	本	*	
6	ZG01002002	諸材料	硬質塩化ビニル管ＲＲ	L=4000　φ200	本	*	
7	ZG01002003	諸材料	硬質塩化ビニル管ＲＲ	L=4000　φ250	本	*	
8	ZG01002004	諸材料	硬質塩化ビニル管ＲＲ	L=4000　φ300	本	*	
9	ZG01002005	諸材料	硬質塩化ビニル管ＲＲ	L=4000　φ350	本	*	
10	ZG01002006	諸材料	硬質塩化ビニル管ＲＲ	L=4000　φ400	本	*	
11	ZG01002007	諸材料	プレーンエンド直管	L=4000　φ150	本	*	
12	ZG01002008	諸材料	プレーンエンド直管	L=4000　φ200	本	*	
13	ZG01002009	諸材料	プレーンエンド直管	L=4000　φ250	本	*	
14	ZG01002010	諸材料	プレーンエンド直管	L=4000　φ300	本	*	
15	ZG01002011	諸材料	プレーンエンド直管	L=4000　φ350	本	*	
16	ZG01002012	諸材料	プレーンエンド直管	L=4000　φ400	本	*	
17	ZG01002013	諸材料	プレーンエンド直管	L=4000　φ450	本	*	
18	ZG01002014	諸材料	プレーンエンド直管	L=4000　φ500	本	*	
19	ZG01002015	諸材料	プレーンエンド直管	L=4000　φ600	本	*	
20	ZG01002016	諸材料	副管用90°曲管（接着受口）	φ150	個	*	
21	ZG01002017	諸材料	副管用90°曲管（接着受口）	φ200	個	*	
22	ZG01002018	諸材料	副管用90°支管（プレーンエンド）	φ150	個	*	
23	ZG01002019	諸材料	副管用90°支管（プレーンエンド）	φ200	個	*	
24	ZG01002020	諸材料	塩ビ管用90°支管ＲＲ	φ150	個	*	
25	ZG01002021	諸材料	塩ビ管用90°支管ＲＲ	φ200	個	*	
26	ZG01002022	諸材料	ヒューム管用90°支管ＲＲ	φ150	個	*	
27	ZG01002023	諸材料	ヒューム管用90°支管ＲＲ	φ200	個	*	
28	ZG01002024	諸材料	キャップ（外副管用）	φ150	個	1,000	
29	ZG01002025	諸材料	キャップ（外副管用）	φ200	個	1,240	
30	ZG01002026	諸材料	ソケット（接着カラー）	φ150　WTB（取付管用）	個	*	
31	ZG01002027	諸材料	ソケット（接着カラー）	φ200　WTB（取付管用）	個	*	
32	ZG01002028	諸材料	ソケット（接着カラー）	φ250　WTA（本管用）	個	*	
33	ZG01002029	諸材料	マンホール継手（上流用）	φ150	個	*	
34	ZG01002030	諸材料	マンホール継手（上流用）	φ200	個	*	
35	ZG01002031	諸材料	マンホール継手（上流用）	φ250	個	*	
36	ZG01002032	諸材料	足掛金具（現場打用）	φ19　L=150　FCD被覆なし	本	*	
37	ZG01002033	諸材料	ポリプロピレン被覆	φ19　L=300	本	*	
38	ZG01002034	諸材料	ポリプロピレン被覆	φ22　L=400	本	*	
39	ZG01002035	諸材料	番線	#12　24m/kg	kg	*	
－	－	諸材料	矢板（松）	200×3～4.5×12cm	m3	－	
－	－	諸材料	矢板（松）	300×3～4.5×15cm	m3	－	
40	ZG01002038	諸材料	粘土		t	54,700	
41	ZG01002039	諸材料	ＣＭＣ		kg	*	
－	－	諸材料	マッドオイル		L	－	
－	－	諸材料	ハイゲル		kg	－	
－	－	諸材料	液性滑材	推進工法用一液性滑材	kg	－	
42	ZG01002043	諸材料	桝用砂付短管	φ150取付管とｺﾝｸﾘｰﾄ家庭桝接合用	個	*	
43	ZG01002044	諸材料	桝用砂付短管	φ200取付管とｺﾝｸﾘｰﾄ家庭桝接合用	個	*	
44	ZG01002045	諸材料	塩ビ管用支管接着剤	本管と支管接合用	kg	3,590	
45	ZG01002046	諸材料	接着剤	ＶＵ－ＶＵ	kg	1,670	
46	ZG01002047	諸材料	接着剤	ＶＵ－ＨＰ	kg	1,630	
47	ZG01002048	諸材料	滑材	ＶＵのＲＲ差込用	kg	1,250	
48	ZG01003001	管渠	特厚ヒューム管　T-20　土被り0.25m	φ150　L=2000	本	10,700	
49	ZG01003002	管渠	特厚ヒューム管　T-20　土被り0.25m	φ200　L=2000	本	13,000	
50	ZG01003003	管渠	特厚ヒューム管　T-20　土被り0.25m	φ250　L=2000	本	16,100	
51	ZG01003004	管渠	特厚ヒューム管　T-20　土被り0.25m	φ300　L=2000	本	18,500	
52	ZG01003005	管渠	特厚ヒューム管　T-20　土被り0.25m	φ350　L=2430	本	27,500	
53	ZG01003006	管渠	特厚ヒューム管　T-20　土被り0.25m	φ400　L=2430	本	34,500	
54	ZG01003007	管渠	特厚ヒューム管　T-20　土被り0.25m	φ450　L=2430	本	38,200	
55	ZG01003008	管渠	特厚ヒューム管　T-20　土被り0.25m	φ500　L=2430	本	44,100	
56	ZG01003009	管渠	特厚ヒューム管　T-20　土被り0.25m	φ600　L=2430	本	57,200	
57	ZG01003010	管渠	特厚ヒューム管　T-20　土被り0.25m	φ700　L=2430	本	77,600	
58	ZG01003011	管渠	特厚ヒューム管　T-20　土被り0.25m	φ800　L=2430	本	92,900	
59	ZG01003012	管渠	特厚ヒューム管　T-20　土被り0.25m	φ900　L=2430	本	112,000	
－	－	管渠	ボックスカルバート　T-14　土被り0.25m	300×300×2000	本	－	
－	－	管渠	ボックスカルバート　T-14　土被り0.25m	350×350×2000	本	－	
－	－	管渠	ボックスカルバート　T-14　土被り0.25m	400×400×2000	本	－	
－	－	管渠	ボックスカルバート　T-14　土被り0.25m	450×450×2000	本	－	
－	－	管渠	ボックスカルバート　T-14　土被り0.25m	500×500×2000	本	－	
60	ZG01003018	管渠	ボックスカルバート　T-20　土被り0.25m	300×300×2000	本	43,000	定着装置費用含まず。車上渡し
61	ZG01003019	管渠	ボックスカルバート　T-20　土被り0.25m	350×350×2000	本	61,000	定着装置費用含まず。車上渡し
62	ZG01003020	管渠	ボックスカルバート　T-20　土被り0.25m	400×400×2000	本	67,900	定着装置費用含まず。車上渡し
63	ZG01003021	管渠	ボックスカルバート　T-20　土被り0.25m	450×450×2000	本	97,100	定着装置費用含まず。車上渡し
64	ZG01003022	管渠	ボックスカルバート　T-20　土被り0.25m	500×500×2000	本	99,300	定着装置費用含まず。車上渡し
65	ZG01003023	管渠	ボックスカルバート　T-25　土被り0.25m	300×300×2000	本	43,000	定着装置費用含まず。車上渡し
66	ZG01003024	管渠	ボックスカルバート　T-25　土被り0.25m	350×350×2000	本	61,000	定着装置費用含まず。車上渡し
67	ZG01003025	管渠	ボックスカルバート　T-25　土被り0.25m	400×400×2000	本	67,900	定着装置費用含まず。車上渡し
68	ZG01003026	管渠	ボックスカルバート　T-25　土被り0.25m	450×450×2000	本	97,100	定着装置費用含まず。車上渡し
69	ZG01003027	管渠	ボックスカルバート　T-25　土被り0.25m	500×500×2000	本	99,300	定着装置費用含まず。車上渡し
70	ZG01004001	小口径推進管	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管　短管Ⅰ類	EA5　250×1000　カラー付	本	27,000	
71	ZG01004002	小口径推進管	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管　短管Ⅰ類	EA5　300×1000　カラー付	本	31,200	
72	ZG01004003	小口径推進管	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管　短管Ⅰ類	EA5　350×1200　カラー付	本	44,100	
73	ZG01004004	小口径推進管	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管　短管Ⅰ類	EA5　400×1200　カラー付	本	45,500	
74	ZG01004005	小口径推進管	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管　短管Ⅰ類	EA5　450×1200　カラー付	本	53,100	
75	ZG01004006	小口径推進管	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管　短管Ⅰ類	EA5　500×1200　カラー付	本	60,600	
76	ZG01004007	小口径推進管	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管　短管Ⅰ類	EA5　600×1200　カラー付	本	95,600	
77	ZG01004008	小口径推進管	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管　短管Ⅰ類	EA5　700×1200　カラー付	本	121,000	
78	ZG01004009	小口径推進管	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管　短管Ⅰ類	EB5　250×1000	本	24,300	
79	ZG01004010	小口径推進管	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管　短管Ⅰ類	EB5　300×1000	本	28,000	
80	ZG01004011	小口径推進管	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管　短管Ⅰ類	EB5　350×1200	本	39,600	
81	ZG01004012	小口径推進管	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管　短管Ⅰ類	EB5　400×1200	本	40,900	

NO	材料ｺｰﾄﾞ	大分類	名称	規格	単位	R07.10 単価	備　考
82	ZG01004013	小口径推進管	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管　短管Ⅰ類	EB5　450×1200	本	47,800	
83	ZG01004014	小口径推進管	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管　短管Ⅰ類	EB5　500×1200	本	54,500	
84	ZG01004015	小口径推進管	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管　短管Ⅰ類	EB5　600×1200	本	86,000	
85	ZG01004016	小口径推進管	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管　短管Ⅰ類	EB5　700×1200	本	109,000	
86	ZG01004017	小口径推進管	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管　標準管Ⅰ類	E5　250×2000	本	33,800	
87	ZG01004018	小口径推進管	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管　標準管Ⅰ類	E5　300×2000	本	39,000	
88	ZG01004019	小口径推進管	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管　標準管Ⅰ類	E5　350×2430	本	55,200	
89	ZG01004020	小口径推進管	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管　標準管Ⅰ類	E5　400×2430	本	56,900	
90	ZG01004021	小口径推進管	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管　標準管Ⅰ類	E5　450×2430	本	66,400	
91	ZG01004022	小口径推進管	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管　標準管Ⅰ類	E5　500×2430	本	75,800	
92	ZG01004023	小口径推進管	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管　標準管Ⅰ類	E5　600×2430	本	119,000	
93	ZG01004024	小口径推進管	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管　標準管Ⅰ類	E5　700×2430	本	151,000	
94	ZG01004025	小口径推進管	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管　標準管Ⅱ類	E7　250×2000	本	41,600	
95	ZG01004026	小口径推進管	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管　標準管Ⅱ類	E7　300×2000	本	47,400	
96	ZG01004027	小口径推進管	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管　標準管Ⅱ類	E7　350×2430	本	66,600	
97	ZG01004028	小口径推進管	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管　標準管Ⅱ類	E7　400×2430	本	68,700	
98	ZG01004029	小口径推進管	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管　標準管Ⅱ類	E7　450×2430	本	79,000	
99	ZG01004030	小口径推進管	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管　標準管Ⅱ類	E7　500×2430	本	91,000	
100	ZG01004031	小口径推進管	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管　標準管Ⅱ類	E7　600×2430	本	140,000	
101	ZG01004032	小口径推進管	小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管　標準管Ⅱ類	E7　700×2430	本	180,000	
102	ZG01005001	E形推進管	推進工法用鉄筋コンクリート管　標準管Ⅰ種５００	E1-5　800×2430	本	123,000	
103	ZG01005002	E形推進管	推進工法用鉄筋コンクリート管　標準管Ⅰ種５００	E1-5　900×2430	本	151,000	
104	ZG01005003	E形推進管	推進工法用鉄筋コンクリート管　標準管Ⅰ種５００	E1-5　1000×2430	本	185,000	
105	ZG01005004	E形推進管	推進工法用鉄筋コンクリート管　標準管Ⅰ種５００	E1-5　1100×2430	本	205,000	
106	ZG01005005	E形推進管	推進工法用鉄筋コンクリート管　標準管Ⅰ種５００	E1-5　1200×2430	本	242,000	
107	ZG01005006	E形推進管	推進工法用鉄筋コンクリート管　標準管Ⅰ種５００	E1-5　1350×2430	本	306,000	
108	ZG01005007	E形推進管	推進工法用鉄筋コンクリート管　標準管Ⅰ種５００	E1-5　1500×2430	本	375,000	
109	ZG01005008	E形推進管	推進工法用鉄筋コンクリート管　標準管Ⅰ種５００	E1-5　1650×2430	本	435,000	
110	ZG01005009	E形推進管	推進工法用鉄筋コンクリート管　標準管Ⅰ種５００	E1-5　1800×2430	本	500,000	
111	ZG01005010	E形推進管	推進工法用鉄筋コンクリート管　標準管Ⅰ種５００	E1-5　2000×2430	本	593,000	
112	ZG01005011	E形推進管	推進工法用鉄筋コンクリート管　標準管Ⅰ種７００	E1-7　800×2430	本	135,000	
113	ZG01005012	E形推進管	推進工法用鉄筋コンクリート管　標準管Ⅰ種７００	E1-7　900×2430	本	166,000	
114	ZG01005013	E形推進管	推進工法用鉄筋コンクリート管　標準管Ⅰ種７００	E1-7　1000×2430	本	204,000	
115	ZG01005014	E形推進管	推進工法用鉄筋コンクリート管　標準管Ⅰ種７００	E1-7　1100×2430	本	224,000	
116	ZG01005015	E形推進管	推進工法用鉄筋コンクリート管　標準管Ⅰ種７００	E1-7　1200×2430	本	267,000	
117	ZG01005016	E形推進管	推進工法用鉄筋コンクリート管　標準管Ⅰ種７００	E1-7　1350×2430	本	337,000	
118	ZG01005017	E形推進管	推進工法用鉄筋コンクリート管　標準管Ⅰ種７００	E1-7　1500×2430	本	412,000	
119	ZG01005018	E形推進管	推進工法用鉄筋コンクリート管　標準管Ⅰ種７００	E1-7　1650×2430	本	478,000	
120	ZG01005019	E形推進管	推進工法用鉄筋コンクリート管　標準管Ⅰ種７００	E1-7　1800×2430	本	551,000	
121	ZG01005020	E形推進管	推進工法用鉄筋コンクリート管　標準管Ⅰ種７００	E1-7　2000×2430	本	653,000	
－	－	E形推進管	推進工法用鉄筋コンクリート管　中押管Ⅰ種５００	800×1300	組	－	
－	－	E形推進管	推進工法用鉄筋コンクリート管　中押管Ⅰ種５００	900×1300	組	－	
－	－	E形推進管	推進工法用鉄筋コンクリート管　中押管Ⅰ種５００	1000×1300	組	－	
－	－	E形推進管	推進工法用鉄筋コンクリート管　中押管Ⅰ種５００	1100×1300	組	－	
－	－	E形推進管	推進工法用鉄筋コンクリート管　中押管Ⅰ種５００	1200×1300	組	－	
－	－	E形推進管	推進工法用鉄筋コンクリート管　中押管Ⅰ種５００	1350×1300	組	－	
－	－	E形推進管	推進工法用鉄筋コンクリート管　中押管Ⅰ種５００	1500×1300	組	－	
－	－	E形推進管	推進工法用鉄筋コンクリート管　中押管Ⅰ種５００	1650×1300	組	－	
－	－	E形推進管	推進工法用鉄筋コンクリート管　中押管Ⅰ種５００	1800×1300	組	－	
－	－	E形推進管	推進工法用鉄筋コンクリート管　中押管Ⅰ種５００	2000×1300	組	－	
122	ZG01006001	組立マンホール	組立マンホール　φ600　調整リング	H=50	個	*	
123	ZG01006002	組立マンホール	組立マンホール　φ600　調整リング	H=100	個	*	
124	ZG01006003	組立マンホール	組立マンホール　φ600　調整リング	H=150	個	*	
125	ZG01006004	組立マンホール	組立マンホール　φ600　斜壁	H=150	個	11,300	
126	ZG01006005	組立マンホール	組立マンホール　φ600　斜壁	H=300	個	18,900	
127	ZG01006006	組立マンホール	組立マンホール　φ600　直壁	H=300	個	11,300	
128	ZG01006007	組立マンホール	組立マンホール　φ600　直壁	H=600	個	19,000	
129	ZG01006008	組立マンホール	組立マンホール　φ600　直壁	H=900	個	28,600	
130	ZG01006009	組立マンホール	組立マンホール　φ600　躯体ブロック	H=600	個	20,200	
131	ZG01006010	組立マンホール	組立マンホール　φ600　躯体ブロック	H=900	個	29,900	
－	－	組立マンホール	組立マンホール　φ600　底版		個	－	
132	ZG01006012	組立マンホール	組立マンホール　φ600　底版	底付用	個	15,600	
133	ZG01006013	組立マンホール	組立マンホール　φ600　調整金具	25mmまで	個	*	1号ﾏﾝﾎｰﾙ準用
134	ZG01006014	組立マンホール	組立マンホール　φ600　調整金具	45mmまで	個	*	1号ﾏﾝﾎｰﾙ準用
135	ZG01006015	組立マンホール	0号マンホール　調整リング	H=50	個	*	
136	ZG01006016	組立マンホール	0号マンホール　調整リング	H=100	個	*	
137	ZG01006017	組立マンホール	0号マンホール　調整リング	H=150	個	*	
138	ZG01006018	組立マンホール	0号マンホール　斜壁	H=300	個	*	
139	ZG01006019	組立マンホール	0号マンホール　斜壁	H=450	個	*	
140	ZG01006020	組立マンホール	0号マンホール　直壁	H=300	個	*	
141	ZG01006021	組立マンホール	0号マンホール　直壁	H=600	個	*	
142	ZG01006022	組立マンホール	0号マンホール　直壁	H=900	個	*	
143	ZG01006023	組立マンホール	0号マンホール　直壁	H=1200	個	*	
144	ZG01006024	組立マンホール	0号マンホール　直壁	H=1500	個	*	
145	ZG01006025	組立マンホール	0号マンホール　直壁	H=1800	個	*	
146	ZG01006026	組立マンホール	0号マンホール　躯体ブロック	H=600	個	*	
147	ZG01006027	組立マンホール	0号マンホール　躯体ブロック	H=900	個	*	
148	ZG01006028	組立マンホール	0号マンホール　躯体ブロック	H=1200	個	*	
149	ZG01006029	組立マンホール	0号マンホール　躯体ブロック	H=1500	個	*	
150	ZG01006030	組立マンホール	0号マンホール　躯体ブロック	H=1800	個	*	
151	ZG01006031	組立マンホール	0号マンホール　底版		個	*	
152	ZG01006032	組立マンホール	0号マンホール　調整金具	25mmまで	個	*	1号ﾏﾝﾎｰﾙ準用
153	ZG01006033	組立マンホール	0号マンホール　調整金具	45mmまで	個	*	1号ﾏﾝﾎｰﾙ準用
154	ZG01006034	組立マンホール	1号マンホール　調整リング	H=50	個	*	
155	ZG01006035	組立マンホール	1号マンホール　調整リング	H=100	個	*	
156	ZG01006036	組立マンホール	1号マンホール　調整リング	H=150	個	*	
157	ZG01006037	組立マンホール	1号マンホール　斜壁	H=300	個	*	
158	ZG01006038	組立マンホール	1号マンホール　斜壁	H=450	個	*	
159	ZG01006039	組立マンホール	1号マンホール　斜壁	H=600	個	*	
160	ZG01006040	組立マンホール	1号マンホール　直壁	H=300	個	*	
161	ZG01006041	組立マンホール	1号マンホール　直壁	H=600	個	*	
162	ZG01006042	組立マンホール	1号マンホール　直壁	H=900	個	*	
163	ZG01006043	組立マンホール	1号マンホール　直壁	H=1200	個	*	
164	ZG01006044	組立マンホール	1号マンホール　直壁	H=1500	個	*	
165	ZG01006045	組立マンホール	1号マンホール　直壁	H=1800	個	*	
166	ZG01006046	組立マンホール	1号マンホール　躯体ブロック	H=600	個	*	
167	ZG01006047	組立マンホール	1号マンホール　躯体ブロック	H=900	個	*	
168	ZG01006048	組立マンホール	1号マンホール　躯体ブロック	H=1200	個	*	

NO	材料ｺｰﾄﾞ	大分類	名称	規格	単位	R07.10 単価	備　考
169	ZG01006049	組立マンホール	１号マンホール　躯体ブロック	H=1500	個	*	
170	ZG01006050	組立マンホール	１号マンホール　躯体ブロック	H=1800	個	*	
171	ZG01006051	組立マンホール	１号マンホール　底版		個	*	
172	ZG01006052	組立マンホール	１号マンホール　床版斜壁		個	29,300	
173	ZG01006053	組立マンホール	１号マンホール　調整金具	25mmまで	個	*	
174	ZG01006054	組立マンホール	１号マンホール　調整金具	45mmまで	個	*	
175	ZG01006055	組立マンホール	２号マンホール　調整リング	H=50	個	*	
176	ZG01006056	組立マンホール	２号マンホール　調整リング	H=100	個	*	
177	ZG01006057	組立マンホール	２号マンホール　調整リング	H=150	個	*	
178	ZG01006058	組立マンホール	２号マンホール　斜壁１号	H=300	個	*	１号ﾏﾝﾎｰﾙ準用
179	ZG01006059	組立マンホール	２号マンホール　斜壁１号	H=450	個	*	１号ﾏﾝﾎｰﾙ準用
180	ZG01006060	組立マンホール	２号マンホール　斜壁１号	H=600	個	*	１号ﾏﾝﾎｰﾙ準用
181	ZG01006061	組立マンホール	２号マンホール　斜壁２号	H=300	個	*	
182	ZG01006062	組立マンホール	２号マンホール　斜壁２号	H=450	個	*	
183	ZG01006063	組立マンホール	２号マンホール　斜壁２号	H=600	個	*	
184	ZG01006064	組立マンホール	２号マンホール　直壁１号	H=300	個	*	１号ﾏﾝﾎｰﾙ準用
185	ZG01006065	組立マンホール	２号マンホール　直壁１号	H=600	個	*	１号ﾏﾝﾎｰﾙ準用
186	ZG01006066	組立マンホール	２号マンホール　直壁１号	H=900	個	*	１号ﾏﾝﾎｰﾙ準用
187	ZG01006067	組立マンホール	２号マンホール　直壁１号	H=1200	個	*	１号ﾏﾝﾎｰﾙ準用
188	ZG01006068	組立マンホール	２号マンホール　直壁１号	H=1500	個	*	１号ﾏﾝﾎｰﾙ準用
189	ZG01006069	組立マンホール	２号マンホール　直壁１号	H=1800	個	*	１号ﾏﾝﾎｰﾙ準用
190	ZG01006070	組立マンホール	２号マンホール　直壁２号	H=600	個	*	
191	ZG01006071	組立マンホール	２号マンホール　直壁２号	H=900	個	*	
192	ZG01006072	組立マンホール	２号マンホール　直壁２号	H=1200	個	*	
193	ZG01006073	組立マンホール	２号マンホール　直壁２号	H=1500	個	*	
194	ZG01006074	組立マンホール	２号マンホール　直壁２号	H=1800	個	*	
195	ZG01006075	組立マンホール	２号マンホール　直壁２号	H=2100	個	*	
196	ZG01006076	組立マンホール	２号マンホール　直壁２号	H=2400	個	*	
197	ZG01006077	組立マンホール	２号マンホール　躯体ブロック２号	H=900	個	*	
198	ZG01006078	組立マンホール	２号マンホール　躯体ブロック２号	H=1200	個	*	
199	ZG01006079	組立マンホール	２号マンホール　躯体ブロック２号	H=1500	個	*	
200	ZG01006080	組立マンホール	２号マンホール　躯体ブロック２号	H=1800	個	*	
201	ZG01006081	組立マンホール	２号マンホール　躯体ブロック２号	H=2100	個	*	
202	ZG01006082	組立マンホール	２号マンホール　躯体ブロック２号	H=2400	個	*	
203	ZG01006083	組立マンホール	２号マンホール　底版		個	*	
204	ZG01006084	組立マンホール	２号マンホール　連結直壁		個	*	
205	ZG01006085	組立マンホール	２号マンホール　調整金具	25mmまで	個	*	１号ﾏﾝﾎｰﾙ準用
206	ZG01006086	組立マンホール	２号マンホール　調整金具	45mmまで	個	*	１号ﾏﾝﾎｰﾙ準用
207	ZG01006087	組立マンホール	３号マンホール　調整リング	H=50	個	*	１号ﾏﾝﾎｰﾙ準用
208	ZG01006088	組立マンホール	３号マンホール　調整リング	H=100	個	*	１号ﾏﾝﾎｰﾙ準用
209	ZG01006089	組立マンホール	３号マンホール　調整リング	H=150	個	*	１号ﾏﾝﾎｰﾙ準用
210	ZG01006090	組立マンホール	３号マンホール　斜壁１号	H=300	個	*	１号ﾏﾝﾎｰﾙ準用
211	ZG01006091	組立マンホール	３号マンホール　斜壁１号	H=450	個	*	１号ﾏﾝﾎｰﾙ準用
212	ZG01006092	組立マンホール	３号マンホール　斜壁１号	H=600	個	*	１号ﾏﾝﾎｰﾙ準用
213	ZG01006093	組立マンホール	３号マンホール　斜壁３号	H=300	個	*	
214	ZG01006094	組立マンホール	３号マンホール　直壁１号	H=300	個	*	１号ﾏﾝﾎｰﾙ準用
215	ZG01006095	組立マンホール	３号マンホール　直壁１号	H=600	個	*	１号ﾏﾝﾎｰﾙ準用
216	ZG01006096	組立マンホール	３号マンホール　直壁１号	H=900	個	*	１号ﾏﾝﾎｰﾙ準用
217	ZG01006097	組立マンホール	３号マンホール　直壁１号	H=1200	個	*	１号ﾏﾝﾎｰﾙ準用
218	ZG01006098	組立マンホール	３号マンホール　直壁１号	H=1800	個	*	１号ﾏﾝﾎｰﾙ準用
219	ZG01006099	組立マンホール	３号マンホール　直壁３号	H=600	個	*	
220	ZG01006100	組立マンホール	３号マンホール　直壁３号	H=900	個	*	
221	ZG01006101	組立マンホール	３号マンホール　直壁３号	H=1200	個	*	
222	ZG01006102	組立マンホール	３号マンホール　直壁３号	H=1500	個	*	
223	ZG01006103	組立マンホール	３号マンホール　直壁３号	H=1800	個	*	
224	ZG01006104	組立マンホール	３号マンホール　直壁３号	H=2100	個	*	
225	ZG01006105	組立マンホール	３号マンホール　直壁３号	H=2400	個	*	
226	ZG01006106	組立マンホール	３号マンホール　躯体ブロック３号	H=1200	個	*	
227	ZG01006107	組立マンホール	３号マンホール　躯体ブロック３号	H=1500	個	*	
228	ZG01006108	組立マンホール	３号マンホール　躯体ブロック３号	H=1800	個	*	
229	ZG01006109	組立マンホール	３号マンホール　躯体ブロック３号	H=2100	個	*	
230	ZG01006110	組立マンホール	３号マンホール　躯体ブロック３号	H=2400	個	*	
231	ZG01006111	組立マンホール	３号マンホール　底版		個	*	
232	ZG01006112	組立マンホール	３号マンホール　調整金具	25mmまで	個	*	１号ﾏﾝﾎｰﾙ準用
233	ZG01006113	組立マンホール	３号マンホール　調整金具	45mmまで	個	*	１号ﾏﾝﾎｰﾙ準用
234	ZG01006114	組立マンホール	特１号マンホール　調整リング	H=50	個	*	１号ﾏﾝﾎｰﾙ準用
235	ZG01006115	組立マンホール	特１号マンホール　調整リング	H=100	個	*	１号ﾏﾝﾎｰﾙ準用
236	ZG01006116	組立マンホール	特１号マンホール　調整リング	H=150	個	*	１号ﾏﾝﾎｰﾙ準用
237	ZG01006117	組立マンホール	特１号マンホール　斜壁特１号	H=450	個	28,200	
238	ZG01006118	組立マンホール	特１号マンホール　斜壁特１号	H=600	個	41,500	
239	ZG01006119	組立マンホール	特１号マンホール　直壁特１号	H=300	個	19,400	
240	ZG01006120	組立マンホール	特１号マンホール　直壁特１号	H=600	個	33,800	
241	ZG01006121	組立マンホール	特１号マンホール　直壁特１号	H=900	個	50,500	
242	ZG01006122	組立マンホール	特１号マンホール　躯体ブロック	H=600	個	35,200	
243	ZG01006123	組立マンホール	特１号マンホール　躯体ブロック	H=900	個	51,900	
244	ZG01006124	組立マンホール	特１号マンホール　底版		個	27,300	
245	ZG01006125	組立マンホール	特１号マンホール　調整金具	25mmまで	個	*	１号ﾏﾝﾎｰﾙ準用
246	ZG01006126	組立マンホール	特１号マンホール　調整金具	45mmまで	個	*	１号ﾏﾝﾎｰﾙ準用
247	ZG01007001	組立マンホール削孔費	０号マンホール　削孔費	ヒューム管　φ100	箇所	*	
248	ZG01007002	組立マンホール削孔費	０号マンホール　削孔費	ヒューム管　φ150	箇所	*	
249	ZG01007003	組立マンホール削孔費	０号マンホール　削孔費	ヒューム管　φ200	箇所	*	
250	ZG01007004	組立マンホール削孔費	０号マンホール　削孔費	ヒューム管　φ250	箇所	*	
251	ZG01007005	組立マンホール削孔費	０号マンホール　削孔費	ヒューム管　φ300	箇所	*	
252	ZG01007006	組立マンホール削孔費	０号マンホール　削孔費	ヒューム管　φ350	箇所	*	
253	ZG01007007	組立マンホール削孔費	０号マンホール　削孔費	ヒューム管　φ400	箇所	*	
254	ZG01007008	組立マンホール削孔費	０号マンホール　削孔費	ヒューム管　φ450	箇所	*	
255	ZG01007009	組立マンホール削孔費	０号マンホール　削孔費	塩ビ管　φ100	箇所	*	
256	ZG01007010	組立マンホール削孔費	０号マンホール　削孔費	塩ビ管　φ150	箇所	*	
257	ZG01007011	組立マンホール削孔費	０号マンホール　削孔費	塩ビ管　φ200	箇所	*	
258	ZG01007012	組立マンホール削孔費	０号マンホール　削孔費	塩ビ管　φ250	箇所	*	
259	ZG01007013	組立マンホール削孔費	０号マンホール　削孔費	塩ビ管　φ300	箇所	*	
260	ZG01007014	組立マンホール削孔費	０号マンホール　削孔費	塩ビ管　φ350	箇所	*	
261	ZG01007015	組立マンホール削孔費	０号マンホール　削孔費	塩ビ管　φ400	箇所	*	
262	ZG01007016	組立マンホール削孔費	０号マンホール　削孔費	塩ビ管　φ450	箇所	*	
263	ZG01007017	組立マンホール削孔費	０号マンホール　削孔費	推進管　φ250	箇所	9,850	

NO	材料ｺｰﾄﾞ	大分類	名称	規格	単位	R07.10 単価	備　考
264	ZG01007018	組立マンホール削孔費	0号マンホール　削孔費	推進管　φ300	箇所	10,800	
265	ZG01007019	組立マンホール削孔費	0号マンホール　削孔費	推進管　φ350	箇所	11,700	
－	－	組立マンホール削孔費	0号マンホール　削孔費	推進管　φ400	箇所	－	
266	ZG01007021	組立マンホール削孔費	1号マンホール　削孔費	ヒューム管　φ100	箇所	＊	
267	ZG01007022	組立マンホール削孔費	1号マンホール　削孔費	ヒューム管　φ150	箇所	＊	
268	ZG01007023	組立マンホール削孔費	1号マンホール　削孔費	ヒューム管　φ200	箇所	＊	
269	ZG01007024	組立マンホール削孔費	1号マンホール　削孔費	ヒューム管　φ250	箇所	＊	
270	ZG01007025	組立マンホール削孔費	1号マンホール　削孔費	ヒューム管　φ300	箇所	＊	
271	ZG01007026	組立マンホール削孔費	1号マンホール　削孔費	ヒューム管　φ350	箇所	＊	
272	ZG01007027	組立マンホール削孔費	1号マンホール　削孔費	ヒューム管　φ400	箇所	＊	
273	ZG01007028	組立マンホール削孔費	1号マンホール　削孔費	ヒューム管　φ450	箇所	＊	
274	ZG01007029	組立マンホール削孔費	1号マンホール　削孔費	ヒューム管　φ500	箇所	13,800	
－	－	組立マンホール削孔費	1号マンホール　削孔費	ヒューム管　φ600	箇所	－	
275	ZG01007031	組立マンホール削孔費	1号マンホール　削孔費	塩ビ管　φ100	箇所	＊	
276	ZG01007032	組立マンホール削孔費	1号マンホール　削孔費	塩ビ管　φ150	箇所	＊	
277	ZG01007033	組立マンホール削孔費	1号マンホール　削孔費	塩ビ管　φ200	箇所	＊	
278	ZG01007034	組立マンホール削孔費	1号マンホール　削孔費	塩ビ管　φ250	箇所	＊	
279	ZG01007035	組立マンホール削孔費	1号マンホール　削孔費	塩ビ管　φ300	箇所	＊	
280	ZG01007036	組立マンホール削孔費	1号マンホール　削孔費	塩ビ管　φ350	箇所	＊	
281	ZG01007037	組立マンホール削孔費	1号マンホール　削孔費	塩ビ管　φ400	箇所	＊	
282	ZG01007038	組立マンホール削孔費	1号マンホール　削孔費	塩ビ管　φ450	箇所	＊	
283	ZG01007039	組立マンホール削孔費	1号マンホール　削孔費	塩ビ管　φ500	箇所	＊	
－	－	組立マンホール削孔費	1号マンホール　削孔費	塩ビ管　φ600	箇所	－	
284	ZG01007041	組立マンホール削孔費	1号マンホール　削孔費	推進管　φ250	箇所	9,850	
285	ZG01007042	組立マンホール削孔費	1号マンホール　削孔費	推進管　φ300	箇所	10,800	
286	ZG01007043	組立マンホール削孔費	1号マンホール　削孔費	推進管　φ350	箇所	11,700	
287	ZG01007044	組立マンホール削孔費	1号マンホール　削孔費	推進管　φ400	箇所	12,700	
288	ZG01007045	組立マンホール削孔費	1号マンホール　削孔費	推進管　φ450	箇所	13,800	
289	ZG01007046	組立マンホール削孔費	1号マンホール　削孔費	推進管　φ500	箇所	15,200	
－	－	組立マンホール削孔費	1号マンホール　削孔費	推進管　φ600	箇所	－	
290	ZG01007048	組立マンホール削孔費	2号マンホール　削孔費	ヒューム管　φ100	箇所	＊	
291	ZG01007049	組立マンホール削孔費	2号マンホール　削孔費	ヒューム管　φ150	箇所	＊	
292	ZG01007050	組立マンホール削孔費	2号マンホール　削孔費	ヒューム管　φ200	箇所	＊	
293	ZG01007051	組立マンホール削孔費	2号マンホール　削孔費	ヒューム管　φ250	箇所	＊	
294	ZG01007052	組立マンホール削孔費	2号マンホール　削孔費	ヒューム管　φ300	箇所	＊	
295	ZG01007053	組立マンホール削孔費	2号マンホール　削孔費	ヒューム管　φ350	箇所	＊	
296	ZG01007054	組立マンホール削孔費	2号マンホール　削孔費	ヒューム管　φ400	箇所	＊	
297	ZG01007055	組立マンホール削孔費	2号マンホール　削孔費	ヒューム管　φ450	箇所	＊	
298	ZG01007056	組立マンホール削孔費	2号マンホール　削孔費	ヒューム管　φ500	箇所	＊	
299	ZG01007057	組立マンホール削孔費	2号マンホール　削孔費	ヒューム管　φ600	箇所	＊	
300	ZG01007058	組立マンホール削孔費	2号マンホール　削孔費	ヒューム管　φ700	箇所	25,900	
301	ZG01007059	組立マンホール削孔費	2号マンホール　削孔費	ヒューム管　φ800	箇所	33,300	
－	－	組立マンホール削孔費	2号マンホール　削孔費	ヒューム管　φ900	箇所	－	
302	ZG01007061	組立マンホール削孔費	2号マンホール　削孔費	塩ビ管　φ100	箇所	＊	
303	ZG01007062	組立マンホール削孔費	2号マンホール　削孔費	塩ビ管　φ150	箇所	＊	
304	ZG01007063	組立マンホール削孔費	2号マンホール　削孔費	塩ビ管　φ200	箇所	＊	
305	ZG01007064	組立マンホール削孔費	2号マンホール　削孔費	塩ビ管　φ250	箇所	＊	
306	ZG01007065	組立マンホール削孔費	2号マンホール　削孔費	塩ビ管　φ300	箇所	＊	
307	ZG01007066	組立マンホール削孔費	2号マンホール　削孔費	塩ビ管　φ350	箇所	＊	
308	ZG01007067	組立マンホール削孔費	2号マンホール　削孔費	塩ビ管　φ400	箇所	＊	
309	ZG01007068	組立マンホール削孔費	2号マンホール　削孔費	塩ビ管　φ450	箇所	＊	
310	ZG01007069	組立マンホール削孔費	2号マンホール　削孔費	塩ビ管　φ500	箇所	＊	
311	ZG01007070	組立マンホール削孔費	2号マンホール　削孔費	塩ビ管　φ600	箇所	20,600	
312	ZG01007071	組立マンホール削孔費	2号マンホール　削孔費	推進管　φ250	箇所	13,100	
313	ZG01007072	組立マンホール削孔費	2号マンホール　削孔費	推進管　φ300	箇所	14,700	
314	ZG01007073	組立マンホール削孔費	2号マンホール　削孔費	推進管　φ350	箇所	15,700	
315	ZG01007074	組立マンホール削孔費	2号マンホール　削孔費	推進管　φ400	箇所	17,200	
316	ZG01007075	組立マンホール削孔費	2号マンホール　削孔費	推進管　φ450	箇所	18,800	
317	ZG01007076	組立マンホール削孔費	2号マンホール　削孔費	推進管　φ500	箇所	20,600	
318	ZG01007077	組立マンホール削孔費	2号マンホール　削孔費	推進管　φ600	箇所	21,800	
319	ZG01007078	組立マンホール削孔費	2号マンホール　削孔費	推進管　φ700	箇所	25,900	
320	ZG01007079	組立マンホール削孔費	2号マンホール　削孔費	推進管　φ800	箇所	33,300	
－	－	組立マンホール削孔費	2号マンホール　削孔費	推進管　φ900	箇所	－	

生コンクリート　松山（15）

NO	材料ｺｰﾄﾞ	大分類	名称	規格	単位	R07.10 単価	備　考
321	ZG01010001	生コン	生コンクリート　松山（１５）	24-12-25 (20) 高炉W/C 55%以下	m3	＊	

落石防護柵中間支柱

※平面許容角は180°、縦断許容角は0°を基準としている。

メーカー	柵高（mm）	支柱種別	規格	平面許容角度	縦断許容角度	単価（円/本）
共 通（A社除く）	1500	標準支柱	H200*100*5.5*8-2350	各メーカーによる		*
	2000	標準支柱	H200*100*5.5*8-2850	各メーカーによる		*
	2500	標準支柱	H200*100*5.5*8-3350	各メーカーによる		*
	3000	標準支柱	H200*100*5.5*8-3850	各メーカーによる		*
A社 (H型鋼の規格をランクアップさせ、ウェブに孔を開けた貫通支柱により対応)	1500	標準支柱	H200*100*5.5*8-2350	165°	11°	23,200
		貫通支柱	H175＊175*7.5*11-2350	151°	32°	81,700
		貫通支柱	H200*200*8*12-2400	139°	38°	95,300
		貫通支柱	H250*250*9*14-2650	99°	45°	129,000
		中間端末支柱	H150*150*7*10-2350	180°	45°	174,000
		変曲点貫通支柱	H150*150*7*10-2350補強あり	－	－	－
	2000	標準支柱	H200*100*5.5*8-2850	167°	13°	28,500
		貫通支柱	H175＊175*7.5*11-2850	156°	29°	104,000
		貫通支柱	H200*200*8*12-2850	145°	35°	119,000
		貫通支柱	H250*250*9*14-3050	113°	45°	155,000
		中間端末支柱	H175*175*7.5*11-2850	180°	33°	227,000
		変曲点貫通支柱	H175*175*7.5*11-2850補強あり	－	－	－
	2500	標準支柱	H200*100*5.5*8-3350	169°	11°	33,300
		貫通支柱	H175＊175*7.5*11-3350	159°	27°	118,000
		貫通支柱	H200*200*8*12-3350	150°	32°	137,000
		貫通支柱	H250*250*9*14-3550	124°	45°	180,000
		中間端末支柱	H200*200*8*12-3350	180°	45°	296,000
		変曲点貫通支柱	H175*175*7.5*11-2850補強あり	－	－	－
	3000	標準支柱	H200*100*5.5*8-3850	171°	10°	38,200
		貫通支柱	H175*175*7.5*11-3850	162°	24°	140,000
		貫通支柱	H200*200*8*12-3850	154°	30°	162,000
		貫通支柱	H250*250*9*14-4000	132°	42°	210,000
		貫通支柱	H300*300*10*15-4150	100°	45°	257,000
		中間端末支柱	H200*200*8*12-3850	180°	30°	353,000
		変曲点貫通支柱	H200*200*8*12-3850補強あり	－	－	－
B社 (中間支柱補強金具により対応)	1500	標準支柱	H200*100*5.5*8-2350	152°	15.5°	共通
		標準支柱+補強金具	H200*100*5.5*8-2350ｸﾛｽｸﾘｯﾌﾟ付	90°	63°	97,700
		中間端末支柱	H150*150*7*10-2350	180°	0°	250,000
	2000	標準支柱	H200*100*5.5*8-2850	152°	15.5°	共通
		標準支柱+補強金具	H200*100*5.5*8-2850ｸﾛｽｸﾘｯﾌﾟ付	90°	63°	122,000
		中間端末支柱	H175*175*7.5*11-2850	180°	0°	326,000
	2500	標準支柱	H200*100*5.5*8-3350	152°	15.5°	共通
		標準支柱+補強金具	H200*100*5.5*8-3350ｸﾛｽｸﾘｯﾌﾟ付	90°	63°	141,000
		中間端末支柱	H200*200*8*12-3350	180°	0°	406,000
	3000	標準支柱	H200*100*5.5*8-3850	152°	15.5°	共通
		標準支柱+補強金具	H200*100*5.5*8-3850ｸﾛｽｸﾘｯﾌﾟ付	90°	63°	169,000
		中間端末支柱	H200*200*8*12-3850	180°	0°	519,000
C社	1500	標準支柱	H200*100*5.5*8-2350	161°	11°	共通
		標準支柱+補強金具	H200*100*5.5*8-2350 補強金具付	121°	34°	112,000
		中間端末支柱	H175＊175*7.5*11-2350	180°	－	143,000
	2000	標準支柱	H200*100*5.5*8-2850	161°	11°	共通
		標準支柱+補強金具	H200*100*5.5*8-2850 補強金具付	138°	34°	116,000
		中間端末支柱	H175＊175*7.5*11-2850	180°	－	182,000
	2500	標準支柱	H200*100*5.5*8-3350	161°	11°	共通
		標準支柱+補強金具	H200*100*5.5*8-3350 補強金具付	153°	34°	127,000
		中間端末支柱	H200*200*8*12-3350	180°	－	326,000
	3000	標準支柱	H200*100*5.5*8-3850	161°	11°	共通
		標準支柱+補強金具	H200*100*5.5*8-3850 補強金具付	162°	34°	158,000
		中間端末支柱	H200*200*8*12-3850	180°	－	436,000

注1）現時点で四国におけるストンガードのシェアの大きいメーカー及び四国に代理店・営業所のあるメーカーを選定している。
（補強部材（特注品除く）を製造していないメーカーは除く。）
注2）A社、B社、C社の製品は縦断勾配と平面角が同時に生じる場合、対応できない場合があるので注意すること。
また、各メーカーが公表している許容角度には柵長さ等の条件が付されていることがあるので注意すること。
注3）上表の許容角はメーカーの公表値であり、施工にあたっては各現場で再チェックを行うこと。特に、縦断勾配と平面角が同時に生じる場合は、必ず計算を行うこと。

アンカー・ボルト・ナット

2）管内資材価格

①アンカー工部材価格

樹脂アンカー価格表

（円／本）

アンカー筋	項目	8d	9d	10d	11d	12d	13d	14d	15d
M10	穿孔深さ(mm)	80	90	100	110	120	130	140	150
	単価(円)	140	140	140	280	280	280	280	280
M12	穿孔深さ(mm)	100	110	120	135	145	160	170	180
	単価(円)	210	280	280	280	280	280	420	420
M16	穿孔深さ(mm)	130	145	160	180	195	210	225	240
	単価(円)	364	455	455	455	455	728	728	728
M20	穿孔深さ(mm)	160	180	200	220	240	260	280	300
	単価(円)	525	560	560	700	700	994	1,020	1,020
M22	穿孔深さ(mm)	180	200	220	245	265	290	310	330
	単価(円)	700	889	889	889	1,080	1,080	1,080	1,400
M24	穿孔深さ(mm)	195	220	240	265	290	315	340	360
	単価(円)	1,150	1,360	1,360	1,360	1,360	2,310	2,310	2,310
M30	穿孔深さ(mm)	240	270	300	330	360	390	420	450
	単価(円)	2,100	2,560	2,560	2,560	2,560	4,200	4,200	4,660
D10	穿孔深さ(mm)	80	90	100	110	120	130	140	150
	単価(円)	140	140	280	280	280	280	280	280
D13	穿孔深さ(mm)	105	120	130	145	160	170	185	195
	単価(円)	210	280	280	280	280	280	420	420
D16	穿孔深さ(mm)	130	145	160	180	195	210	225	240
	単価(円)	364	364	455	455	455	455	455	728
D19	穿孔深さ(mm)	155	175	190	210	230	250	270	285
	単価(円)	525	525	525	560	560	700	700	700
D22	穿孔深さ(mm)	180	200	220	245	265	290	310	330
	単価(円)	700	889	889	889	1,080	1,080	1,080	1,400
D25	穿孔深さ(mm)	200	225	250	275	300	325	350	375
	単価(円)	1,150	1,150	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	2,310
D29	穿孔深さ(mm)	235	265	290	320	350	380	410	435
	単価(円)	2,100	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	4,200	4,200
D32	穿孔深さ(mm)	260	290	320	355	385	420	450	480
	単価(円)	2,100	2,560	2,560	2,560	2,560	4,200	4,200	4,660

（注）1．表は縦にアンカー筋の部材、横に穿孔深さを記載
（注）2．長さの中間サイズは、上位ランク適用。
（注）3．単価は樹脂アンカー本体のみ。

コンクリートアンカープラグ価格表　　（円／本）

呼び長さ (L)mm		M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M24
芯棒打込み式	45	#	–	–	–	–	–	–	–	–
	50	–	#	59.0	–	–	–	–	–	–
	60	49.0	58.0	#	96.0	–	–	–	–	–
	70	–	66.0	83.0	#	–	–	–	–	–
	100	–	117.0	125.0	162.0	–	#	–	475.0	–
	130	–	–	–	–	–	–	–	#	–
本体打込み式	50	–	–	–	#	–	–	–	–	–
	60	–	–	–	–	–	#	–	–	–
	80	–	–	–	143.0	–	–	–	#	–
	90	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	110	–	–	–	–	–	–	–	–	#
スリーブ打込み式	50	#	–	–	–	–	–	–	–	–
	60	–	#	–	–	–	–	–	–	–
	70	–	66.0	#	–	–	–	–	–	–
	80	–	–	#	122.0	–	–	–	–	–
	100	–	–	99.0	#	–	225.0	–	–	–
	120	–	–	99.0	130.0	–	#	–	–	–
	150	–	–	115.0	150.0	–	265.0	–	–	–
	200	–	–	–	220.0	–	385.0	–	594.0	#

芯棒打込み式



本体打込み式

スリーブ打込み式



（注）上記材料は電気亜鉛めっきである。
（注）2.『#』は、市販の物価資料に掲載されている単価である。

②並六角ボルト・ナット価格

（1）鋼製 無規格品（四国管内価格）　　（円／本・円／個）

呼び長さ (L)mm	M 6	M 8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24
10	1.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	2.0	3.6	7.0	–	–	–	–	–	–	–
20	2.4	4.1	7.8	9.5	–	–	–	–	–	–
25	2.8	4.7	8.7	#	–	#	–	–	–	–
30	3.2	5.4	9.6	#	–	#	41.4	–	–	–
35	3.6	#	#	#	–	#	44.6	–	–	–
40	4.1	#	#	#	–	#	47.8	#	53.9	67.9
45	4.5	#	#	#	–	#	51.3	#	#	72.0
50	4.9	#	#	#	–	#	55.1	#	#	#
55	5.3	#	#	#	–	#	58.9	#	64.9	80.3
60	5.7	#	#	#	–	#	62.7	#	#	#
65	6.2	#	#	#	–	#	66.5	#	#	#
70	6.6	#	#	#	–	#	70.3	#	#	#
75	7.0	#	#	#	–	#	74.1	#	81.0	99.5
80	–	#	#	#	–	#	77.9	#	#	#
85	–	12.6	#	#	–	#	81.7	#	89.1	109.1
90	–	#	#	#	–	#	85.5	#	#	#
95	–	–	–	–	–	47.6	89.3	80.0	97.1	118.7
100	–	#	#	#	–	#	93.1	#	#	#
ナット（並）	0.9	#	#	#	–	#	16.8	#	#	#
丸座金（丸）	0.7	#	#	#	–	#	9.9	#	#	#

（2）ステンレス SUS304（四国管内価格）　　（円／本・円／個）

呼び長さ (L)mm	M 6	M 8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24
10	4.2	7.9	–	–	–	–	–	–	–	–
15	6.2	11.1	23.8	–	–	–	–	–	–	–
20	7.1	14.3	#	37.7	–	–	–	–	–	–
25	8.2	16.4	#	42.2	–	79.4	–	–	–	–
30	9.3	18.4	#	#	–	89.5	–	–	–	–
35	10.4	20.3	#	#	–	96.3	–	–	–	–
40	11.5	22.3	#	#	–	103.0	211.0	180.0	–	–
45	12.5	24.3	#	#	–	#	227.0	193.0	272.0	–
50	13.7	26.3	#	#	–	#	243.0	202.0	294.0	372.0
55	14.9	28.6	47.6	#	–	#	260.0	217.0	309.0	384.0
60	16.0	30.4	51.3	#	–	#	#	#	#	408.0
65	17.0	32.4	54.4	#	–	#	294.0	#	#	426.0
70	18.1	34.4	57.6	82.6	–	#	#	#	#	444.0
75	19.3	36.5	60.7	87.2	–	160.0	328.0	#	#	480.0
80	–	38.3	63.7	91.6	–	168.0	344.0	283.0	404.0	504.0
85	–	40.3	66.9	96.1	–	175.0	361.0	293.0	416.0	516.0
90	–	42.3	69.9	100.0	–	182.0	377.0	303.0	439.0	552.0
95	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
100	–	46.4	76.2	109.0	–	199.0	411.0	333.0	479.0	600.0
ナット（並）	2.9	5.9	#	#	–	#	#	#	#	201.0
丸座金（丸）	1.7	3.4	#	#	–	#	#	#	#	49.6

（注）『#』は、市販の物価資料に掲載されている単価である。

（3）亜鉛メッキ HDZT49（四国管内価格）　（円／本・円／個）

呼び長さ (L)mm	M 6	M 8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24
10	2.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	2.7	5.2	10.0	–	–	–	–	–	–	–
20	3.2	5.9	11.1	13.6	–	–	–	–	–	–
25	3.8	6.8	12.4	#	–	#	–	–	–	–
30	4.3	7.7	13.7	#	–	#	56.7	–	–	–
35	4.9	#	#	#	–	#	61.1	–	–	–
40	5.5	#	#	#	–	#	65.4	#	75.9	95.6
45	6.0	#	#	#	–	#	70.3	#	#	101.0
50	6.6	#	#	#	–	#	75.5	#	#	#
55	7.2	#	#	#	–	#	80.7	#	91.4	113.1
60	7.7	#	#	#	–	#	85.9	#	#	#
65	8.3	#	#	#	–	#	91.1	#	#	#
70	8.9	#	#	#	–	#	96.3	#	#	#
75	9.4	#	#	#	–	#	101.5	#	114.1	140.1
80	–	#	#	#	–	#	106.7	#	#	#
85	–	17.9	#	#	–	#	111.9	#	125.4	153.5
90	–	#	#	#	–	#	117.1	#	#	#
95	–	–	–	–	–	67.8	122.3	112.7	136.7	167.0
100	–	#	#	#	–	#	127.5	#	#	#
ナット（並）	1.1	2.4	5.0	#	–	#	22.5	#	#	#
丸座金（丸）	0.8	1.6	2.5	#	–	#	12.1	#	#	#

（7）皿ボルト価格 ステンレス SUS304（大阪管内価格）　（円／本・円／個）

呼び長さ (L)mm	M 6	M 8	M10	M12	M14	M16	M18	M20
25	9.0	18.0	38.2	63.3	–	–	–	–
30	10.2	20.2	42.2	70.2	–	152.0	–	–
35	–	22.3	46.2	76.8	–	163.0	–	299.0
40	–	24.5	50.4	83.5	–	175.0	–	342.0
45	–	–	–	–	–	–	–	–
50	–	28.9	58.6	97.0	–	202.0	–	383.0
60	–	–	66.6	110.0	–	229.0	–	437.0
70	–	–	74.8	123.0	–	258.0	–	486.0
80	–	–	–	146.0	–	285.0	–	537.0
90	–	–	–	160.0	–	309.0	–	575.0
100	–	–	–	174.0	–	338.0	–	632.0
ナット（並）	2.7	5.6	13.6	21.3	–	39.9	78.3	79.8
丸座金（丸）	1.6	3.2	5.7	9.9	–	15.2	19.9	23.5

（注）『#』は、市販の物価資料に掲載されている単価である。

③ ガードレール用金属付着防止ボルト関係

（1）セーフティーボルト単価（C23：道路用材　Z112150510 ）

500 円／組
※ボルト、ナット、ワッシャー込み

（2）普通ボルト（M16×35）**控除単価**

85 円／組
※ボルト、ナット、ワッシャー込み

※　積算方法等については、「ガードレール用金属片付着防止ボルトの使用について（平成22年9月17日付け　22道建第327号、22道維第317号）」によること。

ブルーライン材料単価

名称	規格	単位	単価（円）	摘要
ブルーライン	実線、W=20cm,t=1.5mm、 マンセル値10B6/6（近似値）、 滑り抵抗値75BPN以上	m	524	※別途、機械経費、労務費を計上すること。

※機械経費、労務費について

愛媛県土木工事標準積算基準書の「第Ⅵ編　第１章　土木工事標準単価　①区画線工」に準じて積算すること。

＜留意事項＞

施工規模が日当たり標準施工量に満たない場合は、「第Ｉ編　第１２章　１日未満で完了する作業の積算　①１日未満で完了する作業の積算」により適切に設計変更を行うこと。

その他資材

単位：円

No	品目	規格	単位	単価	備考
1	方向標示ピクト（マルゴト）	W=20cm×L(1.35～2.50m） 溶融式シート	m	21,300	材工共、供用中、時間制約なし、昼間
				24,400	材工共、供用中、時間制約なし、夜間
2	方向標示ピクト（四国一周）	W=20cm×L（1.35m～2.50m）	m	21,300	材工共、供用中、時間制約なし、昼間
				24,400	材工共、供用中、時間制約なし、夜間
3	自転車に減速を促す路面標示	30×85㎝	枚	21,200	材工共、供用中、時間制約なし、昼間
				24,300	材工共、供用中、時間制約なし、夜間
4	サイクリング案内標示 （四国一周ブルーライン）	W＝20㎝、t=1.5mm、L=2.5m×2、 5kmピッチ、青［マンセル値10Ｂ6/6（近似値）］滑り抵抗値75ＢＰＮ以上	m	2,800	材工共、供用中、時間制約なし、昼間
				3,650	材工共、供用中、時間制約なし、夜間
5	矢羽根設置 （溶融式）	W750×H1500　青色系　厚1.5mm 排水性舗装無	箇所	8,845	材工共、供用中、時間制約なし、昼間
				11,270	材工共、供用中、時間制約なし、夜間
6	矢羽根設置 （溶融式）	W750×H1500　青色系　厚1.5mm 排水性舗装有	箇所	10,530	材工共、供用中、時間制約なし、昼間
				13,080	材工共、供用中、時間制約なし、夜間
7	矢羽根設置 （溶融式）	W750×H1500　青色系 高輝度ﾀｲﾌﾟ　厚1.5mm　排水性舗装無	箇所	11,990	材工共、供用中、時間制約なし、昼間
				15,770	材工共、供用中、時間制約なし、夜間
8	矢羽根設置 （溶融式）	W750×H1500　青色系 高輝度ﾀｲﾌﾟ　厚1.5mm　排水性舗装有	箇所	13,820	材工共、供用中、時間制約なし、昼間
				17,790	材工共、供用中、時間制約なし、夜間
9	自転車ピクトグラム設置 （溶融焼付シート）	W750×H1700　白色　厚1.5mm 排水性舗装無	箇所	23,400	材工共、供用中、時間制約なし、昼間
				27,600	材工共、供用中、時間制約なし、夜間
10	自転車ピクトグラム設置 （溶融焼付シート）	W750×H1700　白色　厚1.5mm 排水性舗装有	箇所	23,400	材工共、供用中、時間制約なし、昼間
				27,600	材工共、供用中、時間制約なし、夜間
11	路面標示設置「ﾊﾞｽ停注意」	W750×H1410　白色　厚1.5mm 排水性舗装無	箇所	39,800	材工共、供用中、時間制約なし、昼間
				44,100	材工共、供用中、時間制約なし、夜間
12	路面標示設置「ﾊﾞｽ停注意」	W750×H1410　白色　厚1.5mm 排水性舗装有	箇所	39,800	材工共、供用中、時間制約なし、昼間
				44,100	材工共、供用中、時間制約なし、夜間

No	品目	規格	単位	単価	備考
13	連結金具	Φ16	個	820	根固ブロック用
14	連結金具	Φ16　メッキ（HDZT77（旧HDZ55）	個	2,300	根固ブロック用
15	連結金具	Φ19	個	1,190	根固ブロック用
16	連結金具	Φ19　メッキ（HDZT77（旧HDZ55）	個	3,400	根固ブロック用
17	連結金具	Φ22	個	1,900	根固ブロック用
18	連結金具	Φ22　メッキ（HDZT77（旧HDZ55）	個	4,800	根固ブロック用
19	根固ブロック	0.5t A1ブロック	組	13,300	CV護同等品 1個／組　価格
20	根固ブロック	1.0t Aブロック	組	14,100	CV護同等品 1個／組　価格
21	根固ブロック	1.0t A0ブロック	組	14,100	CV護同等品 1個／組　価格
22	根固ブロック	2.0t Bブロック	組	27,400	CV護同等品 2個／組　価格
23	根固ブロック	2.0t B0ブロック	組	27,400	CV護同等品 2個／組　価格
24	根固ブロック	3.0t Cブロック	組	54,800	CV護同等品 4個／組　価格
25	根固ブロック	4.0t Dブロック	組	58,500	CV護同等品 4個／組　価格

その他資材

単位：円

No	品目	規格	単位	単価	備考
26	負圧集塵機装置（ﾘｰｽ料）	集塵効率 0.3μm粒子にて99.97% 以上処理風量 強：56m2/分 弱：30m2/分	台/月	216,000	Novair2000相当品
27	負圧集塵装置基本管理料		台/回	27,000	〃
28	負圧集塵装置用1次ﾌｨﾙﾀｰ		枚	900	Novair2000相当品用
29	負圧集塵装置用2次ﾌｨﾙﾀｰ		枚	3,150	〃
30	負圧集塵装置用HEPAﾌｨﾙﾀｰ		個	112,000	〃
31	排気用ﾎﾟﾘﾁｭｰﾌﾞ	0.1㎜×φ350×100m	本	7,200	〃
32	吸気用PETｸﾘｱﾀﾞｸﾄ	φ300×30m	本	29,700	〃
33	吸気用ｲﾝﾃｰｸﾁｬﾝﾊﾞｰ		個	72,000	〃
34	電動ﾌｧﾝ付呼吸用保護具	全面形面体 Sy185V3 （直結式 呼吸連動型）	組	86,300	Sy185-H相当品 ﾌｨﾙﾀ別途
35	呼吸用保護具用ﾌｨﾙﾀ	同上呼吸用保護具適合品	個	2,040	V3/OV相当品
36	呼吸用保護具用ｶﾊﾞｰｸﾞﾗｽ	同上呼吸用保護具適合品 Sy185用	枚	470	ｶﾊﾞｰｸﾞﾗｽCF相当品
37	化学防護服	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製	着	1,280	BOUGU2300X相当品
38	化学防護手袋	合成ｺﾞﾑ製	双	380	LA132ﾆﾄﾘﾙﾗﾃｯｸｽ相当品
39	ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製	足	260	SFｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ(PVC2重底)相当品

No	品目	規格	単位	単価	備考
40	小型遠隔操縦式草刈機	刈幅70cm～100cm　リース料 １～１０日まで	台・日	18,000	
41	小型遠隔操縦式草刈機	刈幅70cm～100cm　リース料 １１～３０日まで	台	180,000	
42	小型遠隔操縦式草刈機	刈幅70cm～100cm　リース料 ３１日以上	台・日	6,000	
43	整備費（小型遠隔操縦式草刈機）	刈幅70cm～100cm	台	28,000	

補足
草刈機[小型遠隔操縦式]リース料金
・リース料金の計上方法について
・各業務のリース期間に応じて、リース料及び整備費を計上すること。
（例１）草刈機を1台、リース期間11日間の場合、208,000円
180,000円（リース料）＋28,000円（整備費）＝208,000円
（例２）草刈機を1台、リース期間が35日間の場合、238,000円
6,000円/日×35日（リース料）＋28,000円（整備費）＝238,000円

※No40～43単価の取扱いについては、河川課に問合せすること。

その他資材

単位：円

No	品目	規格	単位	単価	備考
44	ステンレス丸棒	ＳＵＳ３０４ 径１２１～１５０	kg	740	
45	ステンレス丸棒	ＳＵＳ３０４ 径１５１～２００	kg	750	
46	ステンレス丸棒	ＳＵＳ３０４ 径２０１～２５０	kg	800	
47	ステンレス丸棒	ＳＵＳ３０４ 径２５１～３００	kg	810	
48	ステンレス丸棒	ＳＵＳ３０４ 径３０１～３５０	kg	810	
49	ステンレス丸棒	ＳＵＳ３０４ 径３５１～４００	kg	810	
50	ステンレス丸棒	ＳＵＳ３０４ 径４０１～４５０	kg	830	
51	高性能減水剤	ポリティXY-300M	kg	2,210	

その他資材

（3）道路標識柱価格表

◆路側柱（直柱）価格

外　径	肉　厚	単　位	単　価		
			塗装品	めっき品	めっき＋塗装
60.5φ	2.3mm	m	3,170	3,270	3,580
60.5φ	2.8mm	m	3,820	3,940	4,320
76.3φ	2.8mm	m	4,930	5,030	5,560
76.3φ	3.2mm	m	5,600	5,710	6,320
89.1φ	3.2mm	m	6,780	6,710	7,630
101.6φ	3.2mm	m	7,760	7,680	8,730
101.6φ	4.2mm	m	10,100	10,000	11,400
114.3φ	3.5mm	m	9,560	9,460	10,800
139.8φ	4.5mm	m	15,000	14,900	16,900

（4）視線誘導標価格表

◆標識板価格

種　　別	板寸法	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ（枚）	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ（枚）	両面用金具		備考
				45°　開き（ｾｯﾄ）	15°　開き（ｾｯﾄ）	
誘導標1型	350*600	33,500	15,100	3,170	1,890	
誘導標2型	350*900	45,200	22,700	3,170	1,890	
ｼｪﾌﾞﾛﾝﾏｰｶｰA型	400*220	11,600	5,780	3,170	1,890	
ｼｪﾌﾞﾛﾝﾏｰｶｰS型	750*600	64,700	32,500	4,760	2,840	
ｼｪﾌﾞﾛﾝﾏｰｶｰ2/3S型	500*400	28,900	14,400	3,170	1,890	

（注）上記金具類は支柱1本当たり1ｾｯﾄで構成される。また、支柱価格は前項記載の路側柱（直柱）参照。

◆取付金具価格

種　別	ｱﾙﾐ取付ﾊﾞﾝﾄﾞ φ60.5用(組)	ｱﾙﾐ取付ﾊﾞﾝﾄﾞ φ34.0用(組)	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ共架 φ60.5用(ｾｯﾄ)	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ取付 φ34.0用(ｾｯﾄ)
取付金具	370	548	8,630	4,740

（注）ﾊﾞﾝﾄﾞには取付ﾎﾞﾙﾄも含んでおり、支柱1本に2～3組必要。共架金具はｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ共架で支柱1本に1ｾｯﾄ。
また、構造物用の取付金具（ベースプレート等）は別途見積もること。

参考図

誘導標1型



誘導標2型



シェブロンマーカーA型



シェブロンマーカーS型



シェブロンマーカー2/3S型



第６章　再 資 源 化 施 設

６－２ 再資源化施設(Co塊&As塊受入施設)一覧（令和7年9月調べ）

再骨	再合	事業所名	プラント所在地	プラント連絡先(TEL)	Co塊(無筋)	Co塊(有筋)	As塊	As切削材	許可番号	許可期限
1	－	東方金属㈱　西条ﾆｭｰﾊﾞﾗｽｾﾝﾀｰ	西条市船屋字広谷乙20-2	0897-53-1510	○	○	○	○	3825006312	令和10年5月8日
3	－	㈱相原組	東温市山之内西河原樋乙1284番7 外	089-964-0987	○	○	○	○	3822026980	令和12年1月23日
4	－	中央道路㈱	四国中央市金生町山田井421番1	0896-57-1666	○	○	○	○	3820144843	令和10年9月25日
7	－	越智重機㈱	今治市玉川町龍岡下字カジヤ丁1番地1	0898-36-8108	○	○	○	○	03821031296	令和9年6月23日
10	－	成功開発㈱	今治市宮窪町友浦812番1外	0897-86-3537	○	○	○	○	3841016137	令和11年3月16日
11	－	㈱西坂組　波方事業所	今治市波方町西浦乙1120番地	0898-41-5302	○	○	○	○	3821013058	令和8年4月22日
14	－	藤岡建設㈱　丹原ﾘｻｲｸﾙ工場	西条市丹原町田野上方1097-1	0898-68-7729	○	○	○	○	3820009474	令和10年11月9日
15	－	瀬戸内コンクリート工業㈱	今治市大三島町台1396番1外	0897-83-1436	○		○	○	3841037860	令和9年10月27日
16	－	㈱エコシティ	伊予郡松前町大字北川原1139-1	089-984-5141	○	○	○	○	3822100623	令和9年11月28日
17	－	エコブリッジ㈱	喜多郡内子町村前55-1、55-2、764、138-1、383-1	0893-47-0009	○	○	○	○	03843201341	令和10年4月30日
19	－	㈱トータス・グリーン	伊予郡松前町大字北川原字岩ノ本112番1外	089-984-0806	○	○	○	○	03822025673	令和12年11月30日
22	－	㈱丹下興産	西条市小松町新屋敷1219-1ほか	0898-68-7738	○	○	○	○	3820005451	令和8年2月22日
24	－	㈱藤堂組	宇和島市津島町岩渕巳63-4	なし	○	○	○	○	3824051439	令和10年6月19日
25	－	㈲Revival　KAMI	伊予市森甲723	089-982-6048	○	○	○	○	3822057111	令和10年11月19日
27	－	愛媛中予砕石㈱　久万工場	上浮穴郡久万高原町菅生2番耕地2218番地4外	0892-21-0520	○	○	○	○	3822056577	令和12年9月6日
33	－	愛媛砂利㈱	宇和島市坂下津甲407-44	0895-24-0725	○	○	○	○	3824002369	令和10年6月16日
35	－	㈲上岡産業	南宇和郡愛南町広見560-1外	0895-84-2291	○	○	○	○	3824036838	令和11年10月18日
39	－	㈱協立建材	松山市下伊台町乙191番地1外	089-968-2670	○	○	○	○	8920048948	令和11年5月24日
41	－	東方金属㈱　松山ﾆｭｰﾊﾞﾗｽｾﾝﾀｰ	松山市福角町乙484	089-979-6344	○	○	○	○	8921006312	令和10年2月3日
42	－	大正リメイク㈱	新居浜市金子字則越丙54-20、西条市船屋乙7-4,7-5	0897-34-4403	○	○	○	○	3820013662	令和11年2月15日
43	－	南予砕石工業㈱	西予市城川町嘉喜尾2783番地、3640番	0894-82-1151	○	○	○	○	3823065284	令和11年10月18日
46	－	㈱シンツ	宇和島市祝森乙479-1	0895-27-0905	○	○	○	○	3824182914	令和12年4月20日
48	－	㈱金城滋商事	松山市南吉田町2222番地	089-972-6688	○	○	○	○	8920049474	令和12年9月23日
50	－	高木建設(名)	北宇和郡鬼北町大字清水1395	0895-58-3614	○	○	○	○	3824053152	令和10年5月24日
52	－	城東開発㈱	松山市小野町乙54番	089-977-3878	○	○	○	○	08940019337	令和11年6月20日
54	－	松本建設㈱	大洲市野佐来147番地1、146番地	0893-24-4372	○	○	○	○	3843009109	令和10年9月29日
56	－	西日本砕石㈱	新居浜市阿島乙174	0897-45-0455	○		○		3820029243	令和12年3月29日
57	1	三星道路㈱	四国中央市寒川町4765-3	0896-28-2910	○	○	○	○	3820065815	令和11年11月25日
58	2	鹿島道路㈱　東予合材製造所	西条市今在家928-5	0898-65-4623	○	○	○	○	3825012616	令和11年8月16日
59	3	前田道路㈱　愛媛合材工場	西条市丹原町田野上方496-1	0898-68-3221	○	○	○	○	3825006048	令和11年5月27日
－	5	ひうちアスコン(株)西条工場	西条市船屋広谷乙20-4	0897-56-2417			○	○	3820173900	令和10年9月30日
61	6	東亜道路工業㈱　愛媛アスコン	西条市小松町新屋敷字角部甲1216-4	0898-72-6161			○	○	3825000881	令和10年12月14日
－	8	日本道路㈱　今治アスコン	今治市大西町別府2440-2	0898-53-3453			○	○	3821000280	令和11年11月3日
－	10	㈱愛亀　大洲ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄ	大洲市平野町野田乙873番、871番1	0893-23-2571			○	○	03823044445	令和8年9月30日
－	11	㈱西田興産	大洲市新谷乙52番地1	0893-25-0211			○	○	03843000571	令和9年9月29日
62	12	宇和島道路舗装㈱	宇和島市祝森字登り上り甲3766	0895-27-0015			○	○	3824022407	令和12年1月17日
－	15	協和アスコン㈱	東温市下林丙496	089-964-2192			○	○	03822194193	令和9年2月27日

６－２ 再資源化施設(Co塊&As塊受入施設)一覧（令和7年9月調べ）

再骨	再合	事業所名	プラント所在地	プラント連絡先(TEL)	Co塊(無筋)	Co塊(有筋)	As塊	As切削材	許可番号	許可期限
63	－	愛媛工業㈱	北宇和郡松野町大字蕨生1334-1、鬼北町大字出目3404-2	0895-42-1890	○	○	○	○	3824066014	令和11年11月25日
64	－	常盤砕石㈱	西条市小松町新屋敷乙17-23	0898-72-2529	○	○	○	○	3820069711	令和12年6月15日
66	－	愛媛県環境開発センター㈱	松山市上伊台町乙2-1他	089-977-2325	○	○	○	○	8940011073	令和10年11月9日
67	－	㈱予州興業	四国中央市川之江町4105-13	0896-58-4002	○	○	○	○	3820027887	令和8年3月12日
73	－	新興運輸㈱	喜多郡内子町只海乙1番5	0893-44-3133	○	○	○	○	3823025711	令和9年12月2日
76	－	東洋建設工業㈲	今治市玉川町龍岡下字妙見前丁75	0898-55-2913	○	○	○	○	3821109406	令和11年2月9日
79	－	北条土砂㈲	松山市菅沢町乙390番1	089-992-0073	○	○	○	○	8920038842	令和11年7月20日
83	－	㈱富久	東温市則之内乙1191-1、則之内丙452-5	089-966-3666	○	○	○	○	3822062428	令和7年11月10日
84	－	㈱西建設	西予市野村町西1108番、1105番1、1105番6	090-5270-0912	○	○	○	○	3823073995	令和12年2月28日
85	－	㈲ジーシーオー	東温市山之内甲389番1	089-955-0538	○	○	○	○	3822126706	令和8年4月17日
86	－	㈲田頭	今治市延喜小池乙299番1	0898-23-3455	○	○			3821060013	令和11年3月11日
89	－	㈱片建	松山市上伊台町乙394番1	089-914-0069	○	○	○	○	8920100779	令和11年12月3日
94	22	ひうちアスコン(株)今治工場	今治市玉川町與和木字峠乙71-1外	0898-36-8255	○	○	○	○	3820173900	令和10年9月30日
96	－	オオノ開發(株)東予営業所	新居浜市船木甲2203番地4(当事業所は受入れのみ)	0897-47-0251	○	○	○	○	3812000875	令和9年10月23日
98	24	㈱浅田環境開発	宇和島市三間町務田1356外(焼却)、1317・1337・957-1・1302外(破砕)	0895-58-4454	○	○	○	○	03844192656	令和8年12月12日
99	－	(有)東新工業	松山市久谷町乙1068	089-963-2203	○	○			8920127113	令和10年10月2日

6－2－1 Co塊・As塊受入料金（令和7年9月調べ）

注意1:受入料金がm3表示の場合はルーズ単価となっているので積算の際は地山単価に換算すること。
注意2:受入料金には資源循環促進税相当額は含まれていないため、別途計上すること。

再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
1	－	東方金属㈱　西条ﾆｭｰﾊﾟﾗｽｾﾝﾀｰ	西条市船屋字広谷乙20-2			
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)　8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	2000円/t	0円/t
400t/日	10000㎡	コンクリート塊は人頭大以下。鉄筋入りも可。土、アスファルト、その他少量可。	〃　(土曜日)　8:00-17:00(第2､3休日)	コンクリート塊(無筋)	1900円/t	0円/t
			〃　(祝祭日)　休日	アスファルト塊	2100円/t	0円/t
			〃　(日曜日)　休日	アスファルト塊切削材	2100円/t	0円/t
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
3	－	㈱相原組	東温市山之内西河原樋乙1284番7 外			
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)　7:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	2000円/t	0円/t
420t/時	23232㎡	木くずなど建設廃材以外のものを搬入しないこと。	〃　(土曜日)　7:00-17:00	コンクリート塊(無筋)	1800円/t	0円/t
			〃　(祝祭日)　7:00-17:00	アスファルト塊	1800円/t	0円/t
			〃　(日曜日)　休日	アスファルト塊切削材	1800円/t	0円/t
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
4	－	中央道路㈱	四国中央市金生町山田井421番1			
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)　8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	4000円/t	0円/t
40t/時	2876㎡	最大粒径30cm以下。	〃　(土曜日)　8:00-17:00(第2休日)	コンクリート塊(無筋)	2000円/t	0円/t
			〃　(祝祭日)　8:00-17:00	アスファルト塊	2000円/t	0円/t
			〃　(日曜日)　休日	アスファルト塊切削材	1500円/t	0円/t
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
7	－	越智重機㈱	今治市玉川町龍岡下字カジヤ丁1番地1			
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)　8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	800円/t	0円/t
23t/時	2922㎡	異物が混入していないこと。鉄筋コンクリートは鉄筋を30cm以下に切断のこと。長辺500㎜超えは別途料金発生	〃　(土曜日)　8:00-17:00(第2､4休日)	コンクリート塊(無筋)	700円/t	0円/t
			〃　(祝祭日)　8:00-17:00	アスファルト塊	1,500円/t	0円/t
			〃　(日曜日)　休日	アスファルト塊切削材	1,500円/t	0円/t
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
10	－	成功開発㈱	今治市宮窪町友浦812番1外			
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)　8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	24000円/10t車	0円/10t車
1400t/日	1000㎡	自社収集のみ受入可。	〃　(土曜日)　8:00-17:00(第2､4休日)	コンクリート塊(無筋)	22000円/10t車	0円/10t車
			〃　(祝祭日)　8:00-17:00	アスファルト塊	22000円/10t車	0円/10t車
			〃　(日曜日)　休日	アスファルト塊切削材	22000円/10t車	0円/10t車
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
11	－	㈱西坂組　波方事業所	今治市波方町西浦乙1120番地			
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)　8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	2500円/2t車	0円/2t車
640t/日	3960㎡		〃　(土曜日)　8:00-17:00	コンクリート塊(無筋)	2500円/2t車	0円/2t車
			〃　(祝祭日)　8:00-17:00	アスファルト塊	3000円/2t車	0円/2t車
			〃　(日曜日)　休日	アスファルト塊切削材	3000円/2t車	0円/2t車
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
14	－	藤岡建設㈱　丹原ﾘｻｲｸﾙ工場	西条市丹原町田野上方1097-1			
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)　8:00-16:30	コンクリート塊(有筋)	1500円/t	0円/t
2200t/日	13000㎡	一般持込可。大量持ち込みの際は特に事前協議要	〃　(土曜日)　8:00-16:30(第2､4休日)	コンクリート塊(無筋)	1200円/t	0円/t
			〃　(祝祭日)　休日	アスファルト塊	1000円/t	0円/t
			〃　(日曜日)　休日	アスファルト塊切削材	1000円/t	0円/t
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
15	－	瀬戸内コンクリート工業㈱	今治市大三島町台1396番1外			
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)　8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	―	―
160t/日	3600㎡	30cm以下に小割すること。大三島島内廃棄物に限る。鉄筋は、分別の後、搬入すること。アスファルト切削材・塊は夏季6月～9月の間、受入れ不可	〃　(土曜日)　休日	コンクリート塊(無筋)	22000円/10t車	0円/10t車
			〃　(祝祭日)　休日	アスファルト塊	22000円/10t車	0円/10t車
			〃　(日曜日)　休日	アスファルト塊切削材	22000円/10t車	0円/10t車

注意1:受入料金がm3表示の場合はルーズ単価となっているので積算の際は地山単価に換算すること。
注意2:受入料金には資源循環促進税相当額は含まれていないため、別途計上すること。

再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
16	－	㈱エコシティ	伊予郡松前町大字北川原1139-1			
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日) 8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	3600円/m3	0円/m3
150t/日	22000㎡	30cm以内に小割りすること。コンクリート塊は無筋と有筋に分別のこと。種類ごとに持ち込むこと。	〃 （土曜日） 8:00-17:00(第2､4休日)	コンクリート塊(無筋)	2820円/m3	0円/m3
			〃 （祝祭日） 8:00-17:00	アスファルト塊	3450円/m3	0円/m3
			〃 （日曜日） 休日	アスファルト塊切削材	3450円/m3	0円/m3
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
17	－	エコブリッジ㈱	喜多郡内子町村前55-1、55-2、764、138-1、383-1			
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日) 8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	2000円/t	0円/t
1400t/日	3800㎡	搬入は契約業者のみ	〃 （土曜日） 休日	コンクリート塊(無筋)	1500円/t	0円/t
			〃 （祝祭日） 8:00-17:00	アスファルト塊	1800円/t	0円/t
			〃 （日曜日） 休日	アスファルト塊切削材	1800円/t	0円/t
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
19	－	㈱トータス・グリーン	伊予郡松前町大字北川原字岩ノ本112番1外			
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日) 8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	1800円/t	0円/t
360t/日	3264㎡	搬入前、協議のこと。最大径50cm×50cm以下のもの。	〃 （土曜日） 休日	コンクリート塊(無筋)	1500円/t	0円/t
			〃 （祝祭日） 休日	アスファルト塊	1500円/t	0円/t
			〃 （日曜日） 休日	アスファルト塊切削材	1500円/t	0円/t
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
22	－	㈱丹下興産	西条市小松町新屋敷1219-1ほか			
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日) 8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	2000円/t	0円/t
192t/日	4602㎡	一般持込可能。ゴミ異物不可。受け入れの予約には契約書必要。夜間受入は事前打合せ必要。	〃 （土曜日） 8:00-17:00(第2､4休日)	コンクリート塊(無筋)	1600円/t	0円/t
			〃 （祝祭日） 8:00-17:00	アスファルト塊	1600円/t	0円/t
			〃 （日曜日） 休日	アスファルト塊切削材	1600円/t	0円/t
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
24	－	㈱藤堂組	宇和島市津島町岩渕巳63-4			
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日) 8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	4000円/m3	0円/m3
35t/時	11224㎡	土曜・日曜・夜間は要事前協議。500×500mm程度まで。	〃 （土曜日） 休日	コンクリート塊(無筋)	3500円/m3	0円/m3
			〃 （祝祭日） 8:00-17:00	アスファルト塊	3500円/m3	0円/m3
			〃 （日曜日） 休日	アスファルト塊切削材	3500円/m3	0円/m3
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
25	－	㈲Revival KAMI	伊予市森甲723			
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日) 8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	2500円/t	0円/t
641t/日	10890㎡	残土、ゴミなどの異物混入は不可。最大径60cm角。	〃 （土曜日） 8:00-17:00(第2､4休日)	コンクリート塊(無筋)	1800円/t	0円/t
			〃 （祝祭日） 8:00-17:00	アスファルト塊	1800円/t	0円/t
			〃 （日曜日） 休日	アスファルト塊切削材	1800円/t	0円/t
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
27	－	愛媛中予砕石㈱ 久万工場	上浮穴郡久万高原町菅生2番耕地2218番地4外			
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日) 8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	2500円/t	0円/t
100m3/日	9474㎡	アスファルト塊とコンクリート塊の混載は不可。ゴミ、木くずなどの異物混入は不可。	〃 （土曜日） 休日	コンクリート塊(無筋)	2200円/t	0円/t
			〃 （祝祭日） 休日・相談	アスファルト塊	2200円/t	0円/t
			〃 （日曜日） 休日	アスファルト塊切削材	2200円/t	0円/t
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
33	－	愛媛砂利㈱	宇和島市坂下津甲407-44			
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日) 8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	5500円/m3	0円/m3
192t/日	-㎡	搬入においては、電話または現場確認の上で受け入れる。	〃 （土曜日） 8:00-17:00	コンクリート塊(無筋)	5000円/m3	0円/m3
			〃 （祝祭日） 8:00-17:00	アスファルト塊	5000円/m3	0円/m3
			〃 （日曜日） 休日	アスファルト塊切削材	5000円/m3	0円/m3

6－2－1　Co塊・As塊受入料金（令和7年9月調べ）

注意1:受入料金がm3表示の場合はルーズ単価となっているので積算の際は地山単価に換算すること。
注意2:受入料金には資源循環促進税相当額は含まれていないため、別途計上すること。

再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
35	－	㈲上岡産業	南宇和郡愛南町広見560-1外			
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)　8:00-16:30	コンクリート塊(有筋)	1950円/t	0円/t
25t/時	440㎡	一般持込可能。	〃　(土曜日)　8:00-16:30	コンクリート塊(無筋)	1500円/t	0円/t
			〃　(祝祭日)　8:00-16:30	アスファルト塊	1500円/t	0円/t
			〃　(日曜日)　休日	アスファルト塊切削材	1000円/t	0円/t
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
39	－	㈱協立建材	松山市下伊台町乙191番地1外			
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)　8:00-16:20	コンクリート塊(有筋)	1300円/t	0円/t
35～85t/時	2000㎡	残土まじり、混合廃棄物受入不可、分別収集に限る。大量持ち込みの際は事前協議要。最大径600㎜×600㎜×400㎜まで。	〃　(土曜日)　8:00-16:20	コンクリート塊(無筋)	1200円/t	0円/t
			〃　(祝祭日)　8:00-16:20	アスファルト塊	1300円/t	0円/t
			〃　(日曜日)　休日	アスファルト塊切削材	1300円/t	0円/t
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
41	－	東方金属㈱　松山ﾆｭｰﾊﾞﾗｽｾﾝﾀｰ	松山市福角町乙484			
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)　8:30-17:30	コンクリート塊(有筋)	1900円/t	0円/t
640t/日	10000㎡	コンクリート塊は人頭大以下。鉄筋入りも可。土、アスファルト、その他少量可。	〃　(土曜日)　8:30-17:30	コンクリート塊(無筋)	1800円/t	0円/t
			〃　(祝祭日)　休日	アスファルト塊	2000円/t	0円/t
			〃　(日曜日)　休日	アスファルト塊切削材	2000円/t	0円/t
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
42	－	大正リメイク㈱	新居浜市金子字則越丙54-20、西条市船屋乙7-4, 7-5			
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)　8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	1400円/t	0円/t
175t/時	108㎡	取扱い以外の廃棄物等が混合されていないこと。	〃　(土曜日)　8:00-17:00	コンクリート塊(無筋)	1100円/t	0円/t
			〃　(祝祭日)　8:00-17:00	アスファルト塊	1400円/t	0円/t
			〃　(日曜日)　休日	アスファルト塊切削材	1400円/t	0円/t
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
43	－	南予砕石工業㈱	西予市城川町嘉喜尾2783番地、3640番			
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)　8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	1800円/t	0円/t
40t/時	4006㎡	土木工事発生コンクリート塊は受入可（建築廃材は不可）。	〃　(土曜日)　休日	コンクリート塊(無筋)	1700円/t	0円/t
			〃　(祝祭日)　8:00-17:00	アスファルト塊	1700円/t	0円/t
			〃　(日曜日)　休日	アスファルト塊切削材	1700円/t	0円/t
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
46	－	㈱シンツ	宇和島市祝森乙479-1			
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)　8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	4000円/m3	0円/m3
3.544t/日	8000㎡	異物混入のないものに限る。夜間の受入は事前協議による。	〃　(土曜日)　8:00-17:00(事前連絡)	コンクリート塊(無筋)	3500円/m3	0円/m3
			〃　(祝祭日)　8:00-17:00	アスファルト塊	3500円/m3	0円/m3
			〃　(日曜日)　休日	アスファルト塊切削材	3500円/m3	0円/m3
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
48	－	㈱金城滋商事	松山市南吉田町2222番地			
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)　8:00-16:00	コンクリート塊(有筋)	11000円/m3	0円/m3
0.56t/時	3600㎡	夜間の受入は不可	〃　(土曜日)　8:00-16:00(第2休日)	コンクリート塊(無筋)	9000円/m3	0円/m3
			〃　(祝祭日)　8:00-16:00	アスファルト塊	11000円/m3	0円/m3
			〃　(日曜日)　休日(応相談)	アスファルト塊切削材	11000円/m3	0円/m3
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
50	－	高木建設(名)	北宇和郡鬼北町大字清水1395			
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)　8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	4000円/m3	0円/m3
400t/日	23056㎡		〃　(土曜日)　休日	コンクリート塊(無筋)	3500円/m3	0円/m3
			〃　(祝祭日)　8:00-17:00	アスファルト塊	4000円/m3	0円/m3
			〃　(日曜日)　休日	アスファルト塊切削材	3500円/m3	0円/m3

6－2－1 Co塊・As塊受入料金（令和7年9月調べ）

注意1:受入料金がm3表示の場合はルーズ単価となっているので積算の際は地山単価に換算すること。
注意2:受入料金には資源循環促進税相当額は含まれていないため、別途計上すること。

再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
52	－	城東開発㈱	松山市小野町乙54番			
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日) 8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	2500円/t	0円/t
175t/時	－㎡	一般持込可能。	〃 (土曜日) 8:00-17:00	コンクリート塊(無筋)	1500円/t	0円/t
			〃 (祝祭日) 8:00-17:00	アスファルト塊	2500円/t	0円/t
			〃 (日曜日) 休日	アスファルト塊切削材	2500円/t	0円/t
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
54	－	松本建設㈱	大洲市野佐来147番地1、146番地			
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日) 8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	3000円/t	0円/t
160t/日	1600㎡	一般持込可能。50cm×50cm×50cm以内。	〃 (土曜日) 8:00-17:00(第2､4休日)	コンクリート塊(無筋)	2000円/t	0円/t
			〃 (祝祭日) 休日	アスファルト塊	2000円/t	—
			〃 (日曜日) 休日	アスファルト塊切削材	2000円/t	0円/t
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
56	－	西日本砕石㈱	新居浜市阿島乙174			
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日) 8:00-16:00	コンクリート塊(有筋)	—	—
2400t/日	3000㎡	90cm以下。廃材置き場満杯のため、搬入前TEL確認のこと。	〃 (土曜日) 休日	コンクリート塊(無筋)	2400円/t	0円/t
			〃 (祝祭日) 8:00-16:00	アスファルト塊	2400円/t	0円/t
			〃 (日曜日) 休日	アスファルト塊切削材	—	—
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
57	1	三星道路㈱	四国中央市寒川町4765-3			
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日) 8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	4000円/t	0円/t
90t/時	461.6㎡	30cm以下に小割りすること。土砂・異物は含まないこと。休日・時間外の受入は事前協議が必要。	〃 (土曜日) 8:00-17:00(第2土曜日は、休日)	コンクリート塊(無筋)	2000円/t	0円/t
			〃 (祝祭日) 8:00-17:00	アスファルト塊	2000円/t	0円/t
			〃 (日曜日) 休日	アスファルト塊切削材	2000円/t	0円/t
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
58	2	鹿島道路㈱ 東予合材製造所	西条市今在家928-5			
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日) 8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	4000円/t	0円/t
90t/時	7300㎡	土砂等異物混入のないもの。50cm以下に小割りしたもの。休日・夜間搬入については、事前協議のこと。	〃 (土曜日) 休日	コンクリート塊(無筋)	3000円/t	0円/t
			〃 (祝祭日) 休日	アスファルト塊	1500円/t	0円/t
			〃 (日曜日) 休日	アスファルト塊切削材	1500円/t	0円/t
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
59	3	前田道路㈱ 愛媛合材工場	西条市丹原町田野上方496-1			
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日) 8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	2500円/t	0円/t
40t/時	8430㎡	夜間受入は事前協議。最大径500×500×300mm。	〃 (土曜日) 休日(事前連絡)	コンクリート塊(無筋)	2000円/t	0円/t
			〃 (祝祭日) 休日	アスファルト塊	1500円/t	0円/t
			〃 (日曜日) 休日	アスファルト塊切削材	1500円/t	0円/t
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
－	5	ひうちアスコン(株)西条工場	西条市船屋広谷乙20-4			
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日) 8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	—	—
560t/日	15000㎡	異物が混入していないこと。50cm×50cm×30cm以下に小割りすること。	〃 (土曜日) 8:00-17:00	コンクリート塊(無筋)	—	—
			〃 (祝祭日) 8:00-17:00	アスファルト塊	2000円/t	0円/t
			〃 (日曜日) 休日	アスファルト塊切削材	2000円/t	0円/t
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
61	6	東亜道路工業㈱ 愛媛アスコン	西条市小松町新屋敷字角部甲1216-4			
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日) 8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	—	—
30t/時	2500㎡	コンクリート、土砂等の混入のないもの。アスファルト塊を30cm角以下に小割りすること。夜間・土曜日の受入は事前協議要。	〃 (土曜日) 休日	コンクリート塊(無筋)	—	—
			〃 (祝祭日) 休日	アスファルト塊	1500円/t	0円/t
			〃 (日曜日) 休日	アスファルト塊切削材	1500円/t	0円/t

注意1:受入料金がm3表示の場合はルーズ単価となっているので積算の際は地山単価に換算すること。
注意2:受入料金には資源循環促進税相当額は含まれていないため、別途計上すること。

再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
－	8	日本道路㈱　今治アスコン	今治市大西町別府2440-2			
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)　8:30-17:00	コンクリート塊(有筋)	―	―
60t/時	1500㎡	異物混入のアスファルト廃材の受入はしない。30cm角以下に小割りすること（30cm以上は割増料金）。	〃　(土曜日)　休日(予約のみ可)	コンクリート塊(無筋)	―	―
			〃　(祝祭日)　休日（予約のみ可）	アスファルト塊	1700円/t	0円/t
			〃　(日曜日)　休日	アスファルト塊切削材	1700円/t	0円/t
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
－	10	㈱愛亀　大洲ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄ	大洲市平野町野田乙873番、871番1			
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)　8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	―	―
30t/時	800㎡	搬入前に事前協議のこと（夜間の受入はしない）。50cm×50cm以下のもの。土砂、缶、ビン等異物の混入のないもの。	〃　(土曜日)　8:00-17:00(休日)	コンクリート塊(無筋)	―	―
			〃　(祝祭日)　休日	アスファルト塊	3800円/m3	0円/m3
			〃　(日曜日)　休日	アスファルト塊切削材	1500円/t	0円/t
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
－	11	㈱西田興産	大洲市新谷乙52番地1			
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)　8:00-16:30	コンクリート塊(有筋)	―	―
30t/時	2512㎡	異物の混入のないもの。搬入の際は、事前協議・予約が必要。	〃　(土曜日)　休日	コンクリート塊(無筋)	―	―
			〃　(祝祭日)　GW、お盆、年末年始休日あり	アスファルト塊	2350円/t	0円/t
			〃　(日曜日)　休日	アスファルト塊切削材	2500円/t	0円/t
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
62	12	宇和島道路舗装㈱	宇和島市祝森字登り上り甲3766			
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)　8:30-16:30	コンクリート塊(有筋)	―	―
30t/時	2000㎡	再生使用以外のアスファルト殻の受入不可。土砂、異物を含まないものに限る。搬入前に事前連絡のこと。	〃　(土曜日)　休日	コンクリート塊(無筋)	―	―
			〃　(祝祭日)　休日	アスファルト塊	4550円/m3	0円/m3
			〃　(日曜日)　休日	アスファルト塊切削材	4550円/m3	0円/m3
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
－	15	協和アスコン㈱	東温市下林丙496			
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)　8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	―	―
30t/時	81035㎡	一般持込可能。	〃　(土曜日)　8:00-17:00	コンクリート塊(無筋)	―	―
			〃　(祝祭日)　休日	アスファルト塊	1200円/t	0円/t
			〃　(日曜日)　休日	アスファルト塊切削材	1200円/t	0円/t
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
63	－	愛媛工業㈱	北宇和郡松野町大字蕨生1334-1、鬼北町大字出目3404-2			
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)　8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	4100円/m3	0円/m3
120t/時	17547㎡	一般持込可能。最大径500×500×500㎜	〃　(土曜日)　8:00-17:00(第2､4休日)	コンクリート塊(無筋)	3600円/m3	0円/m3
			〃　(祝祭日)　8:00-17:00	アスファルト塊	3600円/m3	0円/m3
			〃　(日曜日)　休日	アスファルト塊切削材	3600円/m3	0円/m3
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
64	－	常盤砕石㈱	西条市小松町新屋敷乙17-23			
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)　8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	2400円/t	0円/t
250t/時	321㎡	最大径1000×1000×1000㎜まで。	〃　(土曜日)　8:00-17:00(第2､4休日)	コンクリート塊(無筋)	2100円/t	0円/t
			〃　(祝祭日)　8:00-17:00	アスファルト塊	1500円/t	0円/t
			〃　(日曜日)　休日	アスファルト塊切削材	1500円/t	0円/t
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
66	－	愛媛県環境開発センター㈱	松山市上伊台町乙2-1他			
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)　8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	2000円/m3	0円/m3
195t/時	5000㎡	搬入車輌は10t車まで、大きいもの、形状によっては料金が変わるため、要相談	〃　(土曜日)　8:00-17:00	コンクリート塊(無筋)	1800円/m3	0円/m3
			〃　(祝祭日)　要事前連絡	アスファルト塊	1800円/m3	0円/m3
			〃　(日曜日)　休日	アスファルト塊切削材	1800円/m3	0円/m3

注意1:受入料金がm3表示の場合はルーズ単価となっているので積算の際は地山単価に換算すること。
注意2:受入料金には資源循環促進税相当額は含まれていないため、別途計上すること。

再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
67	－	㈱予州興業	四国中央市川之江町4105-13			
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日) 8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	2300円/t	0円/t
20t/時	1650㎡	他社から受入していない	〃 (土曜日) 8:00-17:00(第2､4休日)	コンクリート塊(無筋)	1800円/t	0円/t
			〃 (祝祭日) 休日	アスファルト塊	1800円/t	0円/t
			〃 (日曜日) 休日	アスファルト塊切削材	1800円/t	0円/t
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
73	－	新興運輸㈱	喜多郡内子町只海乙1番5			
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日) 8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	2000円/t	0円/t
42t/時	2628㎡	要異物分離、夜間受入不可 50cm大以内にして搬入のこと	〃 (土曜日) 休日	コンクリート塊(無筋)	1500円/t	0円/t
			〃 (祝祭日) 8:00-17:00	アスファルト塊	2000円/t	0円/t
			〃 (日曜日) 休日	アスファルト塊切削材	1500円/t	0円/t
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
76	－	東洋建設工業㈲	今治市玉川町龍岡下字妙見前丁75			
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日) 8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	3000円/t	0円/t
160t/日	2790㎡		〃 (土曜日) 休日	コンクリート塊(無筋)	1400円/t	0円/t
			〃 (祝祭日) 8:00-17:00	アスファルト塊	1500円/t	0円/t
			〃 (日曜日) 休日	アスファルト塊切削材	1500円/t	0円/t
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
79	－	北条土砂㈲	松山市菅沢町乙390番1			
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日) 8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	2500円/t	0円/t
2500t/日	4000㎡	一般持込可能。 大きさ：30cm角以内	〃 (土曜日) 8:00-17:00	コンクリート塊(無筋)	2000円/t	0円/t
			〃 (祝祭日) 休日	アスファルト塊	3000円/t	0円/t
			〃 (日曜日) 休日	アスファルト塊切削材	3000円/t	0円/t
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
83	－	㈱富久	東温市則之内乙1191-1、則之内丙452-5			
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日) 8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	3800円/t	0円/t
1320t/日	2248㎡		〃 (土曜日) 休日	コンクリート塊(無筋)	1900円/t	0円/t
			〃 (祝祭日) 8:00-17:00	アスファルト塊	2550円/t	0円/t
			〃 (日曜日) 休日	アスファルト塊切削材	2550円/t	0円/t
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
84	－	㈱西建設	西予市野村町西1108番、1105番1、1105番6			
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日) 8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	1700円/t	0円/t
24.96t/日	1719㎡		〃 (土曜日) 要連絡	コンクリート塊(無筋)	1500円/t	0円/t
			〃 (祝祭日) 8:00-17:00	アスファルト塊	1500円/t	0円/t
			〃 (日曜日) 休日	アスファルト塊切削材	1500円/t	0円/t
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
85	－	㈲ジーシーオー	東温市山之内甲389番1			
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日) 8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	2000円/t	0円/t
1.040t/日	371㎡	500mm以内	〃 (土曜日) 8:00-17:00	コンクリート塊(無筋)	1800円/t	0円/t
			〃 (祝祭日) 休日	アスファルト塊	2000円/t	0円/t
			〃 (日曜日) 休日	アスファルト塊切削材	2000円/t	0円/t
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
86	－	㈲田頭	今治市延喜小池乙299番1			
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日) 8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	1250円/t	0円/t
448t/日	600㎡		〃 (土曜日) 8:00-17:00	コンクリート塊(無筋)	1000円/t	0円/t
			〃 (祝祭日) 8:00-17:00	アスファルト塊	—	—
			〃 (日曜日) 休日	アスファルト塊切削材	—	—

6－2－1　Co塊・As塊受入料金（令和7年9月調べ）

注意1:受入料金がm3表示の場合はルーズ単価となっているので積算の際は地山単価に換算すること。
注意2:受入料金には資源循環促進税相当額は含まれていないため、別途計上すること。

再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
89	－	㈱片建	松山市上伊台町乙394番1			
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)　8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	2000円/t	0円/t
50～150t/時	749.65㎡	要異物分離、夜間受入不可	〃　(土曜日)　8:00-17:00	コンクリート塊(無筋)	1500円/t	0円/t
			〃　(祝祭日)　8:00-17:00	アスファルト塊	1500円/t	0円/t
			〃　(日曜日)　休日	アスファルト塊切削材	2500円/t	0円/t
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
94	22	ひうちアスコン(株)今治工場	今治市玉川町與和木字峠乙71-1外			
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)　8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	4000円/t	0円/t
640t/日	1759㎡	持込時要予約、要異物分離 500×500×300㎜以下に小割要	〃　(土曜日)　休日	コンクリート塊(無筋)	2500円/t	0円/t
			〃　(祝祭日)　8:00-17:00	アスファルト塊	1500円/t	0円/t
			〃　(日曜日)　休日	アスファルト塊切削材	1500円/t	0円/t
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
96	－	オオノ開發(株)東予営業所	新居浜市船木甲2203番地4(当事業所は受入れのみ)			
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)　8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	4500円/m3	—
	－㎡	夜間受入不可	〃　(土曜日)　8:00-17:00	コンクリート塊(無筋)	3500円/m3	—
			〃　(祝祭日)　8:00-17:00	アスファルト塊	3500円/m3	—
			〃　(日曜日)　休日	アスファルト塊切削材	3500円/m3	—
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
98	24	㈱浅田環境開発	宇和島市三間町務田1356外(焼却)、1317・1337・957-1・1302外(破砕)			
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)　8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	4000円/m3	0円/m3
4160t/日	1355㎡	夜間受入不可	〃　(土曜日)　8:00-17:00(第2、第4休日)	コンクリート塊(無筋)	3500円/m3	0円/m3
			〃　(祝祭日)　8:00-17:00	アスファルト塊	3500円/m3	0円/m3
			〃　(日曜日)　休日	アスファルト塊切削材	3500円/m3	0円/m3
再骨	再合	事業所名	プラント所在地	受入資源及び受入料金		資源循環促進税相当額
99	－	(有)東新工業	松山市久谷町乙1068			
処理能力	敷地面積	受入条件	受入時間(平日)　8:00-17:00	コンクリート塊(有筋)	4800円/2t車	—
1360t/日	1915㎡	夜間受入不可	〃　(土曜日)　8:00-17:00	コンクリート塊(無筋)	4050円/2t車	—
			〃　(祝祭日)　8:00-17:00	アスファルト塊	—	—
			〃　(日曜日)　休日	アスファルト塊切削材	—	—

６－３ 汚泥受入施設一覧 （令和7年9月調べ）

再資源化	中間処理	事業所名	tel	許可番号	許可期限	処理方法	処理能力	リサイクル内容等
1		㈱エコシティ	089-984-5141	3822100623	令和9年11月28日	脱水｜造粒固化	152m3/日｜640m3/日	再生改良土
4		藤岡建設㈱　丹原ﾘｻｲｸﾙ工場	0898-68-7729	3820009474	令和10年11月9日	乾燥	138.75t/3日	再生土
6		エコブリッジ㈱	0893-47-0009	03843201341	令和10年4月30日	造粒固化	14～32.4t/時	粒状処理土(改良土)
9		㈲多和建設	0897-82-1058	3821110216	令和11年4月20日	脱水｜造粒固化	300m3/日｜320m3/日	浚渫土、ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ
12		大正リメイク㈱	0897-34-4403	3820013662	令和11年2月15日	造粒固化｜天日乾燥	40m3/時｜51.6m3/20日	再生土、改良土
14		東洋建設工業㈲	0898-55-2913	3821109406	令和11年2月9日	乾燥	5m3/日	路盤材
18		㈱トータス・グリーン	089-984-0806	03822025673	令和12年11月30日	乾燥	14m3/日	

６－３－１ 汚泥再生処理施設 （令和7年9月調べ）

※受入料金には資源循環促進税相当額は含まれていないため別途計上すること。

整理番号	再汚泥－1
事業所名	㈱エコシティ
事業所所在地	〒791-3131　伊予郡松前町大字北川原1139-1
事業所電話番号	TEL 089-984-5141　FAX 089-984-5395
処理施設所在地	〒791-3131　伊予郡松前町大字北川原1139-1
処理施設電話番号	TEL 089-984-5141　FAX 089-984-5395
主要道路からの距離	国道56号線から3km
受入時間	平日 8:00-17:00 / 土曜日 8:00-17:00(第2,4休日) / 日曜日 休日 / 祝祭日 8:00-17:00
受入条件	大きさ・形状の制限等 建設汚泥：性状、含水比を問わず全ての無機汚泥受入可　夜間：15,600円/m3(3割増し) 舗装版切断時発生汚泥： 受入の際の予約：不要　夜間の受け入れ：可　処分場への直接持込：可 異物分離：要　自社工事分以外持込：可 搬入業者等の限定：30cm以内に小割すること。ｺﾝｸﾘｰﾄ塊は無筋と有筋に分別のこと。種類ごとに持ち込むこと。30cm以上でも受け入れ可ですが、単価アップします。
受入再生資源及び受入料金（産廃税相当額）	建設汚泥　14000円/m3 (0円/m3) 舗装版切断時発生汚泥　14000円/m3 (0円/m3)
再生資材	再生改良土
処理能力	152m3/日｜640m3/日(脱水｜造粒固化)
敷地面積	22000 m2
許可番号	3822100623
許可期限	令5年2月1日～令9年11月28日
備考	

整理番号	再汚泥－6
事業所名	エコブリッジ㈱
事業所所在地	〒791-3351　喜多郡内子町五百木67番地1
事業所電話番号	TEL 0893-44-5775　FAX 0893-44-5885
処理施設所在地	〒791-3352　喜多郡内子町村前55-1、55-2、764、138-1、383-1
処理施設電話番号	TEL 0893-47-0009　FAX 0893-47-0143
主要道路からの距離	国道56号線から3km
受入時間	平日 8:00-17:00 / 土曜日 休日 / 日曜日 休日 / 祝祭日 8:00-17:00
受入条件	大きさ・形状の制限等 建設汚泥：造粒固化により、粒状処理土として再利用 舗装版切断時発生汚泥：※汚泥1m3未満は0.1m3刻みで計算致します。※ﾘｻｲｸﾙの為資源循環促進税は課税されません。 受入の際の予約：不要　夜間の受け入れ：不可　処分場への直接持込：可 異物分離：要　自社工事分以外持込：可 搬入業者等の限定：契約業者のみ
受入再生資源及び受入料金（産廃税相当額）	建設汚泥　(泥土)18000円/m3、(泥水)22000円/m3 (0円/m3) 舗装版切断時発生汚泥　22000円/m3 (0円/m3)
再生資材	粒状処理土(改良土)
処理能力	14～32.4t/時(造粒固化)
敷地面積	3800 m2
許可番号	03843201341
許可期限	令5年5月8日～令10年4月30日
備考	

整理番号	再汚泥－4
事業所名	藤岡建設㈱　丹原ﾘｻｲｸﾙ工場
事業所所在地	〒799-1371　西条市周布1758-3
事業所電話番号	TEL 0898-68-7239　FAX 0898-68-7454
処理施設所在地	〒791-0522　西条市丹原町田野上方1097-1
処理施設電話番号	TEL 0898-68-7729　FAX 0898-68-3738
主要道路からの距離	国道11号線から2km
受入時間	平日 8:00-16:30 / 土曜日 8:00-16:30(第2,4休日) / 日曜日 休日 / 祝祭日 休日
受入条件	大きさ・形状の制限等 建設汚泥：無機性、含水率50%以下人が歩けない状態のものは不可　無機性汚泥　10,000円/m3、泥土・浚渫土 2,000円/m3 (0円/m3) 舗装版切断時発生汚泥：0.5t以下は一律5,000円 受入の際の予約：要　夜間の受け入れ：不可　処分場への直接持込：可 異物分離：要　自社工事分以外持込：可 搬入業者等の限定：一般持込可
受入再生資源及び受入料金（産廃税相当額）	建設汚泥　10000円/m3 舗装版切断時発生汚泥　6,000円/t (0円/t,0円/m3) 10,000円/m3
再生資材	再生土
処理能力	138.75t/3日(乾燥)
敷地面積	13000 m2
許可番号	3820009474
許可期限	令5年11月10日～令10年11月9日
備考	大量持込の際は、特に事前協議必要

整理番号	再汚泥－9
事業所名	㈲多和建設
事業所所在地	〒794-1301　今治市大三島町肥海1085番地1
事業所電話番号	TEL 0897-82-1058　FAX 0897-82-1061
処理施設所在地	〒794-1301　今治市肥海4946番地1(駐機場)
処理施設電話番号	
主要道路からの距離	大三島環状線
受入時間	平日 8:00-17:00 / 土曜日 8:00-17:00 / 日曜日 休日 / 祝祭日 8:00-17:00
受入条件	大きさ・形状の制限等 建設汚泥：受入は要事前協議 舗装版切断時発生汚泥： 受入の際の予約：要　夜間の受け入れ：不可　処分場への直接持込：不可 異物分離：要　自社工事分以外持込：不可 搬入業者等の限定：要事前協議
受入再生資源及び受入料金（産廃税相当額）	建設汚泥　8000円/m3 (0円/m3) 舗装版切断時発生汚泥　8000円/m3 (0円/m3)
再生資材	浚渫土、ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ
処理能力	300m3/日｜320m3/日(脱水｜造粒固化)
敷地面積	m2
許可番号	3821110216
許可期限	令元年5月9日～令11年4月20日
備考	移動式だが固定して受け入れている

※受入料金には資源循環促進税相当額は含まれていないため別途計上すること。

整理番号	再汚泥－12					
事業所名	大正リメイク㈱					
事業所所在地	〒792-0002	新居浜市磯浦町18-1				
事業所電話番号	TEL 0897-32-5566	FAX 0897-32-5589				
処理施設所在地	〒792-0071	新居浜市金子字則越丙54-20、西条市船屋乙7-4,7-5				
処理施設電話番号	TEL 0897-34-4403	FAX 0897-34-4407				
主要道路からの距離	国道11号線から1.5km					
受入時間	平日	土曜日	日曜日	祝祭日		
	8:00-17:00	8:00-17:00	休日	8:00-17:00		
受入条件	大きさ・形状の制限等 建設汚泥	無機性でリサイクル処理が可能なもの				
	大きさ・形状の制限等 舗装版切断時発生汚泥	無機性で含水率80%以上のもの				
	受入の際の予約	不要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直接持込	可
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可		
	搬入業者等の限定	取扱い以外の廃棄物等が混合されていないこと。				
受入再生資源及び受入料金（産廃税相当額）	建設汚泥	12000円/t (0円/t)				
	舗装版切断時発生汚泥	25000円/t (0円/t)				
再生資材	再生土、改良土					
処理能力	40m3/時｜51.6m3/20日(造粒固化｜天日乾燥)					
敷地面積	108 m2					
許可番号	3820013662					
許可期限	令6年2月16日～令11年2月15日					
備考						

整理番号	再汚泥－18					
事業所名	㈱トータス・グリーン					
事業所所在地	〒790-0062	松山市南江戸二丁目660番地1				
事業所電話番号	TEL 089-921-3036	FAX 089-984-2139				
処理施設所在地	〒791-3131	伊予郡松前町大字北川原字岩ノ本112番1外				
処理施設電話番号	TEL 089-984-0806	FAX 089-941-2139				
主要道路からの距離	国道56号線から1.5km					
受入時間	平日	土曜日	日曜日	祝祭日		
	8:00-17:00	休日	休日	休日		
受入条件	大きさ・形状の制限等 建設汚泥	建設汚泥受入れなし　残コンクリート（やわらかい状態）の扱いはあるが、建設汚泥ではない				
	大きさ・形状の制限等 舗装版切断時発生汚泥					
	受入の際の予約	要	夜間の受け入れ	可	処分場への直接持込	可
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可		
	搬入業者等の限定	搬入前、協議のこと。最大径50cm×50cm以下のもの。				
受入再生資源及び受入料金（産廃税相当額）	建設汚泥					
	舗装版切断時発生汚泥	10000円/t (0円/t)				
再生資材						
処理能力	14m3/日(乾燥)					
敷地面積	3264 m2					
許可番号	03822025673					
許可期限	令5年12月1日～令12年11月30日					
備考						

整理番号	再汚泥－14					
事業所名	東洋建設工業㈲					
事業所所在地	〒794-0113	今治市玉川町別所甲3番地20				
事業所電話番号	TEL 0898-36-8520	FAX 0898-36-8870				
処理施設所在地	〒794-0123	今治市玉川町龍岡下字妙見前丁75				
処理施設電話番号	TEL 0898-55-2913					
主要道路からの距離	国道317号線から0.5km					
受入時間	平日	土曜日	日曜日	祝祭日		
	8:00-17:00	休日	休日	8:00-17:00		
受入条件	大きさ・形状の制限等 建設汚泥					
	大きさ・形状の制限等 舗装版切断時発生汚泥	無機性のもの（カッター汚泥）に限る				
	受入の際の予約	不要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直接持込	可
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可		
	搬入業者等の限定	一般持込可				
受入再生資源及び受入料金（産廃税相当額）	建設汚泥	13000円/m3 (0円/m3)				
	舗装版切断時発生汚泥	13000円/m3 (0円/m3)				
再生資材	路盤材					
処理能力	5m3/日(乾燥)					
敷地面積	2790 m2					
許可番号	3821109406					
許可期限	令6年3月4日～令11年2月9日					
備考						

整理番号						
事業所名						
事業所所在地						
事業所電話番号						
処理施設所在地						
処理施設電話番号						
主要道路からの距離						
受入時間						
受入条件						
受入再生資源及び受入料金（産廃税相当額）						
再生資材						
処理能力						
敷地面積						
許可番号						
許可期限						
備考						

６－４　木くず受入施設　（令和7年3月調べ）

木くずについては、発生現場から50km以内に再資源化施設が無い場合を除いて、原則として再資源化施設に搬入すること。また、再資源化と縮減(焼却)の両方の許可を受けている施設に搬入する場合には、請負業者に対し縮減(焼却)ではなく再資源化をさせるよう指導すること。

再資源化	焼却	事業所名	tel	許可番号	許可期限	処理方法	処理能力	リサイクル内容等	伐採樹木幹受入れの可否	伐採樹木根株受入れの可否	解体廃木材受入れの可否	樹木剪定発生材受入れの可否	除草材受入れの可否
1		藤岡建設㈱　丹原リサイクル工場	0898-68-7729	3820009474	令和10年11月9日	破砕	274t/時	ボード用チップ、堆肥用チップ、堆肥	○	○	○	○	○
2		大正リメイク㈱	0897-34-4403	3820013662	令和11年2月15日	破砕	15t/時	ボード用チップ、燃料用チップ	○	○	○	○	○
4		㈱金城滋商事	089-972-6688	8920049474	令和12年9月23日	破砕	0.6t/時	燃料用チップ	○	○	○		
8	14	エコブリッジ㈱	0893-47-0009	03843201341	令和10年4月30日	破砕	1788t/日	燃料用チップ、ボード用チップ	○	○	○	○	○
11		今治加工㈱　東予工場	0898-64-1233	3820078118	令和8年7月1日	破砕	170t/日	製紙用チップ、燃料用チップ、ボード用チップ	○	○	○	○	○
12		㈲阿部林業開発	0898-55-3626	3821100624	令和9年11月24日	破砕	15.7t/時	燃料用チップ	○	○		○	
13	4	成功開発㈱	0897-86-3537	3841016137	令和11年3月16日	焼却	550kg/時		○	○	○	○	○
18	15	城東開発㈱	089-977-3878	08940019337	令和11年6月20日	破砕	536t/日	燃料用チップ、ボード用チップ	○	○	○		
22		萩尾産業㈲	0896-74-6190	3820023161	令和10年4月15日	破砕	4.1t/日	ボード用チップ 燃料用チップ	○	○	○	○	○
23		㈲凝地	0895-84-3030	3824101793	令和10年1月21日	破砕|焼却	801t/日|86.0kg/回	製紙用チップ、燃料用チップ、堆肥用チップ	○	○	○	○	○
24		ふたば㈱	089-966-5585	3822142052	令和10年6月1日	破砕｜醗酵	280t/日｜2.17t/日	燃料用チップ、堆肥	○	○	○	○	○
26		松本建設㈱	0893-24-4372	3843009109	令和10年9月29日	破砕	24.96t/日	燃料用チップ、堆肥用チップ、木質チップ	○		○	○	
36		㈲丸市環境開発	090-6385-3484	3823004249	令和11年2月5日	破砕｜圧縮成形	7.2t/日｜7.5t/日	燃料用チップ・RPF	○	○	○	○	○
37		㈱ドゥークリエイト	0898-31-0010	8920121685	令和10年2月21日	破砕	199.2t/日	燃料用チップ	○	○	○	○	○
38		㈱グリンガー	0894-89-4073	3823122926	令和7年10月26日	破砕	135t/日	バイオマス燃料	○	○	○	○	○
39		今治加工㈱　新居浜事業所	0898-64-1233	3820078118	令和8年7月1日	受入れのみ		東予工場へ搬送	○	○	○	○	○
40		今治加工㈱　松山北吉田事業所	0898-64-1233	3820078118	令和8年7月1日	受入れのみ		東予工場へ搬送	○	○	○		
41		今治加工㈱　大洲事業所	0898-64-1233	3820078118	令和8年7月1日	受入れのみ		東予工場へ搬送	○	○	○	○	○
42		今治加工㈱　喜田村事業所	0898-64-1233	3820078118	令和8年7月1日	受入れのみ		東予工場へ搬送	○	○	○	○	○
43	20	㈱西建設	090-5270-0912	3823073995	令和12年2月28日	破砕｜焼却	24.96t/日｜187kg/時	堆肥	○	○	○		
49		㈲多和建設	0897-82-1058	3821110216	令和11年4月20日	破砕	27.4t/日	堆肥用チップ	○	○	○	○	○
53		愛媛工業㈱	0895-42-1890	3824066014	令和11年11月25日	破砕	4.5t/日	堆肥用チップ、堆肥					○
	7	㈲伊予開発	089-983-3325	3842002489	令和11年3月15日	焼却	0.17～0.19t/時		○			○	○
59		長崎工業㈱	0898-56-1118	3821015838	令和9年6月4日	破砕	194.96t/日	原料チップ、燃料用チップ	○	○	○		
60		㈱高原アオアクア	080-1995-5331	3822228938	令和9年6月27日	破砕｜発酵	150.1t/日	燃料用チップ、堆肥	○	○	○	○	○
62		内海建設㈱	0897-82-0037	3821038143	令和10年3月1日	破砕	4.24t/日	堆肥用チップ	○	○		○	○
63		㈱ロイヤルアイゼン	089-995-0181	8920101617	令和10年1月15日	破砕・堆肥化	95.2t/日	剪定枝は堆肥化・新築廃材等は燃料として売却	○	○		○	
64		今治加工㈱松山上野事業所	0898-64-1233	3820078118	令和8年7月1日	受入れのみ		東予工場へ搬送	○	○	○		
68		日浦環境リサイクル㈱	089-977-5001	8920194477	令和9年3月14日	破砕	160t/日	燃料用チップ	○	○	○		
70		㈱富久	089-966-3666	3822062428	令和7年11月10日	破砕	196.8t/日		○	○	○	○	
74		㈱住共クリエイトサービスセンター	0897-34-6231	3820001569	令和9年1月20日	破砕	72.8t/日	木くずチップ	○		○	○	
75		今治加工㈱四国中央事業所	0898-64-1233	3820078118	令和8年7月1日	受入れのみ		東予工場へ搬送	○	○	○	○	○
77		オオノ開發(株)東予営業所	0897-47-0251	3812000875	令和9年10月23日				○	○	○	○	○
78		愛媛砂利㈱	0895-24-0725	3824002369	令和10年6月16日	破砕	4.5t/日	木質ﾁｯﾌﾟ(製紙、燃料、堆肥用)	○	○		○	○
80	27	(有)東新工業	089-963-2203	8920127113	令和10年10月2日	破砕	412t/日	木くずチップ（燃料用）	○	○	○		
81	28	㈱浅田環境開発	0895-58-4454	03844192656	令和8年12月12日	焼却｜破砕	0.613t/時｜660t/日	堆肥、堆肥用チップ、再生ボード原料	○	○	○		
82		㈲ジーシーオー	089-955-0538	3822126706	令和8年4月17日	破砕	2.53t/日	チップ	○	○		○	○

６－４－１　木くず再資源化施設（令和7年9月調べ）

※受入料金には資源循環促進税相当額は含まれていないため別途計上すること。

※木くずについては、発生現場から50km以内に再資源化施設が無い場合を除いて、原則として再資源化施設に搬入すること。また、再資源化と縮減(焼却)の両方の許可を受けている施設に搬入する場合には、請負業者に対し縮減(焼却)ではなく再資源化をさせるよう指導すること。

整理番号	再木－1					
事業所名	藤岡建設㈱　丹原ﾘｻｲｸﾙ工場					
事業所所在地	〒799-1371	西条市周布1758-3				
事業所電話番号	TEL 0898-68-7239	FAX 0898-68-7454				
処理施設所在地	〒791-0522	西条市丹原町田野上方1097-1				
処理施設電話番号	TEL 0898-68-7729	FAX 0898-68-3738				
主要道路からの距離	国道11号線から2km					
受入時間	平日	土曜日	日曜日	祝祭日		
	8:00-16:30	8:00-16:30(第2,4休日)	休日	休日		
受入条件	木くず　大きさ・形状の制限等					
	受入の際の予約	要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直接持込	可
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可		
	搬入業者等の限定	一般持込可				
受入再生資源及び受入料金（産廃税相当額）	伐採樹木幹	10000円/t				
	伐採樹木根株	15000円/t				
	解体廃木材	8000円/m3				
	樹木剪定発生材	10000円/m3				
	除草材	10000円/m3				
処理能力	274t/時(破砕)					
敷地面積	13000 m2					
許可番号	3820009474					
許可期限	令5年11月10日～令10年11月9日					
備考						

整理番号	再木－4					
事業所名	㈱金城滋商事					
事業所所在地	〒791-8018	松山市問屋町10番7号				
事業所電話番号	TEL 089-925-1010	FAX 089-925-1003				
処理施設所在地	〒791-8042	松山市南吉田町2222番地				
処理施設電話番号	TEL 089-972-6688					
主要道路からの距離	県道18号線から1km					
受入時間	平日	土曜日	日曜日	祝祭日		
	8:00-16:00	8:00-16:00(第2休日)	休日(応相談)	8:00-16:00		
受入条件	木くず　大きさ・形状の制限等	大きさによっては、別途料金がかかる場合有り 解体廃木材は(20円/kg～40円/kg程度)				
	受入の際の予約	要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直接持込	可
	異物分離	不要	自社工事分以外持込	可		
	搬入業者等の限定	取り扱いなし				
受入再生資源及び受入料金（産廃税相当額）	伐採樹木幹	9000円/m3				
	伐採樹木根株	13000円/m3				
	解体廃木材	8000円/m3				
	樹木剪定発生材					
	除草材					
処理能力	0.6t/時(破砕)					
敷地面積	3600 m2					
許可番号	8920049474					
許可期限	令5年9月24日～令12年9月23日					
備考						

整理番号	再木－2					
事業所名	大正リメイク㈱					
事業所所在地	〒792-0002	新居浜市磯浦町18-1				
事業所電話番号	TEL 0897-32-5566	FAX 0897-32-5589				
処理施設所在地	〒792-0071	新居浜市金子字則越丙54-20、西条市船屋乙7-4,7-5				
処理施設電話番号	TEL 0897-34-4403	FAX 0897-34-4407				
主要道路からの距離	国道11号線から1.5km					
受入時間	平日	土曜日	日曜日	祝祭日		
	8:00-17:00	8:00-17:00	休日	8:00-17:00		
受入条件	木くず　大きさ・形状の制限等	他の廃棄物が混合していないこと				
	受入の際の予約	不要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直接持込	可
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可		
	搬入業者等の限定	取扱い以外の廃棄物等が混合されていないこと。				
受入再生資源及び受入料金（産廃税相当額）	伐採樹木幹	11000円/t (0円/t)				
	伐採樹木根株	16000円/t (0円/t)				
	解体廃木材	10000円/t (0円/t)				
	樹木剪定発生材	11000円/t				
	除草材	11000円/t				
処理能力	15t/時(破砕)					
敷地面積	108 m2					
許可番号	3820013662					
許可期限	令6年2月16日～令11年2月15日					
備考						

整理番号	再木－8(焼木－14)					
事業所名	エコブリッジ㈱					
事業所所在地	〒791-3351	喜多郡内子町五百木67番地1				
事業所電話番号	TEL 0893-44-5775	FAX 0893-44-5885				
処理施設所在地	〒791-3352	喜多郡内子町村前55-1、55-2、764、138-1、383-1				
処理施設電話番号	TEL 0893-47-0009	FAX 0893-47-0143				
主要道路からの距離	国道56号線から3km					
受入時間	平日	土曜日	日曜日	祝祭日		
	8:00-17:00	休日	休日	8:00-17:00		
受入条件	木くず　大きさ・形状の制限等	破砕は100%ﾘｻｲｸﾙ				
	受入の際の予約	不要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直接持込	可
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可		
	搬入業者等の限定	契約業者のみ				
受入再生資源及び受入料金（産廃税相当額）	伐採樹木幹	18000円/t (0円/t)				
	伐採樹木根株	22000円/t (0円/t)				
	解体廃木材	18000円/t (0円/t)				
	樹木剪定発生材	10000円/m3 (0円/t)				
	除草材	10000円/m3 (0円/t)				
処理能力	1788t/日(破砕)					
敷地面積	3800 m2					
許可番号	03843201341					
許可期限	令5年5月8日～令10年4月30日					
備考						

６－４－１　木くず再資源化施設（令和7年9月調べ）

※受入料金には資源循環促進税相当額は含まれていないため別途計上すること。

※木くずについては、発生現場から50km以内に再資源化施設が無い場合を除いて、原則として再資源化施設に搬入すること。また、再資源化と縮減(焼却)の両方の許可を受けている施設に搬入する場合には、請負業者に対し縮減(焼却)ではなく再資源化をさせるよう指導すること。

整理番号	再木－11					
事業所名	今治加工㈱ 東予工場					
事業所所在地	〒799-1362	西条市今在家1218-1				
事業所電話番号	TEL 0898-64-1233	FAX 0898-64-1237				
処理施設所在地	〒799-1362	西条市今在家1218-1				
処理施設電話番号	TEL 0898-64-1233	FAX 0898-64-1237				
主要道路からの距離	国道196号線から2km					
受入時間	平日	土曜日	日曜日	祝祭日		
	8:00-17:00	8:00-17:00	休日	8:00-17:00		
受入条件	木くず　大きさ・形状の制限等	伐採木は3．0m以下とすること 泥付きは＋3,000円/t、幹は末口10cm以上（別途相談）				
	受入の際の予約	不要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直接持込	可
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可		
	搬入業者等の限定	一般持込可				
受入再生資源及び受入料金（産廃税相当額）	伐採樹木幹	10000円/t（0円/t）				
	伐採樹木根株	15000円/t（0円/t）				
	解体廃木材	10000円/t（0円/t）				
	樹木剪定発生材	10000円/t（0円/t）				
	除草材	12000円/t（0円/t）				
処理能力	170t/日(破砕)					
敷地面積	8500 m2					
許可番号	3820078118					
許可期限	令3年10月15日～令8年7月1日					
備考						

整理番号	再木－12					
事業所名	㈲阿部林業開発					
事業所所在地	〒794-0124	今治市玉川町龍岡上甲85番地1				
事業所電話番号	TEL 0898-55-3536	FAX 0898-55-2933				
処理施設所在地	〒794-0125	今治市玉川町葛谷池田甲222番地				
処理施設電話番号	TEL 0898-55-3626	FAX 0898-55-3626				
主要道路からの距離	国道317号線から2km					
受入時間	平日	土曜日	日曜日	祝祭日		
	8:00-17:00	休日	休日	8:00-17:00		
受入条件	木くず　大きさ・形状の制限等	大きさ・長さの制限なし、時間外は連絡があれば受け入れ可 剪定屑6,000円/t　100%リサイクル、竹伐：13,000円/t				
	受入の際の予約	不要	夜間の受け入れ	可	処分場への直接持込	可
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可		
	搬入業者等の限定	一般持込可　夜間連絡要　時間外は連絡があれば受入可				
受入再生資源及び受入料金（産廃税相当額）	伐採樹木幹	10000円/t（0円/t）				
	伐採樹木根株	13000円/t（0円/t）				
	解体廃木材					
	樹木剪定発生材	10000円/t				
	除草材					
処理能力	15.7t/時(破砕)					
敷地面積	2925 m2					
許可番号	3821100624					
許可期限	令4年11月25日～令9年11月24日					
備考						

整理番号	再木－13(焼木－4)					
事業所名	成功開発㈱					
事業所所在地	〒794-2203	今治市宮窪町宮窪4182番地				
事業所電話番号	TEL 0897-86-3537	FAX 0897-86-3900				
処理施設所在地	〒794-2204	今治市宮窪町友浦812番1外				
処理施設電話番号						
主要道路からの距離	国道317号線から2km					
受入時間	平日	土曜日	日曜日	祝祭日		
	8:00-17:00	8:00-17:00(第2、4休日)	休日	8:00-17:00		
受入条件	木くず　大きさ・形状の制限等	破砕は100%リサイクル 18,000円/4t車、10,000円/2t車				
	受入の際の予約	要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直接持込	不可
	異物分離	要	自社工事分以外持込	不可		
	搬入業者等の限定	受入可				
受入再生資源及び受入料金（産廃税相当額）	伐採樹木幹	45000円/10t車（99円/10t車）				
	伐採樹木根株	45000円/10t車（99円/10t車）				
	解体廃木材	45000円/10t車（99円/10t車）				
	樹木剪定発生材	45000円/10t車（99円/10t車）				
	除草材	45000円/10t車（99円/10t車）				
処理能力	550kg/時(焼却)					
敷地面積	1000 m2					
許可番号	3841016137					
許可期限	平31年3月18日～令11年3月16日					
備考						

整理番号	再木－18(焼木－15)					
事業所名	城東開発㈱					
事業所所在地	〒791-0113	松山市白水台3丁目乙533番地1				
事業所電話番号	TEL 089-996-6611	FAX 089-996-8111				
処理施設所在地	〒791-0241	松山市小野町乙54番				
処理施設電話番号	TEL 089-977-3878	FAX 089-977-1990				
主要道路からの距離	国道317号線から4km					
受入時間	平日	土曜日	日曜日	祝祭日		
	8:00-17:00	8:00-17:00	休日	8:00-17:00		
受入条件	木くず　大きさ・形状の制限等					
	受入の際の予約	不要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直接持込	可
	異物分離	不要	自社工事分以外持込	可		
	搬入業者等の限定	一般持込可				
受入再生資源及び受入料金（産廃税相当額）	伐採樹木幹	20000円/t（0円/t）				
	伐採樹木根株	20000円/t（0円/t）				
	解体廃木材	5000円/t（0円/t）				
	樹木剪定発生材					
	除草材					
処理能力	536t/日(破砕)					
敷地面積	m2					
許可番号	08940019337					
許可期限	令6年7月1日～令11年6月20日					
備考	小野町施設にて再生処理（破砕）。湯山柳施設にて再生処理（破砕・圧縮成形）。湯山柳施設受入れ料金、解体廃木材10,000円／t					

６－４－１　木くず再資源化施設（令和7年9月調べ）

※受入料金には資源循環促進税相当額は含まれていないため別途計上すること。

※木くずについては、発生現場から50km以内に再資源化施設が無い場合を除いて、原則として再資源化施設に搬入すること。また、再資源化と縮減(焼却)の両方の許可を受けている施設に搬入する場合には、請負業者に対し縮減(焼却)ではなく再資源化をさせるよう指導すること。

整理番号	再木－22					
事業所名	萩尾産業㈲					
事業所所在地	〒799-0722	四国中央市土居町北野231-12				
事業所電話番号	TEL 0896-74-6190	FAX 0896-74-6970				
処理施設所在地	〒799-0722	四国中央市土居町北野231-12				
処理施設電話番号	TEL 0896-74-6190	FAX 0896-74-6970				
主要道路からの距離	国道11号線から1.0km					
受入時間	平日	土曜日	日曜日	祝祭日		
	8:00-16:30	8:00-16:30(第2,4休日)	休日	休日		
受入条件	木くず　大きさ・形状の制限等	特大については30,000円/t				
	受入の際の予約	要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直接持込	可
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可		
	搬入業者等の限定	一般持込可				
受入再生資源及び受入料金（産廃税相当額）	伐採樹木幹	15000円/t (0円/t)				
	伐採樹木根株	20000円/t (0円/t)				
	解体廃木材	15000円/t (0円/t)				
	樹木剪定発生材	15000円/t				
	除草材	25000円/t				
処理能力	4.1t/日(破砕)					
敷地面積	96 m2					
許可番号	3820023161					
許可期限	令5年4月16日～令10年4月15日					
備考						

整理番号	再木－23					
事業所名	㈲凝地					
事業所所在地	〒798-4404	南宇和郡愛南町中川1661-1				
事業所電話番号	TEL 0895-84-3030	FAX 0895-84-3141				
処理施設所在地	〒798-4404	南宇和郡愛南町中川1661-1				
処理施設電話番号	TEL 0895-84-3030	FAX 0895-84-3141				
主要道路からの距離	旧国道56号線から0.1km					
受入時間	平日	土曜日	日曜日	祝祭日		
	8:00-17:00	8:00-17:00(第2,4休日)	休日	8:00-17:00		
受入条件	木くず　大きさ・形状の制限等	竹30000円/t				
	受入の際の予約	不要	夜間の受け入れ	可	処分場への直接持込	可
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可		
	搬入業者等の限定	一般持込可				
受入再生資源及び受入料金（産廃税相当額）	伐採樹木幹	18000円/t (0円/t)				
	伐採樹木根株	22000円/t (0円/t)				
	解体廃木材	24000円/t (0円/t)				
	樹木剪定発生材	18000円/t (0円/t)				
	除草材	22000円/t (0円/t)				
処理能力	801t/日|86.0kg/回(破砕|焼却)					
敷地面積	27300 m2					
許可番号	3824101793					
許可期限	令5年2月21日～令10年1月21日					
備考						

整理番号	再木－24					
事業所名	ふたば㈱					
事業所所在地	〒791-0321	東温市河之内乙844番地1				
事業所電話番号	TEL 089-966-5585	FAX 089-966-4777				
処理施設所在地	〒791-0321	東温市河之内字仙道休乙844番地4				
処理施設電話番号	TEL 089-966-5585	FAX 089-966-4777				
主要道路からの距離	国道11号線から0.7km					
受入時間	平日	土曜日	日曜日	祝祭日		
	8:00-17:00	8:00-17:00	休日	8:00-17:00		
受入条件	木くず　大きさ・形状の制限等	大きさ・形状等の制限は特になし。竹16,000円/t、竹根受入れ不可				
	受入の際の予約	不要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直接持込	可
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可		
	搬入業者等の限定	一般持込可				
受入再生資源及び受入料金（産廃税相当額）	伐採樹木幹	12000円/t (0円/t)				
	伐採樹木根株	14000円/t (0円/t)				
	解体廃木材	10000円/t (0円/t)				
	樹木剪定発生材	12000円/t (0円/t)				
	除草材	24000円/t (0円/t)				
処理能力	280t/日 | 2.17t/日(破砕 | 醗酵)					
敷地面積	32663 m2					
許可番号	3822142052					
許可期限	令5年6月2日～令10年6月1日					
備考						

整理番号	再木－26					
事業所名	松本建設㈱					
事業所所在地	〒795-0001	大洲市北只116番地2				
事業所電話番号	TEL 0893-24-4372	FAX 0893-23-3045				
処理施設所在地	〒795-0006	大洲市野佐来147番地1、146番地				
処理施設電話番号						
主要道路からの距離	国道56号線から0.5km					
受入時間	平日	土曜日	日曜日	祝祭日		
	8:00-17:00	8:00-17:00(第2,4休日)	休日	休日		
受入条件	木くず　大きさ・形状の制限等	異物混入不可				
	受入の際の予約	要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直接持込	不可
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可		
	搬入業者等の限定	一般持込可能				
受入再生資源及び受入料金（産廃税相当額）	伐採樹木幹	15000円/t (0円/t)				
	伐採樹木根株					
	解体廃木材	15000円/t (0円/t)				
	樹木剪定発生材	15000円/t (0円/t)				
	除草材					
処理能力	24.96t/日(破砕)					
敷地面積	1600 m2					
許可番号	3843009109					
許可期限	令5年9月30日～令10年9月29日					
備考						

６－４－１　木くず再資源化施設（令和7年9月調べ）

※受入料金には資源循環促進税相当額は含まれていないため別途計上すること。

※木くずについては、発生現場から50km以内に再資源化施設が無い場合を除いて、原則として再資源化施設に搬入すること。また、再資源化と縮減(焼却)の両方の許可を受けている施設に搬入する場合には、請負業者に対し縮減(焼却)ではなく再資源化をさせるよう指導すること。

整理番号	再木－36
事業所名	㈲丸市環境開発
事業所所在地	〒797-0014　西予市宇和町伊賀上1646番地5
事業所電話番号	TEL 0894-62-4732　FAX 0894-62-5788
処理施設所在地	〒797-0021　西予市宇和町野田400番3
処理施設電話番号	TEL 090-6385-3484
主要道路からの距離	県道344号線から0.5km
受入時間	平日 8:00-17:00 / 土曜日 8:00-17:00(第2,4休日) / 日曜日 休日 / 祝祭日 8:00-17:00
受入条件	木くず　大きさ・形状の制限等：災害での木くず、根は一般廃棄物だが、同料金で処理可 受入は事前協議要 受入の際の予約：不要　夜間の受け入れ：不可　処分場への直接持込：可 異物分離：要　自社工事分以外持込：可 搬入業者等の限定：受入は要事前協議
受入再生資源及び受入料金（産廃税相当額）	伐採樹木幹　40000円/t（0円/t） 伐採樹木根株　40000円/t（0円/t） 解体廃木材　40000円/t（0円/t） 樹木剪定発生材　45000円/t 除草材　45000円/t
処理能力	7.2t/日｜7.5t/日(破砕｜圧縮成形)
敷地面積	1650 m2
許可番号	3823004249
許可期限	令元年6月7日～令11年2月5日
備考	

整理番号	再木－37
事業所名	㈱ドゥークリエイト
事業所所在地	〒794-0823　今治市郷本町2丁目7番35号
事業所電話番号	TEL 0898-31-0010　FAX 0898-31-0019
処理施設所在地	〒799-2649　松山市東大栗町甲866番地2号
処理施設電話番号	
主要道路からの距離	松山北条バイパスから2km
受入時間	平日 8:00-17:00 / 土曜日 8:00-17:00 / 日曜日 休日 / 祝祭日 8:00-17:00
受入条件	木くず　大きさ・形状の制限等： 受入の際の予約：不要　夜間の受け入れ：不可　処分場への直接持込：可 異物分離：要　自社工事分以外持込：不可 搬入業者等の限定：
受入再生資源及び受入料金（産廃税相当額）	伐採樹木幹　13000円/t（0円/t） 伐採樹木根株　15000円/t（0円/t） 解体廃木材　12000円/t（0円/t） 樹木剪定発生材　13000円/t（0円/t） 除草材　14000円/t（0円/t）
処理能力	199.2t/日(破砕)
敷地面積	290 m2
許可番号	8920121685
許可期限	令5年2月22日～令10年2月21日
備考	

整理番号	再木－38
事業所名	㈱グリンガー
事業所所在地	〒797-1104　西予市野村町河西339番1
事業所電話番号	TEL 0894-89-4073　FAX 0894-75-0770
処理施設所在地	〒797-1104　西予市野村町河西339番1外
処理施設電話番号	TEL 0894-89-4073　FAX 0894-75-0770
主要道路からの距離	国道441号線から0.5km
受入時間	平日 8:00-17:00 / 土曜日 8:00-17:00 / 日曜日 休日 / 祝祭日 休日
受入条件	木くず　大きさ・形状の制限等：受入は事前協議不要 竹根　45,000円/t 受入の際の予約：不要　夜間の受け入れ：不可　処分場への直接持込：可 異物分離：要　自社工事分以外持込：可 搬入業者等の限定：
受入再生資源及び受入料金（産廃税相当額）	伐採樹木幹　12000円/t（0円/t） 伐採樹木根株　20000～25000円/t（0円/t） 解体廃木材　15000～25000円/t（0円/t） 樹木剪定発生材　15000円/t 除草材　30000円/t
処理能力	135t/日(破砕)
敷地面積	837 m2
許可番号	3823122926
許可期限	令2年10月27日～令7年10月26日
備考	

整理番号	再木－39
事業所名	今治加工㈱ 新居浜事業所
事業所所在地	〒792-0851　新居浜市観音原町甲994-2
事業所電話番号	TEL 0897-66-2202　FAX 0897-66-2208
処理施設所在地	〒799-1362　西条市今在家1218-1（受入れは上記事業所）
処理施設電話番号	TEL 0898-64-1233　FAX 0898-64-1237
主要道路からの距離	国道11号線から0.7km
受入時間	平日 8:00-17:00 / 土曜日 8:00-17:00 / 日曜日 休日 / 祝祭日 8:00-17:00
受入条件	木くず　大きさ・形状の制限等：伐採木は3．0m以下とすること 泥付きは＋3,000円、幹は末口10cm以上、（別途相談） 受入の際の予約：不要　夜間の受け入れ：不可　処分場への直接持込：可 異物分離：要　自社工事分以外持込：可 搬入業者等の限定：一般持込可
受入再生資源及び受入料金（産廃税相当額）	伐採樹木幹　10000円/t（0円/t） 伐採樹木根株　15000円/t（0円/t） 解体廃木材　10000円/t（0円/t） 樹木剪定発生材　10000円/t（0円/t） 除草材　12000円/t（0円/t）
処理能力	（受入れのみ）
敷地面積	8500 m2
許可番号	3820078118
許可期限	令3年10月15日～令8年7月1日
備考	廃棄物の受入土場であり、東予工場（再生11）へ搬送

６－４－１　木くず再資源化施設（令和7年9月調べ）

※受入料金には資源循環促進税相当額は含まれていないため別途計上すること。

※木くずについては、発生現場から50km以内に再資源化施設が無い場合を除いて、原則として再資源化施設に搬入すること。また、再資源化と縮減(焼却)の両方の許可を受けている施設に搬入する場合には、請負業者に対し縮減(焼却)ではなく再資源化をさせるよう指導すること。

整理番号	再木－40					
事業所名	今治加工㈱　松山北吉田事業所					
事業所所在地	〒791-8041	松山市北吉田町1326-1				
事業所電話番号	TEL 089-968-9876	FAX 089-968-9889				
処理施設所在地	〒799-1362	西条市今在家1218-1（受入れは上記事業所）				
処理施設電話番号	TEL 0898-64-1233	FAX 0898-64-1237				
主要道路からの距離	県道22号線から0.1km					
受入時間	平日	土曜日	日曜日	祝祭日		
	7:30-16:30	7:30-16:30	休日	7:30-16:30		
受入条件	木くず　大きさ・形状の制限等	伐採木は3．0m以下とすること 泥付きは＋3,000円、幹は末口10cm以上（別途相談）				
	受入の際の予約	不要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直接持込	可
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可		
	搬入業者等の限定	一般持込可				
受入再生資源及び受入料金（産廃税相当額）	伐採樹木幹	11000円/t（0円/t）				
	伐採樹木根株	16000円/t（0円/t）				
	解体廃木材	10000円/t（0円/t）				
	樹木剪定発生材					
	除草材					
処理能力	（受入れのみ）					
敷地面積	8500 m2					
許可番号	3820078118					
許可期限	令3年10月15日～令8年7月1日					
備考	廃棄物の受入土場であり、東予工場（再生１１）へ搬送					

整理番号	再木－41					
事業所名	今治加工㈱　大洲事業所					
事業所所在地	〒795-0031	大洲市多田甲229-1				
事業所電話番号	TEL 0893-59-6760	FAX 0893-59-6761				
処理施設所在地	〒799-1362	西条市今在家1218-1（受入れは上記事業所）				
処理施設電話番号	TEL 0898-64-1233	FAX 0898-64-1237				
主要道路からの距離	県道43号線					
受入時間	平日	土曜日	日曜日	祝祭日		
	8:00-17:00	8:00-17:00	休日	8:00-17:00		
受入条件	木くず　大きさ・形状の制限等	伐採木は3．0m以下とすること 泥付きは＋3,000円、幹は末口10cm以上（別途相談）				
	受入の際の予約	不要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直接持込	可
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可		
	搬入業者等の限定	一般持込可				
受入再生資源及び受入料金（産廃税相当額）	伐採樹木幹	11000円/t（0円/t）				
	伐採樹木根株	16000円/t（0円/t）				
	解体廃木材	10000円/t（0円/t）				
	樹木剪定発生材	11000円/t（0円/t）				
	除草材	12000円/t（0円/t）				
処理能力	（受入れのみ）					
敷地面積	8500 m2					
許可番号	3820078118					
許可期限	令3年10月15日～令8年7月1日					
備考	廃棄物の受入土場であり、東予工場（再生１１）へ搬送					

整理番号	再木－42					
事業所名	今治加工㈱　喜田村事業所					
事業所所在地	〒799-1502	今治市喜田村4-5-27				
事業所電話番号	TEL 0898-52-3717	FAX 0898-52-3712				
処理施設所在地	〒799-1362	西条市今在家1218-1（受入れは上記事業所）				
処理施設電話番号	TEL 0898-64-1233	FAX 0898-64-1237				
主要道路からの距離	県道38号線から1km					
受入時間	平日	土曜日	日曜日	祝祭日		
	8:00-17:00	8:00-17:00	休日	8:00-17:00		
受入条件	木くず　大きさ・形状の制限等	伐採木は3．0m以下とすること 泥付きは＋3,000円、幹は末口10cm以上（別途相談）				
	受入の際の予約	不要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直接持込	可
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可		
	搬入業者等の限定	一般持込可				
受入再生資源及び受入料金（産廃税相当額）	伐採樹木幹	10000円/t（0円/t）				
	伐採樹木根株	15000円/t（0円/t）				
	解体廃木材	10000円/t（0円/t）				
	樹木剪定発生材	10000円/t（0円/t）				
	除草材	12000円/t（0円/t）				
処理能力	（受入れのみ）					
敷地面積	8500 m2					
許可番号	3820078118					
許可期限	令3年10月15日～令8年7月1日					
備考	廃棄物の受入土場であり、東予工場（再生１１）へ搬送					

整理番号	再木－43(焼木－20)					
事業所名	㈱西建設					
事業所所在地	〒797-1328	西予市野村町西224番地				
事業所電話番号	TEL 0894-77-0321	FAX 0894-77-0322				
処理施設所在地	〒797-1328	西予市野村町西1108番、1105番1、1105番6				
処理施設電話番号	TEL 090-5270-0912					
主要道路からの距離	国道197号線から2.8km					
受入時間	平日	土曜日	日曜日	祝祭日		
	8:00-17:00	要連絡	休日	8:00-17:00		
受入条件	木くず　大きさ・形状の制限等					
	受入の際の予約	要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直接持込	可
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可		
	搬入業者等の限定					
受入再生資源及び受入料金（産廃税相当額）	伐採樹木幹	16000円/t（0円/t）				
	伐採樹木根株	21000円/t（0円/t）				
	解体廃木材	21000円/t（0円/t）				
	樹木剪定発生材					
	除草材					
処理能力	24.96t/日｜187kg/時(破砕｜焼却)					
敷地面積	1719 m2					
許可番号	3823073995					
許可期限	令7年3月1日～令12年2月28日					
備考						

６－４－１　木くず再資源化施設（令和7年9月調べ）

※受入料金には資源循環促進税相当額は含まれていないため別途計上すること。

※木くずについては、発生現場から50km以内に再資源化施設が無い場合を除いて、原則として再資源化施設に搬入すること。また、再資源化と縮減(焼却)の両方の許可を受けている施設に搬入する場合には、請負業者に対し縮減(焼却)ではなく再資源化をさせるよう指導すること。

整理番号	再木－49					
事業所名	㈲多和建設					
事業所所在地	〒794-1301	今治市大三島町肥海1085番地1				
事業所電話番号	TEL 0897-82-1058	FAX 0897-82-1061				
処理施設所在地	〒794-1306	今治市大三島町野々江2881-2				
処理施設電話番号						
主要道路からの距離	県道51号線					
受入時間	平日	土曜日	日曜日	祝祭日		
	8:00-17:00	8:00-17:00	休日	8:00-17:00		
受入条件	木くず　大きさ・形状の制限等	幹・根　12,000円/4t車、9,000円・2t車　廃木材　20,000円/4t車、15,000円/2t車				
	受入の際の予約	要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直接持込	可
	異物分離	要	自社工事分以外持込	不可		
	搬入業者等の限定	要事前協議				
受入再生資源及び受入料金（産廃税相当額）	伐採樹木幹	30000円/10t車（0円/10t車）				
	伐採樹木根株	30000円/10t車（0円/10t車）				
	解体廃木材	50000円/10t車（0円/10t車）				
	樹木剪定発生材	30000円/10t車（0円/10t車）				
	除草材	30000円/10t車（0円/10t車）				
処理能力	27.4t/日(破砕)					
敷地面積	300 m2					
許可番号	3821110216					
許可期限	令元年5月9日～令11年4月20日					
備考						

整理番号	再木－59					
事業所名	長崎工業㈱					
事業所所在地	〒794-0863	今治市徳重87番地				
事業所電話番号	TEL 0898-55-4000	FAX 0898-55-4413				
処理施設所在地	〒	今治市朝倉上甲2565番				
処理施設電話番号	TEL 0898-56-1118	FAX 0898-56-1118				
主要道路からの距離	県道東予玉川線から0.8km					
受入時間	平日	土曜日	日曜日	祝祭日		
	8:00-17:00	8:00-17:00	休日	8:00-17:00		
受入条件	木くず　大きさ・形状の制限等					
	受入の際の予約	不要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直接持込	可
	異物分離	要	自社工事分以外持込	不可		
	搬入業者等の限定	特になし				
受入再生資源及び受入料金（産廃税相当額）	伐採樹木幹	11000円/t（0円/t）				
	伐採樹木根株	18000円/t（0円/t）				
	解体廃木材	10000円/t（0円/t）				
	樹木剪定発生材					
	除草材					
処理能力	194.96t/日(破砕)					
敷地面積	8655 m2					
許可番号	3821015838					
許可期限	令4年6月24日～令9年6月4日					
備考						

整理番号	再木－53					
事業所名	愛媛工業㈱					
事業所所在地	〒798-2112	北宇和郡松野町大字蕨生1338-1				
事業所電話番号	TEL 0895-42-1890	FAX 0895-49-4650				
処理施設所在地	〒798-2112	北宇和郡松野町大字蕨生1334-1、鬼北町大字出目3404-2				
処理施設電話番号	TEL 0895-42-1890					
主要道路からの距離	国道381号線から1km以内					
受入時間	平日	土曜日	日曜日	祝祭日		
	8:00-17:00	8:00-17:00(第2,4休日)	休日	8:00-17:00		
受入条件	木くず　大きさ・形状の制限等					
	受入の際の予約	要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直接持込	可
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可		
	搬入業者等の限定	一般持込可				
受入再生資源及び受入料金（産廃税相当額）	伐採樹木幹					
	伐採樹木根株					
	解体廃木材					
	樹木剪定発生材					
	除草材	40000円/t（0円/t）				
処理能力	4.5t/日(破砕)					
敷地面積	17547 m2					
許可番号	3824066014					
許可期限	令6年11月26日～令11年11月25日					
備考						

整理番号	再木－60					
事業所名	㈱高原アオアクア					
事業所所在地	〒791-1204	上浮穴郡久万高原町東明神乙767番地64				
事業所電話番号	TEL 080-1995-5331	FAX 089-998-7276				
処理施設所在地	〒791-1204	上浮穴郡久万高原町東明神乙767番64				
処理施設電話番号						
主要道路からの距離	国道33号から0.2km					
受入時間	平日	土曜日	日曜日	祝祭日		
	8:00-17:00	8:00-17:00	休日	8:00-17:00		
受入条件	木くず　大きさ・形状の制限等	t あたり 15,000円 t あたり 15,000円				
	受入の際の予約	要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直接持込	可
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可		
	搬入業者等の限定					
受入再生資源及び受入料金（産廃税相当額）	伐採樹木幹	12000円/t（0円/t）				
	伐採樹木根株	14000円/t（0円/t）				
	解体廃木材	10000円/t（0円/t）				
	樹木剪定発生材	24000円/t（0円/t）				
	除草材	24000円/t（0円/t）				
処理能力	150.1t/日(破砕｜発酵)					
敷地面積	m2					
許可番号	3822228938					
許可期限	令4年6月28日～令9年6月27日					
備考						

６－４－１　木くず再資源化施設（令和7年9月調べ）

※受入料金には資源循環促進税相当額は含まれていないため別途計上すること。

※木くずについては、発生現場から50km以内に再資源化施設が無い場合を除いて、原則として再資源化施設に搬入すること。また、再資源化と縮減(焼却)の両方の許可を受けている施設に搬入する場合には、請負業者に対し縮減(焼却)ではなく再資源化をさせるよう指導すること。

整理番号	再木－62					
事業所名	内海建設㈱					
事業所所在地	〒794-1304	今治市大三島町宮浦5739番地				
事業所電話番号	TEL 0897-82-0037	FAX 0897-82-1066				
処理施設所在地	〒794-1302	今治市大三島町大見3226番1				
処理施設電話番号						
主要道路からの距離	県道51号線から0.02km					
受入時間	平日	土曜日	日曜日	祝祭日		
	7:50-17:00	7:50-17:00	休日	休日		
受入条件	木くず　大きさ・形状の制限等	3000円/軽トラック、9000円/2t車、10500円/3t車、12000円/4t車、30000円/10t車 島内排出事業者に限る				
	受入の際の予約	要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直接持込	可
	異物分離	要	自社工事分以外持込	不可		
	搬入業者等の限定	島内排出事業者に限る				
受入再生資源及び受入料金（産廃税相当額）	伐採樹木幹	30000円/10t車（0円/10t車）				
	伐採樹木根株	30000円/10t車（0円/10t車）				
	解体廃木材					
	樹木剪定発生材	30000円/10t車（0円/10t車）				
	除草材	30000円/10t車（0円/10t車）				
処理能力	4.24t/日(破砕)					
敷地面積	119 m2					
許可番号	3821038143					
許可期限	令5年3月30日～令10年3月1日					
備考						

整理番号	再木－63					
事業所名	㈱ロイヤルアイゼン					
事業所所在地	〒791-8005	松山市東長戸1-3-22				
事業所電話番号	TEL 089-924-8583	FAX 089-924-8583				
処理施設所在地	〒799-2403・791-8005	松山市萩原乙 24-3・				
処理施設電話番号	TEL 089-995-0181	FAX 089-995-5118				
主要道路からの距離	県道196号線から3km					
受入時間	平日	土曜日	日曜日	祝祭日		
	8:30-17:00	8:30-17:00	休日	8:30-17:00		
受入条件	木くず　大きさ・形状の制限等	(1)直径20cm以内、長さ2m以内 (2)根株の幹の分離				
	受入の際の予約	要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直接持込	可
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可		
	搬入業者等の限定	なし				
受入再生資源及び受入料金（産廃税相当額）	伐採樹木幹	19円/kg（0円/kg）				
	伐採樹木根株	19円/kg（0円/kg）				
	解体廃木材					
	樹木剪定発生材	19円/kg（0円/kg）				
	除草材					
処理能力	95.2t/日(破砕・堆肥化)					
敷地面積	385m2・158　m2					
許可番号	8920101617					
許可期限	令5年2月27日～令10年1月15日					
備考	萩原（固定式）：木くず					

整理番号	再木－64					
事業所名	今治加工㈱松山上野事業所					
事業所所在地	〒791-1136	松山市上野町甲1463-10				
事業所電話番号	TEL 089-960-8255	FAX 089-960-8257				
処理施設所在地	〒799-1362	西条市今在家1218-1（受入れは上記事業所）				
処理施設電話番号	TEL 0898-64-1233	FAX 0898-64-1237				
主要道路からの距離	国道33号拾町から2km					
受入時間	平日	土曜日	日曜日	祝祭日		
	7:30-16:30	7:30-16:30	休日	7:30-16:30		
受入条件	木くず　大きさ・形状の制限等	伐採木は3．0m以下とすること 泥付きは＋3,000円、幹は末口10cm以上（別途相談）				
	受入の際の予約	不要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直接持込	可
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可		
	搬入業者等の限定	一般持ち込み可				
受入再生資源及び受入料金（産廃税相当額）	伐採樹木幹	11000円/t（0円/t）				
	伐採樹木根株	16000円/t（0円/t）				
	解体廃木材	10000円/t（0円/t）				
	樹木剪定発生材					
	除草材					
処理能力	（受入れのみ）					
敷地面積	8500 m2					
許可番号	3820078118					
許可期限	令3年10月15日～令8年7月1日					
備考	廃棄物受入土場であり、中間処理施設ではない（東予工場へ搬送）					

整理番号	再木－68					
事業所名	日浦環境リサイクル㈱					
事業所所在地	〒791-0127	松山市藤野町甲37番地				
事業所電話番号	TEL 089-977-5001	FAX 089-977-5001				
処理施設所在地	〒791-0127	松山市藤野町甲470番				
処理施設電話番号	TEL 089-977-5001	FAX 089-977-5001				
主要道路からの距離	国道317号線から0.3km					
受入時間	平日	土曜日	日曜日	祝祭日		
	8:00-17:00	8:00-17:00	休日	8:00-17:00		
受入条件	木くず　大きさ・形状の制限等	要異物分離 夜間受入不可				
	受入の際の予約	不要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直接持込	不可
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可		
	搬入業者等の限定					
受入再生資源及び受入料金（産廃税相当額）	伐採樹木幹	12000円/t（0円/t）				
	伐採樹木根株	15000円/t（0円/t）				
	解体廃木材	11000円/t（0円/t）				
	樹木剪定発生材					
	除草材					
処理能力	160t/日(破砕)					
敷地面積	m2					
許可番号	8920194477					
許可期限	令4年3月30日～令9年3月14日					
備考						

６－４－１　木くず再資源化施設（令和7年9月調べ）

※受入料金には資源循環促進税相当額は含まれていないため別途計上すること。

※木くずについては、発生現場から50km以内に再資源化施設が無い場合を除いて、原則として再資源化施設に搬入すること。また、再資源化と縮減(焼却)の両方の許可を受けている施設に搬入する場合には、請負業者に対し縮減(焼却)ではなく再資源化をさせるよう指導すること。

整理番号	再木－70					
事業所名	㈱富久					
事業所所在地	〒791-0312	東温市則之内乙1191番地1				
事業所電話番号	TEL 089-966-3666	FAX 089-966-5546				
処理施設所在地	〒791-0312	東温市則之内乙1191-1、則之内丙452-5				
処理施設電話番号						
主要道路からの距離	国道11号線から2km					
受入時間	平日	土曜日	日曜日	祝祭日		
	8:00-17:00	休日	休日	8:00-17:00		
受入条件	木くず　大きさ・形状の制限等	竹の根株は受入れ不可				
	受入の際の予約	要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直接持込	不可
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可		
	搬入業者等の限定	特になし				
受入再生資源及び受入料金（産廃税相当額）	伐採樹木幹	15000円/t（0円/t）				
	伐採樹木根株	19000円/t（0円/t）				
	解体廃木材	38000円/t（1000円/t）				
	樹木剪定発生材	30000円/t（0円/t）				
	除草材	（0円/t）				
処理能力	196.8t/日(破砕)					
敷地面積	2248 m2					
許可番号	3822062428					
許可期限	令2年12月10日～令7年11月10日					
備考						

整理番号	再木－74					
事業所名	㈱住共クリエイトサービスセンター					
事業所所在地	〒792-0002	愛媛県新居浜市磯浦町16-5				
事業所電話番号	TEL 0897-34-6231	FAX 0897-32-7695				
処理施設所在地	〒	新居浜市磯浦町乙366-18				
処理施設電話番号						
主要道路からの距離	壬生川新居浜野田線から500m					
受入時間	平日	土曜日	日曜日	祝祭日		
	8:00-16:00	8:00-16:00	休日	休日		
受入条件	木くず　大きさ・形状の制限等	解体廃木材は、金属他付着物の状態により引取料金が変わります				
	受入の際の予約	要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直接持込	不可
	異物分離	要	自社工事分以外持込	不可		
	搬入業者等の限定					
受入再生資源及び受入料金（産廃税相当額）	伐採樹木幹	5500円/t				
	伐採樹木根株					
	解体廃木材	8000円/t				
	樹木剪定発生材	5500円/t				
	除草材					
処理能力	72.8t/日(破砕)					
敷地面積	850 m2					
許可番号	3820001569					
許可期限	令2年1月21日～令9年1月20日					
備考						

整理番号	再木－75					
事業所名	今治加工㈱四国中央事業所					
事業所所在地	〒799-0121	四国中央市上分町字樋の谷乙1番1				
事業所電話番号	TEL 0896-56-5858	FAX 0896-56-5858				
処理施設所在地	〒799-1362	西条市今在家1218-1（受入れは上記事業所）				
処理施設電話番号	TEL 0898-64-1233	FAX 0898-64-1237				
主要道路からの距離	国道11号線から0.7km					
受入時間	平日	土曜日	日曜日	祝祭日		
	8:00-17:00	8:00-17:00	休日	8:00-17:00		
受入条件	木くず　大きさ・形状の制限等	伐採木は3．0m以下とすること 泥付きは＋3,000円、幹は末口10cm以上（別途相談）				
	受入の際の予約	不要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直接持込	可
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可		
	搬入業者等の限定	一般持込可				
受入再生資源及び受入料金（産廃税相当額）	伐採樹木幹	10000円/t（0円/t）				
	伐採樹木根株	15000円/t（0円/t）				
	解体廃木材	10000円/t（0円/t）				
	樹木剪定発生材	10000円/t（0円/t）				
	除草材	12000円/t（0円/t）				
処理能力	（受入れのみ）					
敷地面積	8500 m2					
許可番号	3820078118					
許可期限	令3年10月15日～令8年7月1日					
備考	廃棄物の受入土場であり、東予工場（再生11）へ搬送					

整理番号	再木－77					
事業所名	オオノ開發(株)東予営業所					
事業所所在地	〒792-0856	新居浜市船木甲2203番地4				
事業所電話番号	TEL 0897-47-0251	FAX 0897-47-0261				
処理施設所在地		新居浜市船木甲2203番地4(当事業所は受入れのみ)				
処理施設電話番号						
主要道路からの距離	国道11号線					
受入時間	平日	土曜日	日曜日	祝祭日		
	8:00-17:00	8:00-17:00	休日	8:00-17:00		
受入条件	木くず　大きさ・形状の制限等					
	受入の際の予約	不要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直接持込	可
	異物分離	不要	自社工事分以外持込	可		
	搬入業者等の限定	なし				
受入再生資源及び受入料金（産廃税相当額）	伐採樹木幹	15000円/m3				
	伐採樹木根株	15000円/m3				
	解体廃木材	25500円/m3				
	樹木剪定発生材	15000円/m3				
	除草材	15000円/m3				
処理能力						
敷地面積	m2					
許可番号	3812000875					
許可期限	令3年2月5日～令9年10月23日					
備考	廃棄物の積替・保管所であり、東温処分場（再生6）へ搬送					

６－４－１　木くず再資源化施設（令和7年9月調べ）

※受入料金には資源循環促進税相当額は含まれていないため別途計上すること。

※木くずについては、発生現場から50km以内に再資源化施設が無い場合を除いて、原則として再資源化施設に搬入すること。また、再資源化と縮減(焼却)の両方の許可を受けている施設に搬入する場合には、請負業者に対し縮減(焼却)ではなく再資源化をさせるよう指導すること。

整理番号	再木－78					
事業所名	愛媛砂利㈱					
事業所所在地	〒798-0087	宇和島市坂下津甲407-44				
事業所電話番号	TEL 0895-24-0725	FAX 0895-23-5201				
処理施設所在地	〒798-1105	宇和島市三間町是能1584-1				
処理施設電話番号						
主要道路からの距離						
受入時間	平日	土曜日	日曜日	祝祭日		
	8:00-17:00	8:00-17:00	休日	8:00-17:00		
受入条件	木くず　大きさ・形状の制限等					
	受入の際の予約	要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直接持込	可
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可		
	搬入業者等の限定	搬入においては、電話または現場確認の上で受入れる				
受入再生資源及び受入料金（産廃税相当額）	伐採樹木幹	28500円/t（0円/t）				
	伐採樹木根株	38500円/t（0円/t）				
	解体廃木材					
	樹木剪定発生材	33500円/t（0円/t）				
	除草材	33500円/t（0円/t）				
処理能力	4.5t/日(破砕)					
敷地面積	m2					
許可番号	3824002369					
許可期限	令5年11月14日～令10年6月16日					
備考						

整理番号	再木－81(焼木－28)					
事業所名	㈱浅田環境開発					
事業所所在地	〒798-0036	宇和島市天神町1-8-23 天神ビル301号				
事業所電話番号	TEL 0895-58-4454	FAX 0895-58-4465				
処理施設所在地	〒798-1114	宇和島市三間町務田1356外(焼却)、1317・1337・957-1・1302外(破砕)				
処理施設電話番号	TEL 0895-58-4454	FAX 0895-58-4465				
主要道路からの距離	国道56号線から6km					
受入時間	平日	土曜日	日曜日	祝祭日		
	8:00-17:00	8:00-17:00(第2、第4休日)	休日	8:00-17:00		
受入条件	木くず　大きさ・形状の制限等	土砂等不純物の混入がないこと 焼却199/t				
	受入の際の予約	不要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直接持込	可
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可		
	搬入業者等の限定	一般持込可				
受入再生資源及び受入料金（産廃税相当額）	伐採樹木幹	（有）28,000円/t（0円/t）				
	伐採樹木根株	30,000円/t（0円/t）				
	解体廃木材	（有）30,000円/t（199円/t）				
	樹木剪定発生材					
	除草材					
処理能力	0.613t/時｜660t/日(焼却｜破砕)					
敷地面積	1355 m2					
許可番号	03844192656					
許可期限	令4年1月26日～令8年12月12日					
備考						

整理番号	再木－80(焼木－27)					
事業所名	(有)東新工業					
事業所所在地	〒791-1132	松山市久谷町乙1068				
事業所電話番号	TEL 089-963-2203	FAX 089-963-2203				
処理施設所在地	〒791-1132	松山市久谷町乙1068				
処理施設電話番号	TEL 089-963-2203	FAX 089-963-2203				
主要道路からの距離						
受入時間	平日	土曜日	日曜日	祝祭日		
	8:00-17:00	8:00-17:00	休日	8:00-17:00		
受入条件	木くず　大きさ・形状の制限等	受入れ料金は要相談				
	受入の際の予約	要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直接持込	可
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可		
	搬入業者等の限定					
受入再生資源及び受入料金（産廃税相当額）	伐採樹木幹	2000円～/m3				
	伐採樹木根株	2000円～/m3				
	解体廃木材	1000円～/m3				
	樹木剪定発生材					
	除草材					
処理能力	412t/日(破砕)					
敷地面積	1915 m2					
許可番号	8920127113					
許可期限	平30年10月3日～令10年10月2日					
備考						

整理番号	再木－82					
事業所名	㈲ジーシーオー					
事業所所在地	〒791-0201	東温市山之内甲389番地1				
事業所電話番号	TEL 089-955-0538	FAX 089-964-2578				
処理施設所在地	〒791-0201	東温市山之内甲389番1				
処理施設電話番号	TEL 089-955-0538	FAX 089-964-2578				
主要道路からの距離	国道11号線から3.8km					
受入時間	平日	土曜日	日曜日	祝祭日		
	8:00-17:00	8:00-17:00	休日	休日		
受入条件	木くず　大きさ・形状の制限等					
	受入の際の予約	不要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直接持込	可
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可		
	搬入業者等の限定					
受入再生資源及び受入料金（産廃税相当額）	伐採樹木幹	30000円/t				
	伐採樹木根株	65000円/t				
	解体廃木材					
	樹木剪定発生材	30000円/t				
	除草材	30000円/t				
処理能力	2.53t/日(破砕)					
敷地面積	371 m2					
許可番号	3822126706					
許可期限	令3年4月18日～令8年4月17日					
備考						

６－４－２　木くず焼却施設（令和7年9月調べ）

※受入料金には資源循環促進税相当額は含まれていないため別途計上すること。

※木くずについては、発生現場から50km以内に再資源化施設が無い場合を除いて、原則として再資源化施設に搬入すること。また、再資源化と縮減(焼却)の両方の許可を受けている施設に搬入する場合には、請負業者に対し縮減(焼却)ではなく再資源化をさせるよう指導すること。

整理番号	焼木－7					
事業所名	㈲伊予開発					
事業所所在地	〒799-3125　伊予市森856番地1					
事業所電話番号	TEL 089-983-3325　FAX 089-983-0698					
処理施設所在地	〒799-3125　伊予市森ココ谷129番2外					
処理施設電話番号						
主要道路からの距離	国道56号線から2km					
受入時間	平日	土曜日	日曜日	祝祭日		
	9:00-16:00	9:00-16:00	休日	休日		
受入条件	木くず　大きさ・形状の制限等	2トン標準ダンプ 積載量により料金が変動することがある				
	受入の際の予約	要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直接持込	不可
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可		
	搬入業者等の限定	一般持込可能。搬入は4t車まで。木くずは50cm角以内にして持ち込むこと				
受入再生資源及び受入料金（産廃税相当額）	伐採樹木幹 伐採樹木根株 解体廃木材 樹木剪定発生材 除草材	25000円/2t車（500円/2t車） 18000円/2t車（500円/2t車） 18000円/2t車（500円/2t車）				
処理能力	0.17～0.19t/時(焼却)					
敷地面積	m2					
許可番号	3842002489					
許可期限	令6年3月16日～令11年3月15日					
備考						

整理番号						
事業所名						
事業所所在地						
事業所電話番号						
処理施設所在地						
処理施設電話番号						
主要道路からの距離						
受入時間						
受入条件						
受入再生資源及び受入料金（産廃税相当額）						
処理能力						
敷地面積						
許可番号						
許可期限						
備考						

整理番号						
事業所名						
事業所所在地						
事業所電話番号						
処理施設所在地						
処理施設電話番号						
主要道路からの距離						
受入時間						
受入条件						
受入再生資源及び受入料金（産廃税相当額）						
処理能力						
敷地面積						
許可番号						
許可期限						
備考						

整理番号						
事業所名						
事業所所在地						
事業所電話番号						
処理施設所在地						
処理施設電話番号						
主要道路からの距離						
受入時間						
受入条件						
受入再生資源及び受入料金（産廃税相当額）						
処理能力						
敷地面積						
許可番号						
許可期限						
備考						

第７章　最 終 処 分 場

７－２ 最終処分場（令和7年9月調べ）

※△・・・処分場以外で受入

番号	施設構造	事業所名	処分場所在地	処分場連絡先（TEL）	Co塊	As塊	建設汚泥	木くず	金属くず	廃プラ	紙くず	混廃	アスベスト	許可番号	許可期限
2	安定型最終処分場	成功開発㈱	今治市宮窪町友浦704	0897-86-3537	○	○			○	○		○		3841016137	令和11年3月16日
6	安定型最終処分場	愛媛県環境開発センター㈱	松山市上伊台町19外	089-977-2325	○	○			○	○				8940011073	令和10年11月9日
7	安定型最終処分場	城東開発㈱	松山市小野町乙74-2	089-977-3878					○	○		○	○	08940019337	令和11年6月20日
8	安定型最終処分場	エコブリッジ㈱	喜多郡内子町村前743番外	0893-47-0009					○	○		○	○	03843201341	令和10年4月30日
11	管理型最終処分場	㈱西田興産	大洲市上須戒丁594番地外	0893-59-6021	○	○	○	○	○	○	○	○		03843000571	令和9年9月29日
12	安定型最終処分場	松本建設㈱	大洲市野佐来81番2外42筆	0893-24-4372	○	○			○	○		○	○	3843009109	令和10年9月29日
24	管理型最終処分場	㈱クリーンダスト	西条市船屋椎ノ木谷乙2番1及び蛭子谷5番1	0897-56-7071	○	○	○	○	○	○	○	○	○	03830104634	令和10年6月15日
26	安定型最終処分場	㈲二宮建設	喜多郡内子町大瀬東2685(内子町大瀬東2675-2)	0893-57-6318	○	○			○	○				3843025419	令和11年11月9日
29	管理型最終処分場	㈲明越産業	西条市船屋字揚梅乙8-1及び8-2	0897-55-5660	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3830012242	令和11年5月12日
36	安定型最終処分場	㈱浅田環境開発	宇和島市光満乙220外、宇和島市三間町務田1330外	0895-58-4454					○	○		○	○	03844192656	令和8年12月12日

7－2－1 最終処分場 詳細（令和7年9月調べ）

事業所番号	愛媛－2								
事業所名	成功開発㈱								
事業所所在地	〒794-2203	今治市宮窪町宮窪4182番地							
処分地所在地	〒794-2204	今治市宮窪町友浦704							
事業所電話番号等	TEL 0897-86-3537		FAX 0897-86-3900						
処分地電話番号等	TEL		FAX						
主要道路からの距離	国道317号線から2km								
営業時間	平 日 8:00-17:00 土 曜 8:00-17:00(第2、4休日) 日 曜 休日				祝 日 8:00-17:00				
受入条件	受入の際の予約	要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直接持込	不可			
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可					
	搬入業者等の限定	一般持込可能							
	搬入量の確認方法	トラックスケール			搬入車両大きさ制限	10t車			
廃棄物の種類	コンクリート塊	アスファルト塊	建設汚泥	木くず	金属くず	廃プラスチック	紙くず	混合廃棄物	アスベスト
受入項目	○	○			○	○		○	
受入料金	無筋 22000円/10t車 有筋 24000円/10t車	切削材 22000円/10t車 掘削材 22000円/10t車		伐採樹木幹 伐採樹木根株 解体廃木材 樹木剪定発生材 除草材	85000円/10t車	85000円/10t車		100000円/10t車	
受入備考	定量積載	定量積載							
全体容量	130,786 m3								
残余容量	19,000 m3								
敷地面積	14,412 m2								
施設構造	安定型最終処分場								
許可番号	3841016137								
許可期限	平31年3月18日～令11年3月16日								
その他	夜間受入不可 有害性廃プラは受入不可 混合廃棄物は、安定5品目								

事業所番号	愛媛－6								
事業所名	愛媛県環境開発センター㈱								
事業所所在地	〒791-0111	松山市上伊台町18							
処分地所在地	〒791-0111	松山市上伊台町19外							
事業所電話番号等	TEL 089-977-2325		FAX 089-977-2659						
処分地電話番号等	TEL 089-977-2325		FAX 089-977-2659						
主要道路からの距離	国道196号線から4km								
営業時間	平 日 8:00-17:00 土 曜 8:00-17:00 日 曜 休日				祝 日 8:00-17:00				
受入条件	受入の際の予約	不要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直接持込	可			
	異物分離	不要	自社工事分以外持込	可					
	搬入業者等の限定	一般持込可能。搬入車輌は10t車まで							
	搬入量の確認方法	採寸による容量計算			搬入車両大きさ制限	10t車			
廃棄物の種類	コンクリート塊	アスファルト塊	建設汚泥	木くず	金属くず	廃プラスチック	紙くず	混合廃棄物	アスベスト
受入項目	○	○			○	○			
受入料金	無筋 5000円/m3 有筋 5000円/m3	切削材 5000円/m3 掘削材 5000円/m3		伐採樹木幹 伐採樹木根株 解体廃木材 樹木剪定発生材 除草材	9000円/m3	10000円/m3			
受入備考	大きいものや形状によって料金が変わるため、要相談	大きいものや形状によって料金が変わるため、要相談							
全体容量	123,800 m3								
残余容量	64,860 m3								
敷地面積	80,000 m2								
施設構造	安定型最終処分場								
許可番号	8940011073								
許可期限	令5年12月19日～令10年11月9日								
その他	夜間受入不可 有害性の廃プラ、金属くずは受入不可 混載の場合は高い方の料金になる 祝祭日は要事前連絡。コンクリート、アスファルト類は主に中間（破砕）処理をしています。								

7－2－1 最終処分場 詳細(令和7年9月調べ)

事業所番号	愛媛－7								
事業所名	城東開発㈱								
事業所所在地	〒791-0113	松山市白水台3丁目乙533番地1							
処分地所在地	〒791-0241	松山市小野町乙74-2							
事業所電話番号等	TEL 089-996-6611	FAX 089-996-8111							
処分地電話番号等	TEL 089-977-3878	FAX 089-977-1990							
主要道路からの距離	国道317号線から4km								
営業時間	平 日 8:00-17:00 土 曜 8:00-17:00 日 曜 休日	祝 日 8:00-17:00							
受入条件	受入の際の予約	不要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直接持込	可			
	異物分離	不要	自社工事分以外持込	可					
	搬入業者等の限定	一般持込可能							
	搬入量の確認方法	目視及びトラックスケール			搬入車両大きさ制限	10t車			
廃棄物の種類	コンクリート塊	アスファルト塊	建設汚泥	木くず	金属くず	廃プラスチック	紙くず	混合廃棄物	アスベスト
受入項目					○	○		○	○
受入料金	無筋	切削材		伐採樹木幹 伐採樹木根株	5000円/m3	13000円/m3		28000円/m3	18000円/m3
	有筋	掘削材		解体廃木材 樹木剪定発生材 除草材					
受入備考								安定5品目に限る	非飛散性に限る
全体容量	620,207 m3								
残余容量	191,155 m3								
敷地面積	47,639 m2								
施設構造	安定型最終処分場								
許可番号	08940019337								
許可期限	令6年7月1日～令11年6月20日								
その他									

事業所番号	愛媛－8								
事業所名	エコブリッジ㈱								
事業所所在地	〒791-3351	喜多郡内子町五百木67番地1							
処分地所在地	〒791-3352	喜多郡内子町村前743番外							
事業所電話番号等	TEL 0893-44-5775	FAX 0893-44-5885							
処分地電話番号等	TEL 0893-47-0009	FAX 0893-47-0143							
主要道路からの距離	国道56号線から4km								
営業時間	平 日 8:00-17:00 土 曜 休日 日 曜 休日	祝 日 8:00-17:00							
受入条件	受入の際の予約	不要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直接持込	可			
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可					
	搬入業者等の限定	契約業者のみ							
	搬入量の確認方法	計量器及び目視			搬入車両大きさ制限	10t車			
廃棄物の種類	コンクリート塊	アスファルト塊	建設汚泥	木くず	金属くず	廃プラスチック	紙くず	混合廃棄物	アスベスト
受入項目					○	○		○	○
受入料金	無筋	切削材		伐採樹木幹 伐採樹木根株	18000円/m3	18000円/m3		18000円/m3	22000円/m3
	有筋	掘削材		解体廃木材 樹木剪定発生材 除草材					
受入備考								安定型品目のみ	ｱｽﾍﾞｽﾄは非飛散性に限る
全体容量	462,907.5 m3								
残余容量	96,100 m3								
敷地面積	34,176 m2								
施設構造	安定型最終処分場								
許可番号	03843201341								
許可期限	令5年5月8日～令10年4月30日								
その他	夜間受入不可 有害性の廃プラ、金属くずは受入不可								

7－2－1 最終処分場 詳細（令和7年9月調べ）

事業所番号	愛媛－11								
事業所名	㈱西田興産								
事業所所在地	〒795-0061 大洲市徳森248番地								
処分地所在地	〒795-0032 大洲市上須戒丁594番地外								
事業所電話番号等	TEL 0893-25-0211 FAX 0893-25-0554								
処分地電話番号等	TEL 0893-59-6021 FAX 0893-59-6022								
主要道路からの距離	国道56号線から4.5km								
営業時間	平 日 8:00-16:30 土 曜 休日 日 曜 休日 祝 日 GW、お盆、年末年始休日あり								
受入条件	受入の際の予約	要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直接持込	可			
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可					
	搬入業者等の限定	一般持込可能（事前協議要）。有害性プラ、金属くず及び有害性が含まれる恐れのある廃棄物は受入不可。汚泥については、「産業廃棄物に含まれる金属等の検査方法」による分析証明が必要。							
	搬入量の確認方法	トラックスケール				搬入車両大きさ制限	10t車		
廃棄物の種類	コンクリート塊	アスファルト塊	建設汚泥	木くず	金属くず	廃プラスチック	紙くず	混合廃棄物	アスベスト
受入項目	○	○	○	○	○	○	○	○	
受入料金	無筋 19500円/t 有筋 20000円/t	切削材 19500円/t 掘削材 19500円/t	26000円/t	伐採樹木幹 37000円/t 伐採樹木根株 51000円/t 解体廃木材 51000円/t 樹木剪定発生材 28000円/m3 除草材 28000円/m3	25000円/t	79000円/t	91000円/t	28000円/m3	
受入備考								土砂混じりは26,000円/t	
全体容量	1,022,005 m3								
残余容量	356,186 m3								
敷地面積	55,989 m2								
施設構造	管理型最終処分場								
許可番号	03843000571								
許可期限	令4年9月30日～令9年9月29日								
その他									

事業所番号	愛媛－12								
事業所名	松本建設㈱								
事業所所在地	〒795-0001 大洲市北只116番地2								
処分地所在地	〒795-0006 大洲市野佐来81番2外42筆								
事業所電話番号等	TEL 0893-24-4372 FAX 0893-23-3045								
処分地電話番号等	TEL FAX								
主要道路からの距離	国道56号線から0.5km								
営業時間	平 日 8:00-17:00 土 曜 8:00-17:00(第2,4休日) 日 曜 休日 祝 日 休日								
受入条件	受入の際の予約	要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直接持込	不可			
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可					
	搬入業者等の限定	一般持込可能							
	搬入量の確認方法	トラックスケール、荷姿、目分量、搬入車両の車種				搬入車両大きさ制限	10t車		
廃棄物の種類	コンクリート塊	アスファルト塊	建設汚泥	木くず	金属くず	廃プラスチック	紙くず	混合廃棄物	アスベスト
受入項目	○	○			○	○		○	○
受入料金	無筋 2000円/t 有筋 3000円/t	切削材 2000円/t 掘削材 2000円/t		伐採樹木幹 伐採樹木根株 解体廃木材 樹木剪定発生材 除草材	5000円/t	20000円/m3		20000円/t	20000円/t
受入備考	50cm×50cm×50cm以内	50cm×50cm×50cm以内							アスベストは非飛散性のものに限る
全体容量	208,011 m3								
残余容量	90,660 m3								
敷地面積	33,302 m2								
施設構造	安定型最終処分場								
許可番号	3843009109								
許可期限	令5年9月30日～令10年9月29日								
その他	夜間受入の可否は、事前協議要 有害性の廃プラ、金属くずは受入不可								

7－2－1 最終処分場 詳細（令和7年9月調べ）

事業所番号	愛媛－24								
事業所名	㈱クリーンダスト								
事業所所在地	〒793-0005　西条市船屋乙5-7								
処分地所在地	〒793-0005　西条市船屋椎ノ木谷乙2番1及び蛭子谷5番1								
事業所電話番号等	TEL　0897-56-7071　FAX　0897-56-7021								
処分地電話番号等	TEL　FAX								
主要道路からの距離	県道13号線から1.9km								
営業時間	平　日　8:00-17:00 土　曜　8:00-17:00(第2、4休日) 日　曜　休日　祝　日　休日								
受入条件	受入の際の予約	不要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直接持込	可			
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可					
	搬入業者等の限定	時間外受入れは応相談							
	搬入量の確認方法	目視、計量、容積確認(寸法図る)			搬入車両大きさ制限	10t車まで			
廃棄物の種類	コンクリート塊	アスファルト塊	建設汚泥	木くず	金属くず	廃プラスチック	紙くず	混合廃棄物	アスベスト
受入項目	○	○	○	○	○	○	○	○	○
受入料金	無筋 156000円/10t車 有筋 156000円/10t車	切削材 184000円/10t車 掘削材 184000円/10t車	130000円/10t車	伐採樹木幹 276000円/10t車 伐採樹木根株 276000円/10t車 解体廃木材 276000円/10t車 樹木剪定発生材 除草材	135000円/10t車	330000円/10t車	270000円/10t車	360000円/10t車	
受入備考	平ダンプ9.2t積	平ダンプ9.2t積	建設汚泥は含水率85%以下平ダンプ		深ダンプ 7.5t積AR車	深ダンプ 7.5t積AR車	深ダンプ 7.5t積AR車	深ダンプ 7.5t積AR車	
全体容量	345,334 m3								
残余容量	33,200 m3								
敷地面積	26,270 m2								
施設構造	管理型最終処分場								
許可番号	03830104634								
許可期限	平30年7月4日～令10年6月15日								
その他	建設汚泥等、分析証明書の要提示（法で規定されるものについて）								

事業所番号	愛媛－26								
事業所名	㈲二宮建設								
事業所所在地	〒795-0301　喜多郡内子町五十崎乙757-1								
処分地所在地	〒791-3363　喜多郡内子町大瀬東2685(内子町大瀬東2675-2)								
事業所電話番号等	TEL　0893-43-1970　FAX　0893-59-2011								
処分地電話番号等	TEL　0893-57-6318　FAX　0893-57-6319								
主要道路からの距離	国道379号から3.5km（国道379号から4.0km）								
営業時間	平　日　8:00-17:00 土　曜　休日 日　曜　休日　祝　日　休日								
受入条件	受入の際の予約	要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直接持込	可			
	異物分離	要	自社工事分以外持込	不可					
	搬入業者等の限定	一般持込可能							
	搬入量の確認方法	立会 トラックスケール			搬入車両大きさ制限	10t車			
廃棄物の種類	コンクリート塊	アスファルト塊	建設汚泥	木くず	金属くず	廃プラスチック	紙くず	混合廃棄物	アスベスト
受入項目	○	○			○	○			
受入料金	無筋 1500円/t 有筋 2000円/t	切削材 1500円/t 掘削材 1500円/t		伐採樹木幹 伐採樹木根株 解体廃木材 樹木剪定発生材 除草材	30000円/t	50000円/t			
受入備考	40cm角以内とする					コルゲート管は不可			
全体容量	82,095 m3								
残余容量	49,145 m3								
敷地面積	11,124 m2								
施設構造	安定型最終処分場								
許可番号	3843025419								
許可期限	令6年11月18日～令11年11月9日								
その他	夜間受入不可。コンクリート廃材、アスファルト廃材は径40cm角以上の場合別途見積。								

7－2－1 最終処分場 詳細（令和7年9月調べ）

事業所番号	愛媛－29								
事業所名	㈲明越産業								
事業所所在地	〒793-0003	西条市船屋7-1							
処分地所在地	〒793-0000	西条市船屋字揚梅乙8-1及び8-2							
事業所電話番号等	TEL 0897-55-5660	FAX 0897-53-7292							
処分地電話番号等	TEL 0897-55-5660	FAX 0897-53-7292							
主要道路からの距離	県道13号線から0.2km								
営業時間	平 日 8:00-17:00 土 曜 8:00-17:00 日 曜 休日	祝 日 8:00-17:00							
受入条件	受入の際の予約	不要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直接持込	可			
	異物分離	不要	自社工事分以外持込	可					
	搬入業者等の限定	事業者全般可。但し、排出先が明確で性状等の情報がはっきりとしており、授入判断ができるもの。							
	搬入量の確認方法	車輌の荷姿を実測（m3） 実質重量（ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ）			搬入車両大きさ制限	10t車			
廃棄物の種類	コンクリート塊	アスファルト塊	建設汚泥	木くず	金属くず	廃プラスチック	紙くず	混合廃棄物	アスベスト
受入項目	○	○	○	○	○	○	○	○	○
受入料金	無筋 23000円/tﾀﾞﾝﾌﾟ 有筋 23000円/tﾀﾞﾝﾌﾟ	切削材 23000円/tﾀﾞﾝﾌﾟ 掘削材 23000円/tﾀﾞﾝﾌﾟ	23000円/tﾀﾞﾝﾌﾟ	伐採樹木幹 20000円/m3 伐採樹木根株 20000円/m3 解体廃木材 20000円/m3 樹木剪定発生材 20000円/m3 除草材 20000円/m3	20000円/m3	20000円/m3	20000円/m3	20000円/m3	35000円/m3
受入備考									飛散性(管理型) 非飛散性は 23,000円/m3
全体容量	696,744 m3								
残余容量	71,378 m3								
敷地面積	52,143 m2								
施設構造	管理型最終処分場								
許可番号	3830012242								
許可期限	令6年5月13日～令11年5月12日								
その他									

事業所番号	愛媛－36								
事業所名	㈱浅田環境開発								
事業所所在地	〒798-0036	宇和島市天神町1-8-23 天神ﾋﾞﾙ301号							
処分地所在地	〒798-0021	宇和島市光満乙220外、宇和島市三間町務田1330外							
事業所電話番号等	TEL 0895-58-4454	FAX 0895-58-4465							
処分地電話番号等	TEL 0895-58-4454	FAX 0895-58-4465							
主要道路からの距離	国道56号線から6km								
営業時間	平 日 8:00-17:00 土 曜 8:00-17:00(第2、第4休日) 日 曜 休日	祝 日 8:00-17:00							
受入条件	受入の際の予約	不要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直接持込	可			
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可					
	搬入業者等の限定	一般持込可							
	搬入量の確認方法	トラックスケール他			搬入車両大きさ制限	10t車			
廃棄物の種類	コンクリート塊	アスファルト塊	建設汚泥	木くず	金属くず	廃プラスチック	紙くず	混合廃棄物	アスベスト
受入項目					○	○		○	○
受入料金	無筋 有筋	切削材 掘削材		伐採樹木幹 伐採樹木根株 解体廃木材 樹木剪定発生材 除草材	12000円/m3	80000円/t		16000円/m3	
受入備考	中間処理にすべて回している	中間処理にすべて回している		中間処理にすべて回している					
全体容量	868,270 m3								
残余容量	m3								
敷地面積	87,951 m2								
施設構造	安定型最終処分場								
許可番号	03844192656								
許可期限	令4年1月26日～令8年12月12日								
その他	有害性の廃プラ、金属屑は受入不可								

第８章　建設発生土受入施設

８－２ 建設発生土受入施設（特定事業場、最終処分場）一覧（令和7年9月調べ）

注意1：受入料金には、愛媛県土砂条例に基づく底質試験（溶出試験・含有量試験）の試験費用は含んでいない。
注意2：受入れ料金がm3表示の場合は、ﾙｰｽﾞ単価となっているので積算の際は地山単価に換算すること。

発生土	施設種類	事業目的 処分方法	事業者名 事業所名	特定事業場所在地 安定型最終処分場所在地	連絡先 （TEL）	許可番号	許可期限	受入料金				備考
								第1種 建設発生土 （※1）	第2種 建設発生土 （※2）	第3種 建設発生土 （※3）	第4種 建設発生土 （※4）	
1	管理型最終処分場	埋立	㈲明越産業	西条市船屋字揚梅乙8-1及び8-2	0897-55-5660	3830012242	令和11年5月12日	23,000円/t	23,000円/t	23,000円/t	23,000円/t	
11	管理型最終処分場	埋立	㈱クリーンダスト	西条市船屋椎ノ木谷乙2番1及び蛭子谷5番1	0897-56-7071	03830104634	令和10年6月15日	25,000円/m3	25,000円/m3	25,000円/m3	25,000円/m3	
18	管理型最終処分場	埋立	㈱西田興産	大洲市上須戒丁594番地外	0893-59-6021	03843000571	令和9年9月29日				28000円/m3	
34	特定事業	造成	西日本砕石株式会社	四国中央市土居町北野乙1番1　外	0897-45-0455	愛媛県指令6東環第58-1号	令和21年3月31日	2,000円/m3	2,000円/m3	2,000円/m3		
35	特定事業	造成	オオノ開發株式会社	新居浜市船木字長野甲1594番　外	0897-47-0251	愛媛県指令26東環第70-7号	令和8年3月31日	3,000円/m3	3,000円/m3			
36	特定事業	残土処分	有限会社多和建設	今治市大三島町明日253番地1　外	0897-82-1058	愛媛県指令28東今環第409号	令和14年3月31日	16,500円/10t車	16,500円/10t車			6,600円/4t車、3,000円/2t車、1,500円/1t車
37	特定事業	残土処分	(有)織昌石材	今治市宮窪町宮窪5561番、7804番、5537番	0897-86-3804	愛媛県指令元東今環第106号	令和12年3月31日	2,000円/m3	2,000円/m3			
38	特定事業	残土処分	末広工業㈱	伊予郡砥部町満穂860番　外	089-969-2204	愛媛県指令廃第38-38号	令和11年12月31日	20,000円/m3	20,000円/m3	20,000円/m3	30,000円/m3	
46	特定事業	残土処分	省国運輸㈱(2工区)	松山市窪野町乙385番1　外	089-963-1845	愛媛県指令26中局環第289-1号・27中局環第288-1号・30中局環第305-1	令和16年9月1日	4,500円/m3	4,500円/m3	4,500円/m3		
48	特定事業	残土処分	（有）山海興産（2工区）	松山市菅沢町甲８４５番２　外	089-998-7275	愛媛県指令6中局環第691-2	令和13年9月25日	3,500円/m3	3,500円/m3	3,800円/m3		
51	特定事業	残土処分	城東開発㈱	愛媛県松山市湯山柳乙104番２　外	089-996-6611	愛媛県指令元中局環第1090-2号	令和21年10月27日	4,000円/m3	4,000円/m3			都度協議
52	特定事業	残土処分	省国運輸㈱(3工区)	松山市窪野町乙419番　外	089-963-1845	愛媛県指令元中局環第1140-2号	令和21年11月6日	4,500円/m3	4,500円/m3	4,500円/m3		
53	特定事業	残土処分	省国運輸㈱(4工区)	松山市窪野町乙436番　外	089-963-1845	愛媛県指令元中局環第1141-2号	令和21年11月6日	4,500円/m3	4,500円/m3	4,500円/m3		
54	特定事業	残土処分場、資材置場の造成	オオノ開發㈱　（柳谷）	東温市河之内字柳谷甲1053番1　外	089-976-1234	愛媛県指令元中局環第1279-2号	令和10年3月31日	15,000円/台 （10tﾀﾞﾝﾌﾟ）	15,000円/台 （10tﾀﾞﾝﾌﾟ）	15,000円/台 （10tﾀﾞﾝﾌﾟ）	15,000円/台 （10tﾀﾞﾝﾌﾟ）	
58	特定事業	残土処分	エコブリッジ㈱(B工区)	喜多郡内子町五百木1203番 外	0893-44-5775	愛媛県指令4南八環第214号	令和13年8月17日	1,800円/m3	1,800円/m3			
61	特定事業	残土処分	久保興業㈱	喜多郡内子町只海乙400番3　外	0893-44-3125	愛媛県指令23南八環第308号	令和14年3月31日	1,800円/m3	1,800円/m3	1,800円/m3		
62	特定事業	造成	エコブリッジ㈱(村前)	喜多郡内子町村前245番地　外	0893-44-5775	愛媛県指令30南八環第192号	令和15年7月30日	1,800円/m3	1,800円/m3			
63	特定事業	残土処分	エコブリッジ（株）（C工区）	喜多郡内子町五百木1208番 外	0893-44-5775	愛媛県指令4南八環第215号	令和17年12月31日	1,800円/m3	1,800円/m3			
64	特定事業	残土処分	西南砕石工業（株）	西予市三瓶町鴫山字うしろだに丙447番地1　外	0894-22-3030	愛媛県指令27南八環第142号、愛媛県指令30南八環第129号	令和15年5月27日	3,000円/m3	3,000円/m3	3,000円/m3	3,000円/m3	
65	特定事業	残土処分	向成建設（株）	大洲市長谷1300番外	0893-25-3150	愛媛県指令29南八環第646号	令和8年12月31日	1,600円/m3	1,600円/m3	1,600円/m3		10tﾀﾞﾝﾌﾟ1台：8,000円
66	特定事業	残土処分	㈲浅田砂利	宇和島市津島町上畑地字灰床第6号19番1　外	0895-22-7122	愛媛県指令21南局環第523号	令和11年3月29日	2,500円/m3	2,500円/m3			土砂(ルーズ)
67	特定事業	残土処分	愛媛砂利㈱	宇和島市三間町是能1574番　外	0895-24-0725	愛媛県指令20南局環90-4号	令和9年7月22日	4,580円/m3	4,580円/m3	4,580円/m3	4,580円/m3	ルーズ
70	特定事業	残土処分	㈲凝地	南宇和郡愛南町御荘長洲1324番地1	0895-73-0159	愛媛県指令18環政第39-21号	令和8年11月26日	1,700円/m3	2,000円/m3	2,500円/m3	3,200円/m3	
73	特定事業	残土処分	船田建設㈱	宇和島市津島町岩渕丁180番３　外	0895-32-2711	愛媛県指令17環政第40-3号	令和17年10月5日	2,500円/m3	2,500円/m3			ルーズ
76	特定事業	残土処分	吉興㈱	北宇和郡鬼北町大字出目747番1　外	0895-45-0810	愛媛県指令4南局環第582号	令和30年9月16日	2,000円/m3	2,000円/m3	2,000円/m3	2,000円/m3	
78	特定事業	残土処分	宇和土建㈱	西予市宇和町小野田778番地1他	0894-62-0091	愛媛県指令3南八環第８１号	令和23年3月31日	3,000円/m3	3,000円/m3	3,000円/m3		軟弱土については要相談。第三種建設発生土で高含水土又は軟弱土は受入れ料金4000円／m3。 大型11tﾀﾞﾝﾌﾟまで
82	特定事業	残土処分	㈲クリーンセンター	大洲市菅田町大竹字入道ヶ谷乙１番10	0893-25-3329	愛媛県指令4南八環第433号	令和25年1月11日	1,800円/m3	1,800円/m3	1,800円/m3		
83	特定事業	残土処分	北条土砂㈲	松山市浅海本谷乙401番2外13筆、松山市浅海原乙269番外1筆	089-992-0073	愛媛県指令5中局環第905-3号	令和26年1月16日	3800円/m3	4000円/m3	4500円/m3		

※1　第1種建設発生土とは、「砂、礫及びこれらに準ずるもの」である。
※2　第2種建設発生土とは、「砂質土、礫質土及びこれらに準ずるもの」である。
※3　第3種建設発生土とは、「通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの」である。
※4　第4種建設発生土とは、「粘性土及びこれらに準ずるもの（第3種建設発生土を除く）」である。

８－２－１建設発生土受入施設（最終処分場） 詳細（令和7年9月調べ）

事業所番号	発生土－1							
事業所名	㈲明越産業							
事業所所在地	〒793-0003 西条市船屋7-1							
処分地所在地	〒793-0000 西条市船屋字揚梅乙8-1及び8-2							
事業所電話番号等	TEL 0897-55-5660			FAX 0897-53-7292				
処分地電話番号等	TEL 0897-55-5660			FAX 0897-53-7292				
主要道路からの距離	県道13号線から0.2km							
営業時間	平 日 8:00-17:00 土 曜 8:00-17:00 日 曜 休日				祝祭日 8:00-17:00			
受入条件	受入の際の予約	不要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直接持込	可		
	異物分離	不要	自社工事分以外持込	可				
	搬入業者等の限定	事業者全般可。但し、排出先が明確で性状等の情報がはっきりとしており、授入判断ができるもの。						
	搬入量の確認方法	車輌の荷姿を実測（m3） 実質重量（ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ）			搬入車両大きさ制限	10t車		
	建設発生土の大きさ・形状の制限等							
廃棄物の種類	第1種建設発生土	第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土				
受入項目	○	○	○	○				
受入料金	23,000円/t	23,000円/t	23,000円/t	23,000円/t				
全体容量	696,744 m3							
残余容量	71,378 m3							
敷地面積	52,143 m2							
施設構造	管理型最終処分場							
許可番号	3830012242							
許可期限	令6年5月13日～令11年5月12日							
備考								

事業所番号	発生土－11							
事業所名	㈱クリーンダスト							
事業所所在地	〒793-0005 西条市船屋乙5-7							
処分地所在地	〒793-0005 西条市船屋椎ノ木谷乙2番1及び蛭子谷5番1							
事業所電話番号等	TEL 0897-56-7071			FAX 0897-56-7021				
処分地電話番号等	TEL			FAX				
主要道路からの距離	県道13号線から1.9km							
営業時間	平 日 8:00-17:00 土 曜 8:00-17:00(第2､4休日) 日 曜 休日				祝祭日 休日			
受入条件	受入の際の予約	不要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直接持込	可		
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可				
	搬入業者等の限定	時間外受入れは応相談						
	搬入量の確認方法	目視、計量、容積確認(寸法図る)			搬入車両大きさ制限	10t車まで		
	建設発生土の大きさ・形状の制限等							
廃棄物の種類	第1種建設発生土	第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土				
受入項目	○	○	○	○				
受入料金	25,000円/m3	25,000円/m3	25,000円/m3	25,000円/m3				
全体容量	345,334 m3							
残余容量	33,200 m3							
敷地面積	26,270 m2							
施設構造	管理型最終処分場							
許可番号	03830104634							
許可期限	平30年7月4日～令10年6月15日							
備考	建設汚泥等、分析証明書の要提示（法で規定されているものについて）							

８－２－１建設発生土受入施設（最終処分場） 詳細（令和7年9月調べ）

事業所番号	発生土－18						
事業所名	㈱西田興産						
事業所所在地	〒795-0061 大洲市徳森248番地						
処分地所在地	〒795-0032 大洲市上須戒丁594番地外						
事業所電話番号等	TEL 0893-25-0211			FAX 0893-25-0554			
処分地電話番号等	TEL 0893-59-6021			FAX 0893-59-6022			
主要道路からの距離	国道56号線から4.5km						
営業時間	平 日 8:00-16:30 土 曜 休日 日 曜 休日				祝祭日 GW、お盆、年末年始休日あり		
受入条件	受入の際の予約	要	夜間の受け入れ	不可	処分場への直接持込	可	
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可			
	搬入業者等の限定	一般持込可能（事前協議要）。有害性ﾌﾟﾗ、金属くず及び有害性が含まれる恐れのある廃棄物は受入不可。汚泥については、「産業廃棄物に含まれる金属等の検査方法」による分析証明が必要。					
	搬入量の確認方法	トラックスケール			搬入車両大きさ制限	10t車	
	建設発生土の大きさ・形状の制限等						

廃棄物の種類	第1種建設発生土	第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土
受入項目				○
受入料金				28000円/m3

全体容量	1,022,005 m3
残余容量	356,186 m3
敷地面積	55,989 m2
施設構造	管理型最終処分場
許可番号	03843000571
許可期限	令4年9月30日～令9年9月29日
備考	夜間受入不可

事業所番号	
事業所名	
事業所所在地	
処分地所在地	
事業所電話番号等	
処分地電話番号等	
主要道路からの距離	
営業時間	
受入条件	

廃棄物の種類				
受入項目				
受入料金				

全体容量	
残余容量	
敷地面積	
施設構造	
許可番号	
許可期限	
備考	

８－２－２建設発生土受入施設（特定事業場） 詳細（令和7年9月調べ）

事業場番号	発生土－34						
事業者名	西日本砕石株式会社						
事務所所在地	〒792-0897 新居浜市阿島乙174番地						
特定事業場所在地	〒799-0722 四国中央市土居町北野乙1番1 外						
事務所電話番号等	TEL 0897-45-0455			FAX 0897-45-2453			
特定事業場電話番号等	TEL			FAX			
主要道路からの距離	国道11号から2.5km						
営業時間	平 日 8:00～17:00 土 曜 8:00～17:00 日 曜 休日～			祝祭日 会社カレンダーによる～			
受入条件	受入の際の予約		要	夜間の受け入れ	不可	事業場への直接持込	不可
	異物分離		要	自社工事分以外持込	不可		
	その他制限		残土採取地は四国中央市・新居浜市・西条市地区に限る 残土処理契約書、採取場所証明書、受入証明書(チケット)が必要 R7/5より一時受入中止中				
廃棄物の種類	第1種建設発生土	第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土			
受入項目	○	○	○				
受入料金	2,000円/m3	2,000円/m3	2,000円/m3				
特定事業場面積	77,883 m2						
特定事業区域面積	77,883 m2						
許可容量	1,231,314 m3						
許可の種類	特定事業						
許可番号	愛媛県指令6東環第58-1号						
許可期限	令6年7月8日～令21年3月31日						
備考							

事業場番号	発生土－35						
事業者名	オオノ開發株式会社						
事務所所在地	〒791-0242 新居浜市船木甲2203番地4						
特定事業場所在地	〒791-0242 新居浜市船木字長野甲1594番 外						
事務所電話番号等	TEL 0897-47-0251			FAX 0897-47-0261			
特定事業場電話番号等	TEL 0897-47-0251			FAX 0897-47-0261			
主要道路からの距離	国道11号から0.5km						
営業時間	平 日 8:00～17:00 土 曜 8:00～17:00 日 曜 休日～			祝祭日 8:00～17:00			
受入条件	受入の際の予約		不要	夜間の受け入れ	不可	事業場への直接持込	可
	異物分離		要	自社工事分以外持込	可		
	その他制限		愛媛県土砂条例に準ずる				
廃棄物の種類	第1種建設発生土	第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土			
受入項目	○	○					
受入料金	3,000円/m3	3,000円/m3					
特定事業場面積	143,890 m2						
特定事業区域面積	17,447 m2						
許可容量	55,500 m3						
許可の種類	特定事業						
許可番号	愛媛県指令26東環第70-7号						
許可期限	平27年2月19日～令8年3月31日						
備考							

８－２－２建設発生土受入施設（特定事業場） 詳細（令和７年９月調べ）

事業場番号	発生土－36						
事業者名	有限会社多和建設						
事務所所在地	〒794-1301 今治市大三島町肥海1085番地1						
特定事業場所在地	〒794-1303 今治市大三島町明日253番地1 外						
事務所電話番号等	TEL 0897-82-1058			FAX 0897-82-1061			
特定事業場電話番号等	TEL なし			FAX なし			
主要道路からの距離	県道51号						
営業時間	平 日 8:00～17:00 土 曜 8:00～17:00 日 曜 休日～ 祝祭日 8:00～17:00						
受入条件	受入の際の予約	要	夜間の受け入れ	不可	事業場への直接持込	不可	
	異物分離	要	自社工事分以外持込	不可			
	その他制限						
廃棄物の種類	第1種建設発生土	第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土			
受入項目	○	○					
受入料金	16,500円/10t車	16,500円/10t車					
特定事業場面積	23,417.61 m2						
特定事業区域面積	22,355.96 m2						
許可容量	443,500 m3						
許可の種類	特定事業						
許可番号	愛媛県指令28東今環第409号						
許可期限	平18年10月2日～令14年3月31日						
備考	6,600円/4t車、3,000円/2t車、1,500円/1t車						

事業場番号	発生土－37						
事業者名	(有)織昌石材						
事務所所在地	〒794-2202 今治市宮窪町宮窪4775番地の2						
特定事業場所在地	〒794-2202 今治市宮窪町宮窪5561番、7804番、5537番						
事務所電話番号等	TEL 0897-86-3804			FAX 0897-86-2202			
特定事業場電話番号等	TEL 0897-86-3804			FAX 0897-86-2202			
主要道路からの距離	大島北I.Cから2.5km						
営業時間	平 日 8:00～17:00 土 曜 8:00～17:00 日 曜 休日～ 祝祭日 8:00～17:00						
受入条件	受入の際の予約	要	夜間の受け入れ	不可	事業場への直接持込	可	
	異物分離	要	自社工事分以外持込	不可			
	その他制限	産業廃棄物土砂ではなく、建設残土として受入					
廃棄物の種類	第1種建設発生土	第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土			
受入項目	○	○					
受入料金	2,000円/m3	2,000円/m3					
特定事業場面積	13,030 m2						
特定事業区域面積	11,162 m2						
許可容量	327,000 m3						
許可の種類	特定事業						
許可番号	愛媛県指令元東今環第106号						
許可期限	令元年6月20日～令12年3月31日						
備考							

８－２－２建設発生土受入施設（特定事業場） 詳細（令和７年９月調べ）

事業場番号	発生土－38						
事業者名	末広工業㈱						
事務所所在地	〒791-2202 伊予郡砥部町玉谷411番地						
特定事業場所在地	〒791-2201 伊予郡砥部町満穂860番 外						
事務所電話番号等	TEL 089-969-2204			FAX 089-969-2236			
特定事業場電話番号等	TEL			FAX			
主要道路からの距離	国道379号から0.1km						
営業時間	平 日 8:30～17:00 土 曜 休日～ 日 曜 休日～ 祝祭日 休日～						
受入条件	受入の際の予約	要	夜間の受け入れ	不可	事業場への直接持込	可	
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可			
	その他制限	愛媛県土砂条例に基づく試験を行った後					

廃棄物の種類	第１種建設発生土	第２種建設発生土	第３種建設発生土	第４種建設発生土
受入項目	○	○	○	○
受入料金	20,000円/m3	20,000円/m3	20,000円/m3	30,000円/m3

特定事業場面積	105,625 m2
特定事業区域面積	20,055 m2
許可容量	77,900 m3
許可の種類	特定事業
許可番号	愛媛県指令廃第38-38号
許可期限	平12年9月27日～令11年12月31日
備考	

事業場番号	発生土－46						
事業者名	省国運輸㈱(2工区)						
事務所所在地	〒791-1126 松山市大橋町２３３番地２						
特定事業場所在地	〒791-1131 松山市窪野町乙385番1 外						
事務所電話番号等	TEL 089-963-1845			FAX 089-963-4601			
特定事業場電話番号等	TEL			FAX			
主要道路からの距離	県道23号から6.9km						
営業時間	平 日 8:00～16:30 土 曜 8:00～16:30 日 曜 休日～ 祝祭日 8:00～16:30						
受入条件	受入の際の予約	要	夜間の受け入れ	不可	事業場への直接持込		
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可			
	その他制限	土砂条例に基づく土砂搬入届（28項目計量証明を付けたもの）を提出したうえで、検査や書類に不備なく受理された土であれば受入可能 大型11tﾀﾞﾝﾌﾟまで					

廃棄物の種類	第１種建設発生土	第２種建設発生土	第３種建設発生土	第４種建設発生土
受入項目	○	○	○	
受入料金	4,500円/m3	4,500円/m3	4,500円/m3	

特定事業場面積	24,699 m2
特定事業区域面積	23,921 m2
許可容量	290,174 m3
許可の種類	特定事業
許可番号	愛媛県指令26中局環第289-1号・27中局環第288-1号・30中局環第305-1号
許可期限	平26年9月2日～令16年9月1日
備考	

８－２－２建設発生土受入施設（特定事業場） 詳細（令和7年9月調べ）

事業場番号	発生土－48						
事業者名	（有）山海興産（2工区）						
事務所所在地	〒790-0911 松山市桑原一丁目7番32号						
特定事業場所在地	松山市菅沢町甲８４５番２ 外						
事務所電話番号等	TEL 089-998-7275			FAX 089-998-7276			
特定事業場電話番号等	TEL			FAX			
主要道路からの距離							
営業時間	平 日 8:00～17:00 土 曜 8:00～17:00 日 曜 休日～			祝祭日 8:00～17:00			
受入条件	受入の際の予約	要	夜間の受け入れ	不可	事業場への直接持込	可	
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可			
	その他制限						

廃棄物の種類	第1種建設発生土	第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土
受入項目	○	○	○	
受入料金	3,500円/m3	3,500円/m3	3,800円/m3	

特定事業場面積	44,982.03 m2
特定事業区域面積	42,053.26 m2
許可容量	456,772 m3
許可の種類	特定事業
許可番号	愛媛県指令6中局環第691-2
許可期限	令2年12月25日～令13年9月25日
備考	

事業場番号	発生土－51						
事業者名	城東開発㈱						
事務所所在地	〒791-0113 松山市白水台三丁目乙533番地1						
特定事業場所在地	〒791-0125 愛媛県松山市湯山柳乙104番２ 外						
事務所電話番号等	TEL 089-996-6611			FAX 089-996-8111			
特定事業場電話番号等	TEL 089-914-0070			FAX 089-914-0080			
主要道路からの距離	国道317号線から0.1km						
営業時間	平 日 8:00～17:00 土 曜 8:00～17:00 日 曜 休日～			祝祭日 8:00～17:00			
受入条件	受入の際の予約	要	夜間の受け入れ	不可	事業場への直接持込	不可	
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可			
	その他制限						

廃棄物の種類	第1種建設発生土	第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土
受入項目	○	○		
受入料金	4,000円/m3	4,000円/m3		

特定事業場面積	16,879 m2
特定事業区域面積	14,729 m2
許可容量	99,955 m3
許可の種類	特定事業
許可番号	愛媛県指令元中局環第1090-2号
許可期限	令元年10月28日～令21年10月27日
備考	都度協議

８－２－２建設発生土受入施設（特定事業場） 詳細（令和７年９月調べ）

事業場番号	発生土－52						
事業者名	省国運輸㈱(3工区)						
事務所所在地	〒791-1126 松山市大橋町２３３番地２						
特定事業場所在地	〒791-1131 松山市窪野町乙419番 外						
事務所電話番号等	TEL 089-963-1845			FAX 089-963-4601			
特定事業場電話番号等	TEL			FAX			
主要道路からの距離	県道23号から6.9km						
営業時間	平 日 8:00～16:30 土 曜 8:00～16:30 日 曜 休日～ 祝祭日 8:00～16:30						
受入条件	受入の際の予約	要	夜間の受け入れ	不可	事業場への直接持込		
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可			
	その他制限	土砂条例に基づく土砂搬入届（28項目計量証明を付けたもの）を提出したうえで、検査や書類に不備なく受理された土であれば受入可能 大型11tﾀﾞﾝﾌﾟまで					

廃棄物の種類	第1種建設発生土	第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土
受入項目	○	○	○	
受入料金	4,500円/m3	4,500円/m3	4,500円/m3	

特定事業場面積	39,263 m2
特定事業区域面積	35,054 m2
許可容量	665,546 m3
許可の種類	特定事業
許可番号	愛媛県指令元中局環第1140-2号
許可期限	令元年11月7日～令21年11月6日
備考	

事業場番号	発生土－53						
事業者名	省国運輸㈱(4工区)						
事務所所在地	〒791-1126 松山市大橋町２３３番地２						
特定事業場所在地	〒791-1131 松山市窪野町乙436番 外						
事務所電話番号等	TEL 089-963-1845			FAX 089-963-4601			
特定事業場電話番号等	TEL			FAX			
主要道路からの距離	県道23号から6.9km						
営業時間	平 日 8:00～16:30 土 曜 8:00～16:30 日 曜 休日～ 祝祭日 8:00～16:30						
受入条件	受入の際の予約	要	夜間の受け入れ	不可	事業場への直接持込		
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可			
	その他制限	土砂条例に基づく土砂搬入届（28項目計量証明を付けたもの）を提出したうえで、検査や書類に不備なく受理された土であれば受入可能 大型11tﾀﾞﾝﾌﾟまで					

廃棄物の種類	第1種建設発生土	第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土
受入項目	○	○	○	
受入料金	4,500円/m3	4,500円/m3	4,500円/m3	

特定事業場面積	53,501 m2
特定事業区域面積	45,639 m2
許可容量	638,645 m3
許可の種類	特定事業
許可番号	愛媛県指令元中局環第1141-2号
許可期限	令元年11月7日～令21年11月6日
備考	

８－２－２建設発生土受入施設（特定事業場） 詳細（令和7年9月調べ）

事業場番号	発生土－54						
事業者名	オオノ開發㈱ （柳谷）						
事務所所在地	〒791-0242 松山市北梅本町甲184番地						
特定事業場所在地	〒791-0321 東温市河之内字柳谷甲1053番1 外						
事務所電話番号等	TEL 089-976-1234			FAX 089-976-8700			
特定事業場電話番号等	TEL 089-976-1234			FAX 089-976-8700			
主要道路からの距離	川内IC～国道11号経由から5.9km						
営業時間	平 日 8:00～17:00 土 曜 8:00～17:00 日 曜 休日～ 祝祭日 8:00～17:00						
受入条件	受入の際の予約	不要	夜間の受け入れ	不可	事業場への直接持込	可	
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可			
	その他制限	愛媛県土砂条例に準ずる					
廃棄物の種類	第1種建設発生土	第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土			
受入項目	○	○	○	○			
受入料金	15,000円/台（10tダンプ）	15,000円/台（10tダンプ）	15,000円/台（10tダンプ）	15,000円/台（10tダンプ）			
特定事業場面積	313,284 m2						
特定事業区域面積	137,746 m2						
許可容量	2,476,583.72 m3						
許可の種類	特定事業						
許可番号	愛媛県指令元中局環第1279-2号						
許可期限	令元年12月19日～令10年3月31日						
備考							

事業場番号	発生土－58						
事業者名	エコブリッジ㈱(B工区)						
事務所所在地	〒791-3351 喜多郡内子町五百木67番地1						
特定事業場所在地	〒791-3351 喜多郡内子町五百木1203番 外						
事務所電話番号等	TEL 0893-44-5775			FAX 0893-44-5885			
特定事業場電話番号等	TEL			FAX			
主要道路からの距離	国道56号から3km						
営業時間	平 日 8:00～17:00 土 曜 休日～ 日 曜 休日～ 祝祭日 8:00～17:00						
受入条件	受入の際の予約	要	夜間の受け入れ	不可	事業場への直接持込	可	
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可			
	その他制限	10t車まで 土壌溶出試験が必要					
廃棄物の種類	第1種建設発生土	第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土			
受入項目	○	○					
受入料金	1,800円/m3	1,800円/m3					
特定事業場面積	31,574 m2						
特定事業区域面積	17,570 m2						
許可容量	212,000 m3						
許可の種類	特定事業						
許可番号	愛媛県指令4南八環第214号						
許可期限	平16年6月18日～令13年8月17日						
備考							

８－２－２建設発生土受入施設（特定事業場） 詳細（令和７年９月調べ）

事業場番号	発生土－61						
事業者名	久保興業㈱						
事務所所在地	〒795-0301 喜多郡内子町五十崎甲918番地						
特定事業場所在地	〒795-0309 喜多郡内子町只海乙400番3 外						
事務所電話番号等	TEL 0893-44-3125			FAX 0893-43-1456			
特定事業場電話番号等	TEL			FAX			
主要道路からの距離	国道56号から5.5km						
営業時間	平 日 8:00～17:00 土 曜 休日～ 日 曜 休日～ 祝祭日 8:00～17:00						
受入条件	受入の際の予約	要	夜間の受け入れ	不可	事業場への直接持込	可	
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可			
	その他制限						

廃棄物の種類	第１種建設発生土	第２種建設発生土	第３種建設発生土	第４種建設発生土
受入項目	○	○	○	
受入料金	1,800円/m3	1,800円/m3	1,800円/m3	

特定事業場面積	47,930 m2
特定事業区域面積	46,257 m2
許可容量	706,000 m3
許可の種類	特定事業
許可番号	愛媛県指令23南八環第308号
許可期限	平24年1月19日～令14年3月31日
備考	

事業場番号	発生土－62						
事業者名	エコブリッジ㈱（村前）						
事務所所在地	〒791-3351 喜多郡内子町五百木67番地1						
特定事業場所在地	〒791-3352 喜多郡内子町村前245番地 外						
事務所電話番号等	TEL 0893-44-5775			FAX 0893-44-5885			
特定事業場電話番号等	TEL			FAX			
主要道路からの距離	国道56号から5km						
営業時間	平 日 8:00～17:00 土 曜 休日～ 日 曜 休日～ 祝祭日 8:00～17:00						
受入条件	受入の際の予約	要	夜間の受け入れ	不可	事業場への直接持込	可	
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可			
	その他制限	10t車まで 土壌溶出試験が必要					

廃棄物の種類	第１種建設発生土	第２種建設発生土	第３種建設発生土	第４種建設発生土
受入項目	○	○		
受入料金	1,800円/m3	1,800円/m3		

特定事業場面積	57,609.71 m2
特定事業区域面積	47,198.96 m2
許可容量	1,180,000 m3
許可の種類	特定事業
許可番号	愛媛県指令30南八環第192号
許可期限	平25年2月8日～令15年7月30日
備考	

８－２－２建設発生土受入施設（特定事業場） 詳細（令和７年９月調べ）

事業場番号	発生土－63						
事業者名	エコブリッジ（株）（C工区）						
事務所所在地	〒791-3351 喜多郡内子町五百木67番地1						
特定事業場所在地	〒791-3351 喜多郡内子町五百木1208番 外						
事務所電話番号等	TEL 0893-44-5775			FAX 0893-44-5885			
特定事業場電話番号等	TEL			FAX			
主要道路からの距離	国道56号から3km						
営業時間	平 日 8:00～17:00 土 曜 休日～ 日 曜 休日～ 祝祭日 8:00～17:00						
受入条件	受入の際の予約	要	夜間の受け入れ	不可	事業場への直接持込	可	
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可			
	その他制限	搬入10t車まで、土壌溶出試験が必要					

廃棄物の種類	第1種建設発生土	第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土
受入項目	○	○		
受入料金	1,800円/m3	1,800円/m3		

特定事業場面積	34,759.93 m2
特定事業区域面積	21,984.01 m2
許可容量	240,000 m3
許可の種類	特定事業
許可番号	愛媛県指令4南八環第215号
許可期限	令3年2月18日～令17年12月31日
備考	

事業場番号	発生土－64						
事業者名	西南砕石工業（株）						
事務所所在地	〒796-0034 八幡浜市浜田町1丁目1355番地26						
特定事業場所在地	〒796-0905 西予市三瓶町鴫山字うしろだに丙447番地1 外						
事務所電話番号等	TEL 0894-22-3030			FAX 0894-24-3031			
特定事業場電話番号等	TEL 0894-33-1177			FAX 0894-33-1178			
主要道路からの距離	県道26号から0.5km						
営業時間	平 日 8:00～16:40 土 曜 8:00～16:40(第2・第4は休み) 日 曜 休日～ 祝祭日 8:00～16:40						
受入条件	受入の際の予約	要	夜間の受け入れ	可	事業場への直接持込	可	
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可			
	その他制限						

廃棄物の種類	第1種建設発生土	第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土
受入項目	○	○	○	○
受入料金	3,000円/m3	3,000円/m3	3,000円/m3	3,000円/m3

特定事業場面積	216,772 m2
特定事業区域面積	54,122 m2
許可容量	1,032,680 m3
許可の種類	特定事業
許可番号	愛媛県指令27南八環第142号、愛媛県指令30南八環第129号
許可期限	平27年6月5日～令15年5月27日
備考	

８－２－２建設発生土受入施設（特定事業場） 詳細（令和７年９月調べ）

事業場番号	発生土－65						
事業者名	向成建設（株）						
事務所所在地	〒795-0069 大洲市新谷乙1182番地2						
特定事業場所在地	〒795-0004 大洲市長谷1300番外						
事務所電話番号等	TEL 0893-25-3150			FAX 0893-25-4360			
特定事業場電話番号等	TEL 0893-25-3150（本社）			FAX 0893-25-4360（本社）			
主要道路からの距離	国道56号札掛付近から5km						
営業時間	平 日 8:30～16:30 土 曜 8:30～16:30 日 曜 休日～ 祝祭日 8:30～16:30						
受入条件	受入の際の予約	要	夜間の受け入れ	不可	事業場への直接持込	可	
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可			
	その他制限	10tロング車輌は通行不可					

廃棄物の種類	第1種建設発生土	第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土
受入項目	○	○	○	
受入料金	1,600円/m3	1,600円/m3	1,600円/m3	

特定事業場面積	30,324.76 m2
特定事業区域面積	20,727 m2
許可容量	223,000 m3
許可の種類	特定事業
許可番号	愛媛県指令29南八環第646号
許可期限	平29年2月20日～令8年12月31日
備考	10tﾀﾞﾝﾌﾟ1台：8,000円

事業場番号	発生土－66						
事業者名	㈲浅田砂利						
事務所所在地	〒798-0087 宇和島市坂下津甲407番地62						
特定事業場所在地	〒798-3323 宇和島市津島町上畑地字灰床第6号19番1 外						
事務所電話番号等	TEL 0895-22-7122			FAX 0895-22-7109			
特定事業場電話番号等	TEL			FAX			
主要道路からの距離	国道56号から3km						
営業時間	平 日 8:00～17:00 土 曜 8:00～17:00 日 曜 休日～ 祝祭日 8:00～17:00						
受入条件	受入の際の予約	要	夜間の受け入れ	不可	事業場への直接持込	可	
	異物分離	要	自社工事分以外持込	可			
	その他制限						

廃棄物の種類	第1種建設発生土	第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土
受入項目	○	○		
受入料金	2,500円/m3	2,500円/m3		

特定事業場面積	114,334.83 m2
特定事業区域面積	104,421.89 m2
許可容量	1,809,814.3 m3
許可の種類	特定事業
許可番号	愛媛県指令21南局環第523号
許可期限	平21年3月30日～令11年3月29日
備考	土砂(ルーズ)

８－２－２建設発生土受入施設（特定事業場） 詳細（令和7年9月調べ）

事業場番号	発生土－67						
事業者名	愛媛砂利㈱						
事務所所在地	〒798-0087 宇和島市坂下津甲407番地44						
特定事業場所在地	〒798-1105 宇和島市三間町是能1574番 外						
事務所電話番号等	TEL 0895-24-0725			FAX 0895-23-5201			
特定事業場電話番号等	TEL			FAX			
主要道路からの距離	県道283号						
営業時間	平 日 8:00～17:00 土 曜 8:00～17:00 日 曜 休日～			祝祭日 8:00～17:00			
受入条件	受入の際の予約		要	夜間の受け入れ	不可	事業場への直接持込	
	異物分離		要	自社工事分以外持込			
	その他制限		その他事前打合せにより決定(受入条件及び受入項目)				
廃棄物の種類	第1種建設発生土	第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土			
受入項目	○	○	○	○			
受入料金	4,580円/m3	4,580円/m3	4,580円/m3	4,580円/m3			
特定事業場面積	6,115.75 m2						
特定事業区域面積	5,759.85 m2						
許可容量	48,501 m3						
許可の種類	特定事業						
許可番号	愛媛県指令20南局環90-4号						
許可期限	平20年7月23日～令9年7月22日						
備考	ルーズ						

事業場番号	発生土－70						
事業者名	㈲凝地						
事務所所在地	〒798-4133 南宇和郡愛南町緑乙3605番地						
特定事業場所在地	〒798-4103 南宇和郡愛南町御荘長洲1324番地1						
事務所電話番号等	TEL 0895-73-0159			FAX 0895-73-2300			
特定事業場電話番号等	TEL 0895-73-0159			FAX 0895-73-2300			
主要道路からの距離	国道56号から0.1km						
営業時間	平 日 8:00～17:00 土 曜 8:00～17:00(第2・第4は休み) 日 曜 休日～			祝祭日 8:00～17:00			
受入条件	受入の際の予約		不要	夜間の受け入れ	可	事業場への直接持込	可
	異物分離		要	自社工事分以外持込	可		
	その他制限		夜間、休日等は要事前協議				
廃棄物の種類	第1種建設発生土	第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土			
受入項目	○	○	○	○			
受入料金	1,700円/m3	2,000円/m3	2,500円/m3	3,200円/m3			
特定事業場面積	51,871.92 m2						
特定事業区域面積	44,840.38 m2						
許可容量	449,092 m3						
許可の種類	特定事業						
許可番号	愛媛県指令18環政第39-21号						
許可期限	平18年11月27日～令8年11月26日						
備考							

８－２－２建設発生土受入施設（特定事業場） 詳細（令和7年9月調べ）

事業場番号	発生土－73						
事業者名	船田建設㈱						
事務所所在地	〒798-3302 宇和島市津島町高田乙257番地						
特定事業場所在地	〒798-3311 宇和島市津島町岩渕丁180番３ 外						
事務所電話番号等	TEL 0895-32-2711			FAX 0895-32-6156			
特定事業場電話番号等	TEL			FAX			
主要道路からの距離	国道56号から1.5km						
営業時間	平 日 8:00～17:00 土 曜 8:00～17:00 日 曜 休日～			祝祭日 8:00～17:00			
受入条件	受入の際の予約		要	夜間の受け入れ	不可	事業場への直接持込	可
	異物分離		要	自社工事分以外持込	可		
	その他制限						
廃棄物の種類	第1種建設発生土	第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土			
受入項目	○	○					
受入料金	2,500円/m3	2,500円/m3					
特定事業場面積	50,550 m2						
特定事業区域面積	45,495 m2						
許可容量	485,657.4 m3						
許可の種類	特定事業						
許可番号	愛媛県指令17環政第40-3号						
許可期限	平12年10月6日～令17年10月5日						
備考	ルーズ						

事業場番号	発生土－76						
事業者名	吉興㈱						
事務所所在地	〒798-1331 北宇和郡鬼北町大字興野々692番地						
特定事業場所在地	〒798-1332 北宇和郡鬼北町大字出目747番1 外						
事務所電話番号等	TEL 0895-45-0810			FAX 0895-45-2700			
特定事業場電話番号等	TEL 0895-49-4595			FAX 0895-49-4596			
主要道路からの距離	国道320号から1.5km						
営業時間	平 日 8:00～17:00 土 曜 8:00～17:00(第2・第4は休み) 日 曜 休日～			祝祭日 8:00～17:00			
受入条件	受入の際の予約		不要	夜間の受け入れ	不可	事業場への直接持込	可
	異物分離		要	自社工事分以外持込	可		
	その他制限						
廃棄物の種類	第1種建設発生土	第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土			
受入項目	○	○	○	○			
受入料金	2,000円/m3	2,000円/m3	2,000円/m3	2,000円/m3			
特定事業場面積	87,556 m2						
特定事業区域面積	75,494 m2						
許可容量	1,160,084 m3						
許可の種類	特定事業						
許可番号	愛媛県指令4南局環第582号						
許可期限	令5年3月27日～令30年9月16日						
備考							

８－２－２建設発生土受入施設（特定事業場） 詳細（令和７年９月調べ）

事業場番号	発生土－78						
事業者名	宇和土建㈱						
事務所所在地	〒797-0015 西予市宇和町卯之町4丁目514番地						
特定事業場所在地	〒797-0022 西予市宇和町小野田778番地1他						
事務所電話番号等	TEL 0894-62-0091			FAX 0894-62-9875			
特定事業場電話番号等	TEL			FAX			
主要道路からの距離	国道56号から2km						
営業時間	平 日 8:00～16:30 土 曜 8:00～16:30 日 曜 休日～			祝祭日			
受入条件	受入の際の予約		要	夜間の受け入れ	不可	事業場への直接持込	可
	異物分離		要	自社工事分以外持込	可		
	その他制限		土砂条例に基づく土砂搬入届（28項目計量証明を付けたもの）が必要。受入れ車両は10tダンプまで。（ロング、トレーラーは不可）軟弱土については要相談。第三種建設発生土で高含水土または軟弱土は受入れ料金4000円／m3。				
廃棄物の種類	第1種建設発生土	第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土			
受入項目	○	○	○				
受入料金	3,000円/m3	3,000円/m3	3,000円/m3				
特定事業場面積	37,260.92 m2						
特定事業区域面積	29,167.4 m2						
許可容量	379,900 m3						
許可の種類	特定事業						
許可番号	愛媛県指令3南八環第81号						
許可期限	令3年8月12日～令23年3月31日						
備考	土砂条例に基づく土砂搬入届（28項目計量証明を付けたもの）が必要。受入れ車両は10tダンプまで。（ロング、トレーラーは不可）軟弱土については要相談。第三種建設発生土で高含水土又は軟弱土は受入れ料金4000円／m3。						

事業場番号	発生土－82						
事業者名	㈲クリーンセンター						
事務所所在地	〒795-0061 大洲市徳森2245-15						
特定事業場所在地	〒795-0083 大洲市菅田町大竹字入道ヶ谷乙1番10						
事務所電話番号等	TEL 0893-25-3329			FAX 0893-25-3431			
特定事業場電話番号等	TEL			FAX			
主要道路からの距離	国道197号から1.5km						
営業時間	平 日 8:30～17:00 土 曜 8:30～17:00 日 曜 （要相談）			祝祭日 （要相談）			
受入条件	受入の際の予約		要	夜間の受け入れ	不可	事業場への直接持込	可
	異物分離		要	自社工事分以外持込	可		
	その他制限						
廃棄物の種類	第1種建設発生土	第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土			
受入項目	○	○	○				
受入料金	1,800円/m3	1,800円/m3	1,800円/m3				
特定事業場面積	58,384.41 m2						
特定事業区域面積	47,958.15 m2						
許可容量	758,000 m3						
許可の種類	特定事業						
許可番号	愛媛県指令4南八環第433号						
許可期限	令5年1月12日～令25年1月11日						
備考							

８－２－２建設発生土受入施設（特定事業場） 詳細（令和7年9月調べ）

事業場番号	発生土－83						
事業者名	北条土砂㈲						
事務所所在地	〒〒799-243 松山市柳原11番地5						
特定事業場所在地	松山市浅海本谷乙401番2外13筆、松山市浅海原乙269番外1筆						
事務所電話番号等	TEL 089-992-0073			FAX 089-960-2402			
特定事業場電話番号等	TEL			FAX			
主要道路からの距離	国道196号線浅海本谷交差点から1km						
営業時間	平 日 8:00～16:30 土 曜 8:00～16:30 日 曜 休日～			祝祭日 休日～			
受入条件	受入の際の予約		要	夜間の受け入れ	不可	事業場への直接持込	可
	異物分離		要	自社工事分以外持込	可		
	その他制限						

廃棄物の種類	第1種建設発生土	第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土
受入項目	○	○	○	
受入料金	3800円/m3	4000円/m3	4500円/m3	

特定事業場面積	35,096.6 m2
特定事業区域面積	26,378.37 m2
許可容量	408,172.2 m3
許可の種類	特定事業
許可番号	愛媛県指令5中局環第905-3号
許可期限	令6年1月17日～令26年1月16日
備考	

事業場番号							
事業者名							
事務所所在地							
特定事業場所在地							
事務所電話番号等							
特定事業場電話番号等							
主要道路からの距離							
営業時間							
受入条件							

廃棄物の種類				
受入項目				
受入料金				

特定事業場面積	
特定事業区域面積	
許可容量	
許可の種類	
許可番号	
許可期限	
備考	