

令和7年度

# 農業土木工事設計単価表（公表用）

令和7年10月

# 注意事項

## 1. 内容

この「農業土木工事設計単価表」(以下、単価表という。)には、愛媛県が発注する農業土木工事の積算に用いる材料単価を掲載しています。

なお、(一財)建設物価調査会及び(一財)経済調査会から市販されている物価資料(インターネット上で提供されているものを含む。)に掲載されている材料については、本単価表には含まれません。

## 2. 適用

本単価表に掲載している単価は令和7年10月以降積算に係るものに適用します。

材料単価の更新は、原則4月・10月の年2回としています。ただし、市場の情勢により適宜更新することがあります。

## 3. その他

- ◇ 本単価表に掲載している単価には消費税は含まれていません。
- ◇ 本単価表の閲覧場所からの持ち出しは認めません。
- ◇ 本単価表の全部又は一部を、複製・転載・磁気媒体入力・販売することを禁止します。
- ◇ 本単価表を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。
- ◇ 本単価表に掲載されている単価は、市場の取引の実態を調査した結果を反映したものであり、個々の見積りや取引の価格を拘束するものではありません。

番号	名称	規格	単位	単価	備考
1	大型ふとんかご(パネルタイプ)	GS-5同等以上 高50cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	63,620	
2	大型ふとんかご(パネルタイプ)	GS-5同等以上 高50cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	59,610	
3	大型ふとんかご(パネルタイプ)	GS-5同等以上 高100cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	76,140	
4	大型ふとんかご(パネルタイプ)	GS-5同等以上 高100cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	71,820	
5	VLPネジ込みフランジ 10K	径 25mm 亜鉛めっき塗装SGP-VB	枚	3,580	
6	VLPネジ込みフランジ 10K	径 50mm 亜鉛めっき塗装SGP-VB	枚	5,810	
7	VLPネジ込みフランジ 10K	径 65mm 亜鉛めっき塗装SGP-VB	枚	8,200	
8	VLPネジ込みフランジ 10K	径 80mm 亜鉛めっき塗装SGP-VB	枚	9,170	
9	VLPネジ込みフランジ 10K	径100mm 亜鉛めっき塗装SGP-VB	枚	10,960	
10	VLP両フランジ付レジャーサ	径 50A×D 10K	個	93,200	
11	VLP両フランジ付レジャーサ	径 80A×D 10K	個	107,800	
12	VLP両フランジ付レジャーサ	径100A×D 10K	個	126,900	
13	VLP両フランジ付短管 10K	径 50A 0<L≤1.0	本	97,900	
14	VLP両フランジ付短管 10K	径 50A 1<L≤2.0	本	118,400	
15	VLP両フランジ付短管 10K	径 65A 0<L≤1.0	本	110,900	
16	VLP両フランジ付短管 10K	径 65A 1<L≤2.0	本	122,400	
17	VLP両フランジ付短管 10K	径 80A 0<L≤1.0	本	126,500	
18	VLP両フランジ付短管 10K	径 80A 1<L≤2.0	本	146,800	
19	鋼管接合部品 ボルト・ナット等	フランジ 10K用 50A	箇所	4,920	
20	鋼管接合部品 ボルト・ナット等	フランジ 10K用 80A	箇所	9,480	
21	鋼管接合部品 ボルト・ナット等	フランジ 7.5K用 80A	箇所	5,380	
22	特殊フランジ短管	50A×D 耐圧10K	本	27,400	
23	特殊フランジ短管	75A×D 耐圧10K	本	47,600	
24	特殊フランジ短管	75A×D 耐圧16K	本	49,700	
25	フランジ接合材(ステンレス)	φ150 7.5K	組	8,980	
26	フランジ接合材(ステンレス)	φ150 10K	組	17,740	
27	フランジ接合材(ステンレス)	φ150 16K	組	40,460	
28	フランジ接合材(ステンレス)	φ150 20K	組	42,200	
29	フランジ接合材(ステンレス)	φ100 7.5K	組	5,720	
30	フランジ接合材(ステンレス)	φ100 10K	組	10,000	
31	フランジ接合材(ステンレス)	φ100 16K	組	20,700	
32	フランジ接合材(ステンレス)	φ100 20K	組	21,200	
33	フランジ接合材(ステンレス)	φ75 7.5K	組	5,380	
34	フランジ接合材(ステンレス)	φ75 10K	組	9,480	
35	フランジ接合材(ステンレス)	φ75 16K	組	19,000	
36	フランジ接合材(ステンレス)	φ75 20K	組	19,500	
37	フランジ接合材(ステンレス)	φ65 10K	組	4,680	
38	フランジ接合材(ステンレス)	φ65 16K	組	10,300	
39	フランジ接合材(ステンレス)	φ65 20K	組	10,500	
40	フランジ接合材(ステンレス)	φ50 7.5K	組	4,920	
41	フランジ接合材(ステンレス)	φ50 10K	組	4,920	
42	フランジ接合材(ステンレス)	φ50 16K	組	10,590	
43	フランジ接合材(ステンレス)	φ50 20K	組	10,980	
44	フランジ接合材(ステンレス)	φ40 7.5K	組	5,260	
45	フランジ接合材(ステンレス)	φ40 10K	組	4,680	

番号	名称	規格	単位	単価	備考
46	フランジ接合材(ステンレス)	φ40 16K	組	5,920	
47	フランジ接合材(ステンレス)	φ40 20K	組	8,060	
48	フランジ接合材(ステンレス)	φ32 10K	組	4,680	
49	フランジ接合材(ステンレス)	φ32 16K	組	5,700	
50	フランジ接合材(ステンレス)	φ32 20K	組	7,850	
51	フランジ接合材(ステンレス)	φ25 10K	組	4,680	
52	フランジ接合材(ステンレス)	φ25 16K	組	5,260	
53	フランジ接合材(ステンレス)	φ25 20K	組	5,420	
54	ホースニップル	φ25用(SUS304)	個	2,360	
55	ホースニップル	φ40用(SUS304)	個	4,165	
56	VC短管1号(抜止付)	ダクタイル鑄鉄管 径 50mm	個	20,350	
57	VC短管1号(抜止付)	ダクタイル鑄鉄管 径 75mm	個	26,800	
58	VC短管1号(抜止付)	ダクタイル鑄鉄管 径100mm	個	34,850	
59	VC短管1号(抜止付)	ダクタイル鑄鉄管 径150mm	個	51,910	
60	ダクタイル鑄鉄異形管 10K	F付T字管 径 75×75 II類 K形	本	36,080	
61	ダクタイル鑄鉄異形管 10K	F付T字管 径100×75 II類 K形	本	42,780	
62	ダクタイル鑄鉄異形管 10K	F付T字管 径150×75 II類 K形	本	58,670	
63	ダクタイル鑄鉄異形管 16K	F付T字管 径 75×75 II類 K形	本	37,680	
64	ダクタイル鑄鉄異形管 16K	F付T字管 径100×75 II類 K形	本	44,380	
65	ダクタイル鑄鉄異形管 16K	F付T字管 径150×75 II類 K形	本	60,870	
66	TSフランジ 5K	径 65mm 塩ビ製	個	2,450	
67	TSフランジ 5K	径 75mm 塩ビ製	個	2,980	
68	TSフランジ 5K	径100mm 塩ビ製	個	4,260	
69	TSフランジ 5K	径125mm 塩ビ製	個	5,300	
70	TSフランジ 5K	径150mm 塩ビ製	個	8,330	
71	TSフランジ 7.5K	径 50mm 塩ビ製	個	2,630	
72	TSフランジ 7.5K	径 75mm 塩ビ製	個	4,590	
73	TSフランジ 7.5K	径100mm 塩ビ製	個	6,110	
74	TSフランジ 7.5K	径125mm 塩ビ製	個	7,920	
75	TSフランジ 7.5K	径150mm 塩ビ製	個	13,030	
76	TSフランジ 7.5K	径200mm 塩ビ製	個	14,670	
77	TSフランジ 7.5K	径250mm 塩ビ製	個	20,510	
78	TSフランジ 10K	径 50mm 塩ビ製	個	1,900	
79	TSフランジ 10K	径 65mm 塩ビ製	個	2,430	
80	TSフランジ 10K	径 75mm 塩ビ製	個	2,970	
81	TSフランジ 10K	径100mm 塩ビ製	個	4,240	
82	TSフランジ 10K	径125mm 塩ビ製	個	5,160	
83	TSフランジ 10K	径150mm 塩ビ製	個	8,340	
84	TSフランジ 10K	径200mm 塩ビ製	個	11,070	
85	VCジョイント	径100mm	個	41,780	
86	VCジョイント	径150mm	個	59,500	
87	VSジョイント(抜止付)	径 50	個	20,250	
88	VSジョイント(抜止付)	径 75	個	25,390	
89	VSジョイント(抜止付)	径100	個	39,700	
90	VSジョイント(抜止付)	径150	個	59,190	

番号	名称	規格	単位	単価	備考
91	VSジョイント(抜止付)	径200	個	97,640	
92	フランジ付T字管(鋳鉄製)	径 200×75	個	137,580	
93	硬質ポリ塩化ビニル管継手(RR継手)	離脱防止継手 径 50mm	個	13,300	
94	硬質ポリ塩化ビニル管継手(RR継手)	離脱防止継手 径 75mm	個	13,680	
95	硬質ポリ塩化ビニル管継手(RR継手)	離脱防止継手 径100mm	個	15,220	
96	硬質ポリ塩化ビニル管継手(RR継手)	離脱防止継手 径150mm	個	23,580	
97	硬質ポリ塩化ビニル管継手(RR継手)	離脱防止継手 径200mm	個	38,020	
98	硬質ポリ塩化ビニル管継手(RR継手)	離脱防止継手 径250mm	個	77,850	
99	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ 200×100mm	個	28,030	
100	掃除口(ツマミ式)	φ65	個	515	
101	FCD F付チーズ	150×75 7.5K 内面粉体塗装 離脱防止金具付	個	95,080	
102	硬質ポリ塩化ビニル管継手(RR継手)	バンド 90° 離脱防止金具付 径200mm	個	118,980	
103	硬質ポリ塩化ビニル管継手(RR継手)	バンド 45° 離脱防止金具付 径200mm	個	112,450	
104	硬質ポリ塩化ビニル管継手(RR継手)	バンド 22° 1/2 離脱防止金具付 径200mm	個	102,563	
105	硬質ポリ塩化ビニル管継手(RR継手)	バンド 11° 1/4 離脱防止金具付 径200mm	個	98,894	
106	硬質ポリ塩化ビニル管継手(RR継手)	バンド 5° 5/8 離脱防止金具付 径200mm	個	115,200	
107	硬質ポリ塩化ビニル管継手(RR継手)	T字管 離脱防止金具付 200×150	個	158,220	
108	硬質ポリ塩化ビニル管継手(RR継手)	T字管 離脱防止金具付 200×75	個	139,370	
109	硬質ポリ塩化ビニル管継手(RR継手)	片落管 離脱防止金具付 200×150	個	98,930	
110	アングルバルブ360°回転90°	50A	個	22,000	
111	ポンプ用安全弁 ネジ込み	25A 10K	基	57,600	
112	ポンプ用安全弁 ネジ込み	25A 16K	基	64,000	
113	一次圧力調整弁	農業用水用 径25mm	個	175,000	
114	減圧弁(0.5~5K)	50A(圧力計2個付)耐圧10K	基	359,900	
115	減圧弁(0.5~5K)	65A(圧力計2個付)耐圧10K	基	518,900	
116	減圧弁(0.5~5K)	80A(圧力計2個付)耐圧10K	基	545,900	
117	減圧弁(0.5~7K)	50A 耐圧20K以下	基	983,280	
118	減圧弁(2~7K)	65A 耐圧20K以下	基	1,305,700	
119	減圧弁(2~7K)	80A 耐圧20K以下	基	1,745,100	
120	減圧弁(5~8K)	50A(圧力計2個付)耐圧10K	基	482,280	
121	減圧弁(5~8K)	65A(圧力計2個付)耐圧10K	基	687,000	
122	減圧弁(5~8K)	80A(圧力計2個付)耐圧10K	基	725,800	
123	減圧弁(7~14K)	50A 耐圧20K以下	基	983,280	
124	減圧弁(7~14K)	65A 耐圧20K以下	基	1,306,000	
125	減圧弁(7~14K)	80A 耐圧20K以下	基	1,745,420	
126	散水栓	JIS B2061 径25mm	個	11,500	
127	直読式水道メーター	径50mm	個	146,850	
128	農水用電磁式積算体積計	80A	基	602,000	
129	農水用電磁式積算体積計	100A	基	665,800	
130	農水用電磁式積算体積計	125A	基	792,000	
131	農水用電磁式積算体積計	150A	基	920,000	
132	三方ボール弁	径 25mm 青銅製	個	15,600	
133	三方ボール弁	径 40mm 青銅製	個	29,000	
134	鋳鉄16Kフランジ形外ねじ仕切弁	径 50A	個	119,000	
135	電磁弁	25A 14K 農業用 本体CAC406農事用、雷対策あり	個	69,600	

番号	名称	規格	単位	単価	備考
136	電磁弁	32A 14K 農業用 本体CAC406農事用、雷対策あり	個	95,000	
137	電磁弁	40A 14K 農業用 本体CAC406農事用、雷対策あり	個	100,000	
138	電磁弁	50A 14K 農業用 本体CAC406農事用、雷対策あり	個	110,000	
139	電磁弁	65A 14K 農業用 本体CAC406農事用、雷対策あり	個	195,000	
140	電磁弁	75A 14K 農業用 本体CAC406農事用、雷対策あり	個	200,000	
141	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 40*40 10K 2線式 FC製ディスクSUS304	基	232,800	
142	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 50A 10K 2線式 FC製ディスクSUS304	基	259,900	
143	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 65A 10K 2線式 FC製ディスクSUS304	基	289,600	
144	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 80A 10K 2線式 FC製ディスクSUS304	基	437,700	
145	電動ボール弁(DC24V)	フランジ100A 10K 2線式 FC製ディスクSUS304	基	502,700	
146	急排空気弁 ネジ込・甲型	20A 7.5K 副弁無し JWVA G 112相当品	基	40,800	
147	急排空気弁 ネジ込・甲型	20A 10K 副弁無し JWVA G 112相当品	基	106,300	
148	急排空気弁 ネジ込・甲型	20A 16K 副弁無し JWVA G 112相当品	基	116,400	
149	急排空気弁 ネジ込・甲型	25A 7.5K 副弁無し JWVA G 112相当品	基	45,300	
150	急排空気弁 フランジ型	75A 7.5K 副弁無し JWVA G 112相当品	基	62,100	
151	急排空気弁 フランジ付・乙型	20A 7.5K 副弁無し JWVA G 112相当品	基	111,100	
152	急排空気弁 フランジ付・乙型	20A 10K 副弁無し JWVA G 112相当品	基	122,500	
153	急排空気弁 フランジ付・乙型	20A 16K 副弁無し JWVA G 112相当品	基	134,100	
154	急排空気弁 フランジ付・乙型	25A 7.5K 副弁無し JWVA G 112相当品	基	119,400	
155	急排空気弁 フランジ付・乙型	25A 10K 副弁無し JWVA G 112相当品	基	131,500	
156	急排空気弁 フランジ付・乙型	25A 16K 副弁無し JWVA G 112相当品	基	144,200	
157	鑄鉄製分岐サドル	径 40mm 10K	個	5,680	
158	鑄鉄製分岐サドル	径 50mm 10K	個	6,180	
159	鑄鉄製分岐サドル	径 75mm 10K	個	11,020	
160	鑄鉄製分岐サドル	径100mm 10K	個	12,670	
161	鑄鉄製分岐サドル	径150mm 10K	個	19,920	
162	仕切弁ボックス	B10	個	4,200	
163	仕切弁ボックス	B15	個	5,300	
164	仕切弁ボックス	B20	個	5,600	
165	仕切弁ボックス	B30	個	7,300	
166	仕切弁ボックス	B5	個	9,200	
167	仕切弁ボックス	SE24	個	32,400	
168	仕切弁ボックス	スラブB	組	7,600	
169	消火栓・空気弁ボックス	C10	個	6,000	
170	消火栓・空気弁ボックス	C15	個	8,000	
171	消火栓・空気弁ボックス	C20	個	9,700	
172	消火栓・空気弁ボックス	C5	個	12,200	
173	消火栓・空気弁ボックス	D20	個	11,100	
174	消火栓・空気弁ボックス	SY45	個	85,300	
175	消火栓・空気弁ボックス	スラブC	組	11,200	
176	制水弁ボックス	蓋付枠 20型	組	27,530	
177	制水弁ボックス	蓋付枠 24型	組	34,460	
178	制水弁ボックス	嵩上枠 25B10	個	3,450	
179	制水弁ボックス	嵩上枠 25B20	個	4,640	
180	制水弁ボックス	嵩上枠 25B30	個	5,490	

番号	名称	規格	単位	単価	備考
181	制水弁ボックス	嵩上枠 25B40	個	6,580	
182	制水弁ボックス	嵩上枠 25C10	個	4,500	
183	制水弁ボックス	嵩上枠 25C15	個	5,100	
184	制水弁ボックス	嵩上枠 25C30	個	6,560	
185	空気弁ボックス 弁室	単口 B10	個	4,720	
186	消火栓・空気弁ボックス	GK20	本	11,500	
187	制水弁ボックス	嵩上枠 32C20	個	9,050	
188	制水弁ボックス	嵩上枠 32C30	個	10,130	
189	空気弁ボックス 弁室	単口 B20	個	7,330	
190	空気弁ボックス 弁室	単口 C	個	9,680	
191	空気弁ボックス 弁室	スラブ 80(2枚1組)	組	9,090	
192	給水栓 全自動	径50mm	個	72,880	
193	給水栓 全自動栓ボックス	径50～75mm用	個	44,500	
194	水道用急速空気弁(フランジ)	φ25 7.5K 内面粉体塗装	基	115,400	
195	減圧弁(0.5～5K)	40A(圧力計2個付)耐圧10K 砲金製	基	352,000	
196	減圧弁(0.5～5K)	50A(圧力計2個付)耐圧10K 砲金製	基	279,300	
197	減圧弁(0.5～5K)	65A(圧力計2個付)耐圧10K 砲金製	基	429,700	
198	減圧弁(0.5～5K)	80A(圧力計2個付)耐圧10K 砲金製	基	461,000	
199	減圧弁(0.5～5K)	100A(圧力計2個付)耐圧10K 砲金製	基	999,100	
200	ボールバルブ	20Aレバー式・T型 青銅製	個	10,100	
201	ボールバルブ	25Aレバー式・T型 青銅製	個	13,700	
202	ボールバルブ	32Aレバー式・T型 青銅製	個	20,500	
203	ボールバルブ	40Aレバー式・T型 青銅製	個	24,800	
204	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 25A 10K 2線式 SUS製ディスクSUS304	基	256,400	
205	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 25A 20K 2線式 SUS製ディスクSUS304	基	479,500	
206	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 40*40 10K 2線式 SUS製ディスクSUS304	基	274,800	
207	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 40*40 20K 2線式 SUS製ディスクSUS304	基	329,600	
208	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 50A 10K 2線式 SUS製ディスクSUS304	基	310,900	
209	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 50A 20K 2線式 SUS製ディスクSUS304	基	479,500	
210	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 65A 10K 2線式 SUS製ディスクSUS304	基	357,900	
211	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 65A 20K 2線式 SUS製ディスクSUS304	基	582,100	
212	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 80A 10K 2線式 SUS製ディスクSUS304	基	486,600	
213	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 80A 20K 2線式 SUS製ディスクSUS304	基	673,800	
214	電動ボール弁(DC24V)	フランジ100A 10K 2線式 SUS製ディスクSUS304	基	581,100	
215	電動ボール弁(AC100V)	フランジ φ80 10K 6線式 SUS製ディスクSUS304	基	413,200	
216	電動ボール弁(AC100V)	フランジ φ80 20K 6線式 SUS製ディスクSUS304	基	607,100	
217	空気弁ボックス	蓋付枠 35*45	個	111,500	
218	仕切弁ボックス	25C20	個	5,460	
219	制水弁ボックス	鉄蓋式32型	個	53,130	
220	制水弁ボックス	嵩上枠 32B20	個	5,490	
221	電動ボール弁(AC100V)	フランジ φ65 10K 6線式 FC製ディスクSUS304	基	237,800	
222	電動ボール弁(AC100V)	フランジ φ80 10K 6線式 FC製ディスクSUS304	基	360,700	
223	電動ボール弁(AC100V)	フランジ φ80 20K 6線式 FC製ディスクSUS304	基	360,700	
224	道路用U型側溝(NPU-1型)	B300×H300×L 500mm	本	4,740	
225	道路用U型側溝(NPU-1型)	B300×H300×L2000mm	本	14,100	

番号	名称	規格	単位	単価	備考
226	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋T-14 幅 600 長 600	枚	45,500	
227	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋T-14 幅 700 長 700	枚	60,900	
228	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋T-14 幅 800 長 800	枚	74,600	
229	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋T-14 幅1000 長1000	枚	119,700	
230	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋T-25 幅 600 長 600	枚	54,200	
231	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋T-25 幅 700 長 700	枚	69,500	
232	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋T-25 幅1000 長1000	枚	166,100	
233	木柵 3連根柵付き(土中用)	杉間伐材・加圧注入防腐処理	m	14,500	
234	木柵 3連根柵なし(Con基礎用)	杉間伐材・加圧注入防腐処理	m	13,930	
235	丸太階段 W=0.5m	杉間伐材・加圧注入防腐処理	組	7,300	
236	丸太階段 W=1.0m	杉間伐材・加圧注入防腐処理	組	8,000	
237	丸太階段 W=1.5m	杉間伐材・加圧注入防腐処理	組	8,600	
238	プレキャストガードレール基礎(一般型)	B,C種用 連続設置延長10mタイプ	基	38,300	
239	プレキャストガードレール基礎(一般型)	B,C種用 連続設置延長20mタイプ	基	33,700	
240	プレキャストガードレール基礎(水兼型)	B,C種用 連続設置延長10mタイプ	基	43,300	
241	プレキャストガードレール基礎(水兼型)	B,C種用 連続設置延長20mタイプ	基	37,700	
242	鉄筋コンクリート製公共基準点用底盤石	250×250×60mm(補助地中標付)	組	4,250	
243	排水ボックス(落水口)	幅290×高550×控225mm	個	6,150	
244	ベンチフリーウム用横断暗渠	250用 L=2.0m	本	31,010	
245	ベンチフリーウム用ボンドバット	BF250用	個	521	
246	ベンチフリーウム用ボンドバット	BF300用	個	689	
247	ベンチフリーウム用ボンドバット	BF350用	個	801	
248	ベンチフリーウム用ボンドバット	BF400用	個	863	
249	ベンチフリーウム用ボンドバット	BF450用	個	964	
250	ベンチフリーウム用ボンドバット	BF500用	個	1,080	
251	ベンチフリーウム用ボンドバット	BF550用	個	1,190	
252	ベンチフリーウム用ボンドバット	BF600用	個	1,310	
253	大型フリーウム	W600×H600×L2000	本	33,940	
254	大型フリーウム	W700×H700×L2000	本	45,540	
255	大型フリーウム	W800×H800×L2000	本	55,500	
256	ブロックマット(標準型)	厚10cm 幅120-160cm 長200-800cm	m <sup>2</sup>	6,940	
257	ブロックマット(階段型)	厚10cm 幅120-160cm 長200-800cm	m <sup>2</sup>	6,820	
258	ブロックマット(防草・防災型)	厚10cm 幅120-160cm 長200-800cm	m <sup>2</sup>	6,940	
259	角形フリーウム	幅300mm 深300mm 長2.0m	本	11,120	
260	角形フリーウム	幅450mm 深450mm 長2.0m	本	20,620	
261	角形フリーウム	幅500mm 深500mm 長2.0m	本	27,820	
262	布製型枠	平均厚6.5cm以上,緑化型,フィルター無	m <sup>2</sup>	3,600	
263	布製型枠用防草シート	目付量150g/m <sup>2</sup> 以上	m <sup>2</sup>	650	
264	プレキャスト底樋管	φ 600 L=1.50m/個	個	147,200	
265	プレキャスト底樋管	φ 800 L=1.50m/個	個	209,200	
266	プレキャスト底樋管	φ 1000 L=1.00m/個	個	210,400	
267	プレキャスト底樋管	φ 1200 L=1.00m/個	個	322,600	
268	プレキャスト底樋管ジョイントゴム	φ 600 2167mm環状	個	6,910	
269	プレキャスト底樋管ジョイントゴム	φ 800 2953mm環状	個	12,000	
270	プレキャスト底樋管ジョイントゴム	φ 1000 3566mm環状	個	14,200	

番号	名称	規格	単位	単価	備考
271	プレキャスト底樋管ジョイントゴム	φ1200 4190mm環状	個	16,100	
272	TSKJ用ボンド E230G	400ml,プレキャスト底樋管止水部	セット	5,350	
273	水膨潤シールゴム	20mm×6mm,プレキャスト底樋管接合部	m	1,590	
274	プレキャスト底樋管切断加工費	φ600	個	58,900	
275	プレキャスト底樋管切断加工費	φ800	個	83,600	
276	プレキャスト底樋管切断加工費	φ1000	個	106,400	
277	プレキャスト底樋管切断加工費	φ1200	個	129,000	
278	張ブロック (防災型)	500×500×120mm	m <sup>2</sup>	10,650	
279	ため池栓	径 75mm	個	63,300	
280	ため池栓	径100mm	個	70,500	
281	ため池栓	径125mm	個	86,000	
282	オリフィス 支線調圧用	D= 30mm SUS304	個	10,800	
283	オリフィス 支線調圧用	D= 40mm SUS304	個	11,200	
284	オリフィス 支線調圧用	D= 50mm SUS304	個	14,000	
285	スプリンクラー(全回転)	No. 20 砲金製	個	6,900	
286	スプリンクラー(全回転)	No. 30 砲金製	個	11,780	
287	スプリンクラー(半回転)	No. 25 砲金製	個	15,900	
288	スプリンクラー(半回転)	No. 35 砲金製	個	23,790	
289	球面自在継手	径20×13mm	個	4,300	
290	球面自在継手	径20	個	4,300	
291	通風塔	FRP φ100、帽子、ステンレス防虫網付	基	62,200	
292	スプリンクラー飛散防止反射板	250×400	個	13,700	
293	集水井天蓋(エキスバンドメタル)	径3500用 (メッキ)	基	564,000	
294	皿ボルト M10×20	ステンレス ボルト・ナット・座金	組	273	
295	ライナープレート 孔開け費	φ50	箇所	1,250	
296	集水井螺旋タラップ	A型 径3500用	基	58,650	
297	集水井螺旋タラップ	B型 径3500用	基	39,100	
298	集水井螺旋タラップ	C型 径3500用	基	105,600	
299	集水井螺旋タラップ	D-1型 径3500用	基	124,600	
300	暗渠排水用水甲(水平式)	径125mm用	個	54,800	
301	階段パネル(パネル本体及びアングル)	パネル630×350×20、アングルL-50×50×6垂鉛メッキ	組	31,690	
302	1号マンホール (床版斜壁)	有効高150	個	40,300	
303	2号マンホール (床版斜壁)	有効高200	個	117,200	
304	マンホール調整モルタル φ600	無収縮・超早強・高流動性	cm	1,630	
305	マンホール鉄蓋(FCD)φ600	L型 T=14(防臭型)	枚	85,200	
306	フクロジョイント FCD製	TS型 φ100	個	62,960	
307	フクロジョイント FCD製	TS型 φ75	個	53,460	
308	フクロジョイント FCD製	TS型 φ50	個	34,440	
309	仕切弁ボックス	25B40	個	6,580	
310	仕切弁ボックス	25C10凹	個	4,500	
311	仕切弁ボックス	32C15凹	個	8,210	
312	仕切弁ボックス	スラブ60	個	5,770	
313	仕切弁ボックス	スラブ80	個	9,090	
314	伸縮可とう離脱防止継手	φ13 離脱防止金具付き、内外面粉体塗装	個	1,860	
315	伸縮可とう離脱防止継手	φ16 離脱防止金具付き、内外面粉体塗装	個	1,950	

番号	名称	規格	単位	単価	備考
316	伸縮可とう離脱防止継手	φ20 離脱防止金具付き、内外面粉体塗装	個	2,430	
317	伸縮可とう離脱防止継手	φ25 離脱防止金具付き、内外面粉体塗装	個	3,210	
318	伸縮可とう離脱防止継手	φ30 離脱防止金具付き、内外面粉体塗装	個	4,560	
319	伸縮可とう離脱防止継手	φ40 離脱防止金具付き、内外面粉体塗装	個	5,370	
320	伸縮可とう離脱防止継手	φ50 離脱防止金具付き、内外面粉体塗装	個	7,180	
321	伸縮可とう離脱防止継手	φ65 離脱防止金具付き、内外面粉体塗装	個	10,480	
322	伸縮可とう離脱防止継手	φ75 離脱防止金具付き、内外面粉体塗装	個	12,200	
323	ストレーナ(ストレート型)	50A 10K 砲金製 20メッシュ仕様	基	85,000	
324	ストレーナ(ストレート型)	50A 10K FC製 20メッシュ仕様	基	52,400	
325	ストレーナ(ストレート型)	80A 10K FC製 20メッシュ仕様	基	81,600	
326	ストレーナ(ストレート型)	100A 10K FC製 20メッシュ仕様	基	109,000	
327	ストレーナ(ストレート型)	80A 20K FCD製 20メッシュ仕様	基	138,400	
328	ストレーナ(ストレート型)	100A 20K FCD製 20メッシュ仕様	基	163,200	
329	急排空気弁	20A ネジ込 7.5K 内外面粉体塗装	基	96,360	
330	急排空気弁	20A ネジ込 10K 内外面粉体塗装	基	106,300	
331	メータユニオン	鋼管用40	個	6,500	
332	伸縮用ボール止水栓	40A	個	52,710	
333	ゴムオリフィス型定流量弁	40A メス×オス	個	25,500	
334	アングルバルブ	φ40 砲金製360° 回転式45°	個	25,000	
335	ホースニップル	φ50用(SUS304)	個	5,850	
336	ダクタイル鑄鉄異形管	短管1号 20K 径50mm S50形	本	11,250	
337	ダクタイル鑄鉄異形管	短管2号 20K 径50mm S50形	本	7,780	
338	定圧弁(スプリング式)	φ20,樹脂製	個	5,300	
339	FRP蓋	t14×1,050×850 取手・ずれ止め付	枚	111,800	
340	引込計器盤(1面)	屋外用 計器類、廻り配管除く	基	118,500	
341	分岐サドル	φ75×25コック付き 弁体CAC902、サドルFCD450:エポキシ樹脂粉体塗装相当品	個	22,100	
342	土砂吐ゲート	600×600 設計水深<15m	式	1,672,000	
343	土砂吐ゲート	700×700 設計水深<15m	式	2,870,000	
344	土砂吐ゲート	800×800 設計水深<15m	式	3,061,000	
345	土砂吐ゲート	900×900 設計水深<15m	式	3,799,000	
346	土砂吐ゲート	1000×1000 設計水深<15m	式	4,204,000	
347	緊急放流ゲート	φ75(SL<6.0) 設計水深<5m	式	445,900	
348	緊急放流ゲート	φ75(6.0≦SL<8.0) 設計水深<5m	式	519,000	
349	緊急放流ゲート	φ75(8.0≦SL<10.0) 設計水深<5m	式	592,100	
350	緊急放流ゲート	φ75(10.0≦SL<12.0) 設計水深<5m	式	665,200	
351	緊急放流ゲート	φ100(SL<6.0) 設計水深<5m	式	504,400	
352	緊急放流ゲート	φ100(6.0≦SL<8.0) 設計水深<5m	式	577,500	
353	緊急放流ゲート	φ100(8.0≦SL<10.0) 設計水深<5m	式	650,600	
354	緊急放流ゲート	φ100(10.0≦SL<12.0) 設計水深<5m	式	723,700	
355	緊急放流ゲート	φ125(SL<6.0) 設計水深<5m	式	713,400	
356	緊急放流ゲート	φ125(6.0≦SL<8.0) 設計水深<5m	式	786,500	
357	緊急放流ゲート	φ125(8.0≦SL<10.0) 設計水深<5m	式	859,600	
358	緊急放流ゲート	φ125(10.0≦SL<12.0) 設計水深<5m	式	932,700	
359	緊急放流ゲート	φ150(SL<6.0) 設計水深<5m	式	807,200	
360	緊急放流ゲート	φ150(6.0≦SL<8.0) 設計水深<5m	式	880,300	

