

豊後水道 海況情報 令和8年8月号

愛媛県農林水産研究所 水産研究センター

令和8年8月21日発行

- 調査日_令和8年8月 北部海域_4日 中部海域_12日 南部海域_20日
- 調査船_愛媛県農林水産研究所水産研究センター 試験船「よしゅう」

I. 海況

○水温

- 北部海域 0m、50～75層で「やや高め」、10～20m層で「平年並み」。
- 中部海域 0m、75m層で「やや高め」、10～50m層で「高め」。
- 南部海域 0～10m、100m層で「やや高め」、20m、75m層で「高め」、50m層で「かなり高め」。

○塩分

- 北部海域 0m、20～75m層で「平年並み」、10m層で「やや低め」。
- 中部海域 0～10m層で「やや高め」、20m層で「平年並み」、50～75m層で「やや低め」。
- 南部海域 0m、20～100m層で「平年並み」、10m層で「やや高め」。

○透明度

- 北部海域 「平年並み」。
- 中部海域 「平年並み」。
- 南部海域 「平年並み」。

表 海域別平均値 平年値は、平成3年（1991）から令和2年（2020）の30年平均値です。

項目\海域		北部(st1～11)				中部(st12～20)				南部(st21～28)			
		平均値	平年差	前年差	前月差	平均値	平年差	前年差	前月差	平均値	平年差	前年差	前月差
水 温	0m	25.47	1.17	-0.05	3.13	27.28	1.62	1.29	1.19	28.80	1.34	1.29	3.97
	10m	23.70	0.87	-0.18	2.01	27.11	2.49	3.25	2.88	28.58	1.87	2.99	3.82
	20m	22.94	0.84	0.05	1.47	26.60	2.82	3.62	3.31	28.31	2.80	4.69	4.07
	50m	21.90	0.77	0.92	0.63	23.68	2.12	3.09	2.16	25.83	4.13	5.59	3.94
	75m	21.46	1.06	1.99	0.27	21.75	2.29	4.07	2.35	21.58	2.51	3.39	1.69
	100m									18.64	1.32	2.26	0.29
透明度(m)		13.3	0.9	1.0	4.4	16.1	0.3	3.4	2.8	22.1	1.2	4.2	2.3
塩 分	0m	33.52	-0.06	-0.07	0.17	34.08	0.32	0.39	0.43	34.05	0.36	0.29	0.43
	10m	33.53	-0.18	-0.21	-0.22	34.05	0.20	0.27	0.38	34.08	0.21	0.21	0.45
	20m	33.61	-0.15	-0.22	-0.24	34.02	0.11	0.15	0.25	34.16	0.14	0.10	0.30
	50m	33.90	0.02	-0.15	-0.07	33.94	-0.16	-0.29	-0.15	34.30	-0.01	-0.17	0.01
	75m	34.03	-0.02	-0.18	-0.09	34.18	-0.15	-0.34	-0.20	34.49	-0.05	-0.13	-0.07
	100m									34.61	0.01	0.01	-0.01

II. 定置水温

8月上旬から「高め」に推移しています。


III. 黒潮流軸情報

海上保安庁_8月20日発行海洋速報（8月21日の海況）より


黒潮は都井岬に「接岸」、
足摺岬から「かなり離岸」しています。

8月20日の海況(8月21日報)


都井岬		足摺岬		室戸岬		潮岬	
方向	距離	方向	距離	方向	距離	方向	距離
ESE	20	SW	50	SE	20	S	15




凡例： 小魚群：○ 中魚群：● 大魚群：●




魚群分布




定置水温




水温鉛直分布図



水温(10m層・°C)



塩分(10m層・psu)



透明度(m)