豊後水道 海況情報 令和8年10月号

愛媛県農林水産研究所 水産研究センター

令和8年10月16日発行

- 調査日_令和8年10月 北部海域_5日 中部海域_9日 南部海域_15日
- 調査船_愛媛県農林水産研究所水産研究センター 試験船「よしゅう」

I. 海況

○水温

北部海域 0m、75m層で「高め」、10～50m層で「かなり高め」。

中部海域 0～10m層で「やや高め」、20～75m層で「高め」。

南部海域 0～20m層で「高め」、50～100m層で「平年並み」。

○塩分

北部海域 全層で「平年並み」。

中部海域 全層で「平年並み」。

南部海域 0m層で「平年並み」、10～50m、100m層で「やや高め」、75m層で「高め」。

○透明度

北部海域 「やや低め」。

中部海域 「平年並み」。

南部海域 「やや高め」。

表　海域別平均値　平年値は、平成3年（1991）から令和2年（2020）の30年平均値です。

項目＼海域		北部(st1～11)				中部(st12-20)				南部(st21-28)			
		平均値	平年差	前年差	前月差	平均値	平年差	前年差	前月差	平均値	平年差	前年差	前月差
水温	0m	24.68	1.42	0.36	−0.87	25.37	1.42	0.57	−0.46	26.42	1.66	−0.01	−1.26
	10m	24.67	1.69	0.61	−0.61	25.22	1.39	0.48	−0.51	26.37	1.52	0.09	−1.32
	20m	24.70	1.90	1.00	−0.37	25.06	1.48	0.53	−0.52	26.22	1.48	0.32	−1.35
	50m	24.74	2.33	1.92	−0.12	24.64	1.98	2.21	−0.48	24.21	0.60	2.01	−2.72
	75m	24.47	2.51	3.87	−0.47	23.67	2.38	4.51	−0.56	20.26	−1.05	0.72	−2.08
	100m									18.10	−0.70	0.38	−0.22
透明度(m)		9.7	−2.0	−2.6	−1.4	16.1	0.4	−0.2	3.7	22.4	2.8	−0.7	3.1
塩分	0m	33.55	−0.06	−0.02	−0.11	34.01	0.13	0.24	0.20	34.27	0.34	0.28	0.60
	10m	33.59	−0.07	0.01	−0.10	34.02	0.08	0.18	0.12	34.34	0.25	0.33	0.48
	20m	33.65	−0.05	0.03	−0.02	34.02	0.06	0.18	0.07	34.33	0.24	0.29	0.35
	50m	33.82	−0.06	−0.02	−0.01	34.06	−0.02	−0.08	0.01	34.48	0.28	0.14	0.22
	75m	33.92	−0.12	−0.32	0.04	34.21	−0.05	−0.27	0.05	34.69	0.28	0.16	0.32
	100m									34.67	0.10	0.12	0.09


II. 定置水温

9月下旬から「かなり高め」に推移しています。

III. 黒潮流軸情報

海上保安庁_10月15日発行海洋速報（10月14日の海況）より


黒潮は都井岬から「著しく離岸」、
足摺岬から「かなり離岸」しています。




10月14日の海況(10月15日報)

都井岬		足摺岬		室戸岬		潮岬	
方向	距離	方向	距離	方向	距離	方向	距離
SE	120	SW	45	SE	25	ESE	35


凡例： 小魚群： 中魚群： 大魚群：




魚群分布




定置水温




水温鉛直分布図



水温(10m層・℃)



塩分(10m層・psu)



透明度(m)