## 病害虫の発生状況等(2020年5月)

| 作物名                                   | 調査ほ場数 | 病害虫名                                    | (調査項目)                 | 発生概評  | 備考(特記事項)     |
|---------------------------------------|-------|---|------------------------|---|--------------|
| 早期水稲                                  | 11    | 葉いもち                                    | (発病度)                  | 並   | -            |
| 3,010ha                               | 11    | 葉いもち                                    | (発生圃場率)                | 並   | -            |
|                                       | 11    | イネミス゛ソ゛ウムシ                              | (成虫数/25株)              | 並   |              |
|                                       | 11    | イネミス゛ソ゛ウムシ                              | <br>(発生圃場率)            | 並   |              |
|                                       | 5     | ヒメトヒ゛ウンカ                                | (成虫数(払い落し)/株)          |   | 昨年同期0頭       |
|                                       | 5     | ヒメトヒ・ウンカ                                | (幼虫数(払い落し)/株)          | _   | 昨年同期0頭       |
| いんきつ                                  | 18    | そうか病                                    | (列氏数(払い浴し//休/<br>(発病度) |   | F 十 门 别 U 與  |
| 11,966ha                              |       |   |                        | <u>ग्रह</u>                                 |              |
|                                       |       | そうか病                                    | (発病葉率)                 |   |              |
|                                       | 30    | かいよう病                                   | (発病度)                  | やや少   | -            |
|                                       | 30    | かいよう病                                   | (発病葉率)                 | やや少   | <del>-</del> |
|                                       | 30    | 灰色かび病                                   | (花弁発病率)                | 多   |              |
|                                       | 30    | ヤノネカイガラムシ                               | (寄生葉率)                 | やや少   | _            |
|                                       | 30    | ミカンハダニ                                  | (寄生葉率)                 | 多   |              |
|                                       | 30    | ミカンハダニ                                  | (雌成虫数/葉)               | 多   |              |
| かき<br>612ha                           | 9     | 炭そ病                                     | (発病新鞘率)                | 並   | _            |
|                                       | 9     | うどんこ病                                   | (発病葉率)                 | 多   |              |
|                                       | 9     | うどんこ病                                   | (発病度)                  | 多   |              |
|                                       | 9     | フシ゛コナカイカ゛ラムシ                            | (寄生果数)                 | 並   | -            |
|                                       | 9     | カキクタ゛アサ゛ミウマ                             | (被害葉率)                 | <u></u> 並                                   | _            |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 7     | <u></u>                                 | (発病葉率)                 | 並   | -            |
| - マト                                  | 7     | 灰色かび病                                   | (発病株率)                 | <u> </u>                                    |              |
| 37ha                                  |       | 葉かび病                                    | (発病株率)                 | 多   | 1圃場のみ発生      |
|                                       | 7     | 青枯れ病                                    | (発病株率)                 |   | 「四切りのプレエ     |
|                                       | 7     | アブラムシ類                                  | (寄生株率)                 | <br>多                                       | 2圃場のみ発生      |
|                                       | 7     | タバコが類                                   | (被害果率)                 |   | - 2圖物の元光工    |
|                                       | 7     | ハモグリバエ類                                 | (被害菜率)<br>(被害葉率)       | <br>やや少                                     |              |
|                                       |       |   |                        |   |              |
|                                       | 7     | オンシツコナシブラミ                              | (寄生株率)                 | やや少   | <del>_</del> |
| 7 =                                   | 7     | タバココナシラミ                                | (寄生株率)                 | やや多   | -            |
| <b>·</b> 春                            | 5     | うどんこ病                                   | (発病葉率)                 | やや多   | 1圃場のみ発生      |
| なす<br>10ha                            | 5     | 灰色かび病                                   | (発病果率)                 | やや少   |              |
|                                       |       | すすかび病                                   | (発病葉率)                 | やや少   |              |
|                                       | 5     | ミナミキイロアサ゛ミウマ                            | (寄生虫数/葉)               | 多   |              |
|                                       | 5     | ミナミキイロアサ゛ミウマ                            | (被害果率)                 | 多   |              |
|                                       | 5     | タバココナシブラミ                               | (寄生株率)                 | やや少   |              |
| <b></b> 春                             | 8     | べと病                                     | (発病葉率)                 | やや少   |              |
| きゅうり                                  | 8     | 炭そ病                                     | (発病葉率)                 | 並   | _            |
| 34ha                                  | 8     | 疫病                                      | (発病株率)                 | 並   | _            |
|                                       | 8     | うどんこ病                                   | (発病葉率)                 |   |              |
|                                       | 8     | 褐斑病                                     | (発病葉率)                 | やや少   |              |
|                                       | 8     | つる枯病                                    | (発病株率)                 | <u>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</u> | _            |
|                                       | 8     | 灰色かび病                                   | (発病株率)                 | 並   | _            |
|                                       | 8     | 黄化えそ病                                   | (発病株率)                 |   | 1圃場のみ発生      |
|                                       | 8     | モザイク病                                   | (光病休平)<br>(発病株率)       |   | - 四物以作五工     |
|                                       |       |   |                        | <u> </u>                                    |              |
|                                       | 8     |   | (発病株率)                 |   |              |
|                                       | 8     | アブラムシ類                                  | (寄生虫数/葉)               | <u>並</u>                                    |              |
|                                       | 8     | ハダニ類                                    | (寄生虫数/葉)               | 並   | -            |
|                                       | 8     | ミナミキイロアサ゛ミウマ                            | (寄生虫数/葉)               | やや多   |              |
| -春                                    | 11    | 炭疽病                                     | (発病株率)                 | 並   |              |
| ちご                                    | 11    | うどんこ病                                   | (発病葉率)                 | 並   |              |
| 79ha                                  | 11    | うどんこ病                                   | (発病果率)                 | やや多   | 2圃場のみ発生      |
|                                       | 11    | 萎黄病                                     | (発病株率)                 | 並   |              |
|                                       | 11    | 灰色かび病                                   | (発病株率)                 | 並   |              |
|                                       | 11    | アブラムシ類                                  | (寄生株率)                 | やや多   | 1圃場のみ多発      |
|                                       |       | ハスモンヨトウ                                 | (寄生株率)                 | 並   |              |
|                                       | 11    | ハダニ類                                    | (寄生葉率)                 | 多   |              |
|                                       | 11    | オンシツコナシブラミ                              | (寄生葉率)                 | サヤツ   |              |
|                                       | 11    | タバココナシラミ                                | (寄生葉率)                 | 多   |              |
|                                       |       | /·· · · · · · / · / · / · · · · · · · · | (ロエボナ/                 |   |              |
|                                       | 11    | アザミウマ類                                  | (寄生花率)                 | 並   |              |

<sup>1)</sup> 発生概評は5段階評価:「多」 ≦2 < 「やや多」 ≦4 < 「並」 <8 ≦「やや少」 <10 ≦「少」 (数値は過去10年間順位) 2) 備考欄の(-) は調査ほ場において発生無