

病害虫の発生状況等(2023年8月)

| 作物名               | 調査ほ場数  | 病害虫名     | (調査項目)     | 発生概評 | 備考(特記事項) |
|-------------------|--------|----------|------------|------|----------|
| 早期水稲<br>2,902ha   | 12     | 葉いもち     | (発生圃場率)    | 並    |          |
|                   | 12     | 葉いもち     | (発病度)      | 多    | 4圃場発生    |
|                   | 12     | 穂いもち     | (発生圃場率)    | やや多  | 3圃場発生    |
|                   | 12     | 穂いもち     | (発病穂率)     | 並    |          |
|                   | 12     | 紋枯病      | (発病度)      | やや多  | 3圃場発生    |
|                   | 12     | 白葉枯病     | (発病度)      | 並    | -        |
|                   | 12     | ごま葉枯病(葉) | (発病度)      | 並    |          |
|                   | 12     | ごま葉枯病(穂) | (発病度)      | 並    |          |
|                   | 12     | 稲こうじ病    | (発病度)      | 並    | -        |
|                   | 12     | 籾枯細菌病    | (発病穂率)     | 並    | -        |
|                   | 12     | ばか苗病     | (発病株率)     | 並    | -        |
|                   | 12     | 縞葉枯病     | (発病株率)     | 並    | -        |
|                   | 12     | 萎縮病      | (発病株率)     | 並    | -        |
|                   | 12     | ヒメビウカ    | (虫数(払落し))  | やや少  |          |
|                   | 12     | セジロウカ    | (虫数(払落し))  | 少    |          |
|                   | 12     | トビイロウカ   | (虫数(払落し))  | 並    | -        |
|                   | 12     | ツマグロコバイ  | (虫数(払落し))  | 並    |          |
|                   | 12     | 斑点米カメムシ類 | (本田虫数(掬取)) | やや少  |          |
|                   | 12     | 斑点米カメムシ類 | (発生圃場率)    | 並    |          |
|                   | 10     | 斑点米カメムシ類 | (畦畔虫数(掬取)) | 並    |          |
|                   | 10     | 斑点米カメムシ類 | (発生地点率)    | 少    |          |
|                   | 12     | イチモンジセリ  | (ツ/数/25株)  | 並    | -        |
|                   | 12     | コブノメイガ   | (被害葉率)     | やや少  | -        |
| 普通期水稲<br>10,498ha | 19     | 葉いもち     | (発病度)      | 並    |          |
|                   | 19     | 葉いもち     | (発生圃場率)    | 並    |          |
|                   | 6      | 穂いもち     | (発生圃場率)    | 並    | -        |
|                   | 6      | 穂いもち     | (発病穂率)     | 並    | -        |
|                   | 19     | 紋枯病      | (発病度)      | 並    |          |
|                   | 19     | ごま葉枯病(葉) | (発病度)      | やや少  | -        |
|                   | 6      | ごま葉枯病(穂) | (発病度)      | 並    | -        |
|                   | 6      | 稲こうじ病    | (発病度)      | 並    | -        |
|                   | 6      | 籾枯細菌病    | (発病穂率)     | 並    | -        |
|                   | 19     | ばか苗病     | (発病株率)     | 並    | -        |
|                   | 19     | 縞葉枯病     | (発病株率)     | やや少  | -        |
|                   | 19     | 萎縮病      | (発病株率)     | 並    | -        |
|                   | 19     | ヒメビウカ    | (虫数(払落し))  | 並    |          |
|                   | 19     | セジロウカ    | (虫数(払落し))  | やや少  |          |
|                   | 19     | トビイロウカ   | (虫数(払落し))  | やや少  | -        |
|                   | 19     | ツマグロコバイ  | (虫数(払落し))  | やや少  |          |
|                   | 19     | 斑点米カメムシ類 | (本田虫数(掬取)) | 並    |          |
|                   | 19     | 斑点米カメムシ類 | (発生圃場率)    | やや多  | 7圃場発生    |
|                   | 15     | 斑点米カメムシ類 | (畦畔虫数(掬取)) | やや少  |          |
|                   | 15     | 斑点米カメムシ類 | (発生地点率)    | 並    |          |
|                   | 19     | イチモンジセリ  | (ツ/数/25株)  | やや少  | -        |
|                   | 19     | フタオビコヤガ  | (発生圃場率)    | やや少  | -        |
|                   | 19     | フタオビコヤガ  | (幼虫数(払落し)) | やや少  | -        |
| 19                | コブノメイガ | (被害葉率)   | 並          |      |          |
| 19                | ニカメイガ  | (寄生株率)   | やや少        | -    |          |

病害虫の発生状況等(2023年8月)

| 作物名                 | 調査ほ場数      | 病害虫名        | (調査項目)     | 発生概評  | 備考(特記事項)   |
|---------------------|------------|-------------|------------|-------|------------|
| かんきつ<br>11,680ha    | 31         | そうか病        | (発病果率)     | やや多   | 1圃場発生      |
|                     | 31         | そうか病        | (発病度(果実))  | やや多   | 1圃場発生      |
|                     | 31         | 黒点病         | (発病果率)     | やや少   |            |
|                     | 31         | 黒点病         | (発病度)      | やや少   |            |
|                     | 31         | かいよう病       | (発病葉率)     | 並     |            |
|                     | 31         | かいよう病       | (発病度(葉))   | 多     | 7圃場発生      |
|                     | 31         | かいよう病       | (発病果率)     | 並     |            |
|                     | 31         | かいよう病       | (発病度(果実))  | 並     |            |
|                     | 31         | ミカンハダニ      | (寄生葉率)     | やや少   |            |
|                     | 31         | ミカンハダニ      | (雌成虫数/葉)   | 並     |            |
|                     | 31         | ミカンサビダニ     | (被害果数/樹)   | やや少   | -          |
|                     | 31         | ヤノネカイガラムシ   | (寄生葉率)     | やや少   | -          |
|                     | 31         | ヤノネカイガラムシ   | (寄生果率)     | 並     | -          |
|                     | 31         | ナシマルカイガラムシ  | (寄生果率)     | やや少   | -          |
| 31                  | フジコナカイガラムシ | (寄生果率)      | 並          |       |            |
| かき<br>595ha         | 9          | 炭そ病         | (発病果率)     | やや少   | -          |
|                     | 9          | うどんこ病       | (発病葉率)     | 並     |            |
|                     | 9          | うどんこ病       | (発病度)      | 並     |            |
|                     | 9          | フジコナカイガラムシ  | (寄生果数)     | 並     |            |
|                     | 9          | カメムシ類       | (被害果率)     | やや少   | -          |
|                     | 9          | チャノキイロアザミウマ | (被害果率)     | やや少   | -          |
| 夏秋トマト<br>115ha      | 5          | 疫病          | (発病葉率)     | 並     | -          |
|                     | 5          | 灰色かび病       | (発病株率)     | 少     | -          |
|                     | 5          | 葉かび病        | (発病株率)     | 多     | 1圃場発生      |
|                     | 5          | すすかび病       | (発病株率)     | 並     |            |
|                     | 5          | アブラムシ類      | (寄生株率)     | 並     | -          |
|                     | 5          | タバコガ類       | (被害果率)     | 並     | -          |
|                     | 5          | ハモグリハエ類     | (被害葉率)     | 少     | -          |
|                     | 5          | オンシツコナジラミ   | (寄生株率)     | 並     | -          |
|                     | 5          | タバココナジラミ    | (寄生株率)     | 並     | -          |
| 夏秋なす<br>140ha       | 7          | うどんこ病       | (発病葉率)     | 並     |            |
|                     | 7          | 青枯病         | (発病株率)     | 並     | -          |
|                     | 7          | すすかび病       | (発病葉率)     | 並     | -          |
|                     | 7          | 褐色腐敗病       | (発病果率)     | やや少   | -          |
|                     | 7          | 灰色かび病       | (発病果率)     | 並     | -          |
|                     | 7          | アブラムシ類      | (寄生虫数/葉)   | 少     | -          |
|                     | 7          | ミナキイロアザミウマ  | (寄生虫数/葉)   | やや少   | -          |
|                     | 7          | タバココナジラミ    | (寄生株率)     | 並     |            |
| 7                   | ハダニ類       | (寄生葉率)      | やや多        | 5圃場発生 |            |
| 夏秋<br>きゅうり<br>194ha | 4          | べと病         | (発病葉率)     | 少     | -          |
|                     | 4          | 炭疽病         | (発病葉率)     | 並     |            |
|                     | 4          | 疫病          | (発病株率)     | 並     | -          |
|                     | 4          | うどんこ病       | (発病葉率)     | 多     | 1圃場発生      |
|                     | 4          | 褐斑病         | (発病葉率)     | 多     | 4圃場発生      |
|                     | 4          | つる枯病        | (発病株率)     | 並     |            |
|                     | 4          | 灰色かび病       | (発病株率)     | 並     | -          |
|                     | 4          | 黄化えそ病       | (発病株率)     | 並     |            |
|                     | 4          | モザイク病       | (発病株率)     | 並     | -          |
|                     | 4          | アブラムシ類      | (寄生虫数/葉)   | やや多   | 2圃場発生      |
|                     | 4          | ミナキイロアザミウマ  | (寄生虫数/葉)   | 少     | -          |
| 4                   | オンシツコナジラミ  | (発病株率)      | 並          |       |            |
| 4                   | タバココナジラミ   | (発病株率)      | 並          | -     |            |
| いちご<br>育苗床<br>39ha  | 22         | 炭疽病         | (発病株率)     | 並     |            |
|                     | 22         | うどんこ病       | (発病葉率)     | やや少   | -          |
|                     | 22         | 輪斑病         | (発病株率)     | 並     |            |
|                     | 22         | 萎黄病         | (発病株率)     | 並     |            |
|                     | 22         | 疫病          | (発病株率)     | 並     | -          |
|                     | 22         | アブラムシ類      | (寄生株率)     | 多     | 13圃場発生     |
|                     | 22         | ハスモンヨトウ     | (寄生株率)     | 少     |            |
|                     | 22         | ハダニ類        | (寄生葉率)     | やや多   | 7圃場発生      |
| 22                  | コナジラミ類     | (寄生葉率)      | 並          |       |            |
| さといも<br>427ha       | 6          | 汚斑病         | (発病葉率)     | 並     |            |
|                     | 6          | 疫病          | (発病株率)     |       | 昨年同期:0.17% |
|                     | 6          | アブラムシ類      | (寄生虫数/株)   | 多     | 6圃場発生      |
|                     | 6          | ハダニ類        | (寄生虫数/株)   | 並     |            |
|                     | 6          | ハスモンヨトウ     | (食害面積率)    | やや少   |            |
|                     | 6          | ハスモンヨトウ     | (寄生虫数/20葉) | 並     |            |

1) 発生概評は5段階評価:「多」=1<「やや多」≤3<「並」≤8<「やや少」<11=「少」(数値は過去10年間順位)

2) 備考欄の(-)は調査圃場において発生無