

令和5年度

農業土木工事設計単価表（公表用）

令和5年4月

注意事項

1. 内容

この「農業土木工事設計単価表」(以下、単価表という。)には、愛媛県が発注する農業土木工事の積算に用いる材料単価を掲載しています。

なお、(一財)建設物価調査会及び(一財)経済調査会から市販されている物価資料(インターネット上で提供されているものを含む。)に掲載されている材料については、本単価表には含まれません。

2. 適用

本単価表に掲載している単価は令和5年4月1日以降積算に係るものに適用します。

材料単価の更新は、4月、10月の年2回としています。ただし、市場の情勢により適宜更新することがあります。

3. その他

- ◇ 本単価表に掲載している単価には消費税は含まれていません。
- ◇ 本単価表の閲覧場所からの持ち出しは認めません。
- ◇ 本単価表の全部又は一部を、複製・転載・磁気媒体入力・販売することを禁止します。
- ◇ 本単価表を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。
- ◇ 本単価表に掲載されている単価は、市場の取引の実態を調査した結果を反映したものであり、個々の見積りや取引の価格を拘束するものではありません。

番号	名称	規格	単位	単価	備考
1	ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径600 60° 内面合成樹脂塗装	本	567,000	
2	ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径800 60° 内面合成樹脂塗装	本	895,100	
3	ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径600 30° 内面合成樹脂塗装	本	468,100	
4	ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径700 30° 内面合成樹脂塗装	本	603,900	
5	ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径800 30° 内面合成樹脂塗装	本	751,900	
6	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T-25 995×750×100	組	119,800	
7	大型ふとんかご(パネルタイプ)	GS-5同等以上 高50cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	56,100	
8	大型ふとんかご(パネルタイプ)	GS-5同等以上 高50cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	52,500	
9	大型ふとんかご(パネルタイプ)	GS-5同等以上 高100cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	67,000	
10	大型ふとんかご(パネルタイプ)	GS-5同等以上 高100cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	63,300	
11	VLPネジ込みフランジ 10K	径20mm	枚	2,760	
12	VLPネジ込みフランジ 10K	径25mm	枚	4,030	
13	VLPネジ込みフランジ 10K	径32mm	枚	5,310	
14	VLPネジ込みフランジ 10K	径40mm	枚	5,790	
15	VLPネジ込みフランジ 10K	径50mm	枚	6,970	
16	VLPネジ込みフランジ 10K	径65mm	枚	9,264	
17	VLPネジ込みフランジ 10K	径80mm	枚	11,340	
18	VLPネジ込みフランジ 10K	径100mm	枚	13,540	
19	VLPネジ込みフランジ 10K	径125mm	枚	20,780	
20	VLPネジ込みフランジ 10K	径150mm	枚	26,740	
21	VLPフランジ付チーズ 10K	径20A	個	82,100	
22	VLPフランジ付チーズ 10K	径25A	個	95,900	
23	VLPフランジ付チーズ 10K	径32A	個	108,200	
24	VLPフランジ付チーズ 10K	径40A	個	130,000	
25	VLPフランジ付チーズ 10K	径50A	個	140,700	
26	VLPフランジ付チーズ 10K	径65A	個	145,200	
27	VLPフランジ付チーズ 10K	径80A	個	152,900	
28	VLPフランジ付チーズ 10K	径100A	個	180,300	
29	VLPフランジ付チーズ 10K	径125A	個	236,100	
30	VLPフランジ付チーズ 10K	径150A	個	300,700	
31	VLPフランジ付異径チーズ 10K	径40×D	個	130,000	
32	VLPフランジ付異径チーズ 10K	径50×D	個	140,700	
33	VLPフランジ付異径チーズ 10K	径65×D	個	145,200	
34	VLPフランジ付異径チーズ 10K	径80×D	個	152,900	
35	VLP両フランジ付レジャーサ	径25A×D 10K	個	57,500	
36	VLP両フランジ付レジャーサ	径32A×D 10K	個	60,300	
37	VLP両フランジ付レジャーサ	径40A×D 10K	個	72,000	
38	VLP両フランジ付レジャーサ	径50A×D 10K	個	73,100	
39	VLP両フランジ付レジャーサ	径65A×D 10K	個	75,500	
40	VLP両フランジ付レジャーサ	径80A×D 10K	個	84,000	
41	VLP両フランジ付レジャーサ	径100A×D 10K	個	98,900	
42	VLP両フランジ付レジャーサ	径125A×D 10K	個	128,600	
43	VLP両フランジ付レジャーサ	径150A×D 10K	個	170,500	
44	VLP両フランジ付短管 10K	径25A 0<L≤1.0	本	61,000	
45	VLP両フランジ付短管 10K	径25A 1<L≤2.0	本	71,900	

番号	名称	規格	単位	単価	備考
46	VLP両フランジ付短管 10K	径32A 0<L≤1.0	本	66,000	
47	VLP両フランジ付短管 10K	径32A 1<L≤2.0	本	78,200	
48	VLP両フランジ付短管 10K	径40A 0<L≤1.0	本	73,000	
49	VLP両フランジ付短管 10K	径40A 1<L≤2.0	本	86,900	
50	VLP両フランジ付短管 10K	径50A 0<L≤1.0	本	76,400	
51	VLP両フランジ付短管 10K	径50A 1<L≤2.0	本	90,950	
52	VLP両フランジ付短管 10K	径65A 0<L≤1.0	本	85,200	
53	VLP両フランジ付短管 10K	径65A 1<L≤2.0	本	95,520	
54	VLP両フランジ付短管 10K	径65A 2<L≤3.0	本	114,500	
55	VLP両フランジ付短管 10K	径65A 3<L≤4.0	本	138,600	
56	VLP両フランジ付短管 10K	径65A L=4.5m	本	170,800	
57	VLP両フランジ付短管 10K	径80A 0<L≤1.0	本	97,850	
58	VLP両フランジ付短管 10K	径80A 1<L≤2.0	本	112,900	
59	VLP両フランジ付短管 10K	径80A 2<L≤3.0	本	141,700	
60	VLP両フランジ付短管 10K	径80A 3<L≤4.0	本	159,400	
61	VLP両フランジ付短管 10K	径100A 0<L≤1.0	本	123,900	
62	VLP両フランジ付短管 10K	径100A 1<L≤2.0	本	141,500	
63	VLP両フランジ付短管 10K	径100A 2<L≤3.0	本	169,900	
64	VLP両フランジ付短管 10K	径100A 3<L≤4.0	本	199,200	
65	VLP両フランジ付短管 10K	径125A 0<L≤1.0	本	153,400	
66	VLP両フランジ付短管 10K	径125A 1<L≤2.0	本	176,900	
67	VLP両フランジ付短管 10K	径150A 0<L≤1.0	本	203,300	
68	VLP両フランジ付短管 10K	径150A 1<L≤2.0	本	231,400	
69	VLP両フランジ付短管 10K	径150A 2<L≤3.0	本	290,200	
70	VLP両フランジ付短管 10K	径150A 3<L≤4.0	本	323,700	
71	メーター用伸縮継手	径40	個	12,890	
72	鋼管接合部品 ボルト・ナット等	フランジ 10K用 50A	箇所	3,660	
73	鋼管接合部品 ボルト・ナット等	フランジ 10K用 80A	箇所	7,000	
74	鋼管接合部品 ボルト・ナット等	フランジ 10K用 100A	箇所	7,500	
75	鋼管接合部品 ボルト・ナット等	フランジ 7.5K用 50A	箇所	3,660	
76	鋼管接合部品 ボルト・ナット等	フランジ 7.5K用 80A	箇所	3,850	
77	鋼管接合部品 ボルト・ナット等	フランジ 7.5K用 100A	箇所	4,180	
78	特殊フランジ短管	50A×D 耐圧10K	本	18,630	
79	特殊フランジ短管	75A×D 耐圧10K	本	27,090	
80	特殊フランジ短管	75A×D 耐圧16K	本	28,260	
81	フランジ接合材(ステンレス)	φ150 7.5K	組	6,680	
82	フランジ接合材(ステンレス)	φ150 10K	組	13,990	
83	フランジ接合材(ステンレス)	φ150 16K	組	32,830	
84	フランジ接合材(ステンレス)	φ150 20K	組	32,690	
85	フランジ接合材(ステンレス)	φ100 7.5K	組	4,180	
86	フランジ接合材(ステンレス)	φ100 10K	組	7,500	
87	フランジ接合材(ステンレス)	φ100 16K	組	15,840	
88	フランジ接合材(ステンレス)	φ100 20K	組	14,220	
89	フランジ接合材(ステンレス)	φ75 7.5K	組	3,850	
90	フランジ接合材(ステンレス)	φ75 10K	組	7,000	

番号	名称	規格	単位	単価	備考
91	フランジ接合材(ステンレス)	φ75 16K	組	14,320	
92	フランジ接合材(ステンレス)	φ75 20K	組	12,710	
93	フランジ接合材(ステンレス)	φ65 10K	組	4,470	
94	フランジ接合材(ステンレス)	φ65 16K	組	8,180	
95	フランジ接合材(ステンレス)	φ65 20K	組	8,180	
96	フランジ接合材(ステンレス)	φ50 7.5K	組	3,570	
97	フランジ接合材(ステンレス)	φ50 10K	組	3,660	
98	フランジ接合材(ステンレス)	φ50 16K	組	7,670	
99	フランジ接合材(ステンレス)	φ50 20K	組	7,670	
100	フランジ接合材(ステンレス)	φ40 7.5K	組	4,000	
101	フランジ接合材(ステンレス)	φ40 10K	組	4,000	
102	フランジ接合材(ステンレス)	φ40 16K	組	4,290	
103	フランジ接合材(ステンレス)	φ40 20K	組	4,290	
104	フランジ接合材(ステンレス)	φ32 10K	組	3,940	
105	フランジ接合材(ステンレス)	φ32 16K	組	4,160	
106	フランジ接合材(ステンレス)	φ32 20K	組	4,160	
107	フランジ接合材(ステンレス)	φ25 10K	組	3,830	
108	フランジ接合材(ステンレス)	φ25 16K	組	3,920	
109	フランジ接合材(ステンレス)	φ25 20K	組	3,920	
110	ホースニップル	φ20用(SUS304)	個	2,040	
111	ホースニップル	φ25用(SUS304)	個	2,640	
112	ホースニップル	φ32用(SUS304)	個	3,810	
113	ホースニップル	φ40用(SUS304)	個	4,470	
114	VC短管1号(抜止付)	ダクタイル鋳鉄管 径50mm	個	20,060	
115	VC短管1号(抜止付)	ダクタイル鋳鉄管 径75mm	個	26,410	
116	VC短管1号(抜止付)	ダクタイル鋳鉄管 径100mm	個	34,350	
117	VC短管1号(抜止付)	ダクタイル鋳鉄管 径150mm	個	51,160	
118	VC短管1号(抜止付)	ダクタイル鋳鉄管 径200mm	個	84,520	
119	VC短管1号片落ち(抜止付)	ダクタイル鋳鉄製 75×50	個	24,200	
120	VC短管1号片落ち(抜止付)	ダクタイル鋳鉄製 100×75	個	33,100	
121	VC短管1号片落ち(抜止付)	ダクタイル鋳鉄製 150×100	個	47,550	
122	TSフランジ 5K	径65mm	個	2,050	
123	TSフランジ 5K	径75mm	個	2,490	
124	TSフランジ 5K	径100mm	個	3,570	
125	TSフランジ 5K	径125mm	個	4,410	
126	TSフランジ 5K	径150mm	個	7,010	
127	TSフランジ 7.5K	径50mm	個	2,230	
128	TSフランジ 7.5K	径75mm	個	3,880	
129	TSフランジ 7.5K	径100mm	個	5,170	
130	TSフランジ 7.5K	径125mm	個	6,710	
131	TSフランジ 7.5K	径150mm	個	11,030	
132	TSフランジ 7.5K	径200mm	個	12,520	
133	TSフランジ 7.5K	径250mm	個	17,510	
134	TSフランジ 10K	径50mm	個	1,590	
135	TSフランジ 10K	径65mm	個	2,040	

番号	名称	規格	単位	単価	備考
136	TSフランジ 10K	径75mm	個	2,490	
137	TSフランジ 10K	径100mm	個	3,540	
138	TSフランジ 10K	径125mm	個	4,310	
139	TSフランジ 10K	径150mm	個	6,980	
140	TSフランジ 10K	径200mm	個	9,250	
141	VCジョイント	径50mm	個	26,960	
142	VCジョイント	径75mm	個	31,320	
143	VCジョイント	径100mm	個	41,060	
144	VCジョイント	径150mm	個	58,470	
145	VCジョイント	径250mm	個	136,100	
146	VCジョイント片落ち(抜止付)	ダクタイル鋳鉄製 100×50	個	42,170	
147	VCジョイント片落ち(抜止付)	ダクタイル鋳鉄製 100×75	個	44,670	
148	VCジョイント片落ち(抜止付)	ダクタイル鋳鉄製 150×100	個	72,530	
149	VSジョイント(抜止付)	径50	個	20,540	
150	VSジョイント(抜止付)	径75	個	25,690	
151	VSジョイント(抜止付)	径100	個	40,070	
152	VSジョイント(抜止付)	径125	個	62,430	
153	VSジョイント(抜止付)	径150	個	59,640	
154	VSジョイント(抜止付)	径200	個	96,210	
155	フランジ付T字管(鋳鉄製)	径200×75	個	121,480	
156	硬質ポリ塩化ビニル管継手(RR継手)	離脱防止継手 径50mm	個	12,220	
157	硬質ポリ塩化ビニル管継手(RR継手)	離脱防止継手 径75mm	個	12,910	
158	硬質ポリ塩化ビニル管継手(RR継手)	離脱防止継手 径100mm	個	14,340	
159	硬質ポリ塩化ビニル管継手(RR継手)	離脱防止継手 径150mm	個	21,580	
160	硬質ポリ塩化ビニル管継手(RR継手)	離脱防止継手 径200mm	個	37,470	
161	硬質ポリ塩化ビニル管継手(RR継手)	離脱防止継手 径250mm	個	76,730	
162	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ 200×100mm	個	26,070	
163	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ 250×75mm	個	30,360	
164	硬質塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ 200×75mm	個	24,910	
165	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)TSスリーブ管	径50 長5.0m	本	4,740	
166	掃除口(ツマミ式)	φ65	個	504	
167	FCD F付チーズ	50×50 7.5K 内面粉体塗装 離脱防止金具付	個	39,470	
168	FCD F付チーズ	75×50 7.5K 内面粉体塗装 離脱防止金具付	個	44,260	
169	FCD F付チーズ	75×75 7.5K 内面粉体塗装 離脱防止金具付	個	48,450	
170	FCD F付チーズ	100×75 7.5K 内面粉体塗装 離脱防止金具付	個	66,060	
171	FCD F付チーズ	125×75 7.5K 内面粉体塗装 離脱防止金具付	個	86,190	
172	FCD F付チーズ	150×75 7.5K 内面粉体塗装 離脱防止金具付	個	94,890	
173	高密度ポリエチレン半割管	φ300	m	5,900	
174	高密度ポリエチレン半割管	φ400	m	10,400	
175	高密度ポリエチレン半割管	φ500	m	14,600	
176	アンカー	高密度ポリエチレン半割管φ300固定用	本	950	
177	アンカー	高密度ポリエチレン半割管φ400固定用	本	1,100	
178	アンカー	高密度ポリエチレン半割管φ500固定用	本	1,100	
179	アングルバルブ360°回転90°	50A	個	33,900	
180	ポンプ用安全弁 ネジ込み	25A 10K	基	52,300	

番号	名称	規格	単位	単価	備考
181	ポンプ用安全弁 ネジ込み	25A 16K	基	58,100	
182	一次圧力調整弁	農業用水用 径25mm	個	169,500	
183	減圧弁(0.5~5K)	40A(圧力計2個付)耐圧10K	基	313,900	
184	減圧弁(0.5~5K)	50A(圧力計2個付)耐圧10K	基	333,900	
185	減圧弁(0.5~5K)	65A(圧力計2個付)耐圧10K	基	477,900	
186	減圧弁(0.5~5K)	80A(圧力計2個付)耐圧10K	基	502,900	
187	減圧弁(0.5~5K)	100A(圧力計2個付)耐圧10K	基	850,900	
188	減圧弁(0.5~7K)	40A 耐圧20K以下	基	675,000	
189	減圧弁(0.5~7K)	50A 耐圧20K以下	基	754,000	
190	減圧弁(2~7K)	65A 耐圧20K以下	基	1,002,000	
191	減圧弁(2~7K)	80A 耐圧20K以下	基	1,341,000	
192	減圧弁(2~7K)	100A 耐圧20K以下	基	1,992,000	
193	減圧弁(5~8K)	40A(圧力計2個付)耐圧10K	基	313,900	
194	減圧弁(5~8K)	50A(圧力計2個付)耐圧10K	基	333,900	
195	減圧弁(5~8K)	65A(圧力計2個付)耐圧10K	基	477,900	
196	減圧弁(5~8K)	80A(圧力計2個付)耐圧10K	基	502,900	
197	減圧弁(5~8K)	100A(圧力計2個付)耐圧10K	基	843,000	
198	減圧弁(7~14K)	40A 耐圧20K以下	基	675,000	
199	減圧弁(7~14K)	50A 耐圧20K以下	基	754,000	
200	減圧弁(7~14K)	65A 耐圧20K以下	基	1,002,000	
201	減圧弁(7~14K)	80A 耐圧20K以下	基	1,341,000	
202	減圧弁(7~14K)	100A 耐圧20K以下	基	1,992,000	
203	散水栓	JIS B2061 径25mm	個	7,560	
204	直読式水道メーター	径50mm	個	125,700	
205	農水用電磁式積算体積計	80A	基	498,000	
206	農水用電磁式積算体積計	100A	基	548,000	
207	農水用電磁式積算体積計	125A	基	653,000	
208	農水用電磁式積算体積計	150A	基	780,000	
209	三方ボール弁	径25mm	個	11,600	
210	三方ボール弁	径32mm	個	17,300	
211	三方ボール弁	径40mm	個	21,700	
212	三方ボール弁	径50mm	個	33,200	
213	電磁弁	25A 14K 農業用	個	60,500	
214	電磁弁	32A 14K 農業用	個	84,300	
215	電磁弁	40A 14K 農業用	個	86,400	
216	電磁弁	50A 14K 農業用	個	94,600	
217	電磁弁	65A 14K 農業用	個	172,300	
218	電磁弁	75A 14K 農業用	個	179,000	
219	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 40 * 40 10K	基	232,800	
220	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 50A 10K	基	259,900	
221	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 65A 10K	基	289,600	
222	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 80A 10K	基	437,700	
223	電動ボール弁(DC24V)	フランジ100A 10K	基	502,700	
224	急排空気弁 ネジ込・甲型	20A 7.5K 副弁無し	基	76,900	
225	急排空気弁 ネジ込・甲型	20A 10K 副弁無し	基	84,600	

番号	名称	規格	単位	単価	備考
226	急排空気弁 ネジ込・甲型	20A 16K 副弁無し	基	93,000	
227	急排空気弁 ネジ込・甲型	25A 7.5K 副弁無し	基	83,600	
228	急排空気弁 フランジ型	75A 7.5K 副弁無し	基	124,200	
229	急排空気弁 フランジ付・乙型	20A 7.5K 副弁無し	基	89,000	
230	急排空気弁 フランジ付・乙型	20A 10K 副弁無し	基	98,000	
231	急排空気弁 フランジ付・乙型	20A 16K 副弁無し	基	107,500	
232	急排空気弁 フランジ付・乙型	25A 7.5K 副弁無し	基	95,800	
233	急排空気弁 フランジ付・乙型	25A 10K 副弁無し	基	105,400	
234	急排空気弁 フランジ付・乙型	25A 16K 副弁無し	基	115,700	
235	鋳鉄製分岐サドル	径40mm 10K	個	4,390	
236	鋳鉄製分岐サドル	径50mm 10K	個	4,700	
237	鋳鉄製分岐サドル	径75mm 10K	個	8,220	
238	鋳鉄製分岐サドル	径100mm 10K	個	9,460	
239	鋳鉄製分岐サドル	径150mm 10K	個	14,000	
240	仕切弁ボックス	B10	個	3,700	
241	仕切弁ボックス	B15	個	4,750	
242	仕切弁ボックス	B20	個	4,750	
243	仕切弁ボックス	B30	個	6,130	
244	仕切弁ボックス	B5	個	8,320	
245	仕切弁ボックス	SE24	個	28,610	
246	仕切弁ボックス	スラブB	組	6,150	
247	消火栓・空気弁ボックス	C10	個	4,980	
248	消火栓・空気弁ボックス	C15	個	6,650	
249	消火栓・空気弁ボックス	C20	個	8,040	
250	消火栓・空気弁ボックス	C5	個	10,200	
251	消火栓・空気弁ボックス	D20	個	9,270	
252	消火栓・空気弁ボックス	SY45	個	73,600	
253	消火栓・空気弁ボックス	スラブC	組	9,280	
254	制水弁ボックス	スラブ 140(2枚1組)	組	43,180	
255	制水弁ボックス	蓋付枠 20型	組	26,720	
256	制水弁ボックス	蓋付枠 24型	組	33,450	
257	制水弁ボックス	嵩上枠 25B10	個	3,340	
258	制水弁ボックス	嵩上枠 25B20	個	4,500	
259	制水弁ボックス	嵩上枠 25B30	個	5,330	
260	制水弁ボックス	嵩上枠 25B40	個	6,380	
261	制水弁ボックス	嵩上枠 25C10	個	4,360	
262	制水弁ボックス	嵩上枠 25C15	個	4,950	
263	制水弁ボックス	嵩上枠 25C30	個	6,360	
264	空気弁ボックス 弁室	単口 B10	個	4,750	
265	制水弁ボックス	BC10型	本	8,390	
266	消火栓・空気弁ボックス	GK20	本	9,650	
267	制水弁ボックス	嵩上枠 32C20	個	8,630	
268	制水弁ボックス	嵩上枠 32C30	個	9,830	
269	空気弁ボックス 弁室	単口 B20	個	7,110	
270	空気弁ボックス 弁室	単口 C	個	9,390	

番号	名称	規格	単位	単価	備考
271	空気弁ボックス 弁室	スラブ 80(2枚1組)	組	8,820	
272	給水栓 全自動	径50mm	個	61,000	
273	給水栓 全自動栓ボックス	径50~75mm用	個	18,000	
274	水道用急速空気弁(フランジ)	φ25 7.5K 内面粉体塗装	基	95,800	
275	減圧弁(0.5~5K)	40A(圧力計2個付)耐圧10K 砲金製	基	318,600	
276	減圧弁(0.5~5K)	50A(圧力計2個付)耐圧10K 砲金製	基	270,000	
277	減圧弁(0.5~5K)	65A(圧力計2個付)耐圧10K 砲金製	基	416,000	
278	減圧弁(0.5~5K)	80A(圧力計2個付)耐圧10K 砲金製	基	440,000	
279	減圧弁(0.5~5K)	100A(圧力計2個付)耐圧10K 砲金製	基	842,000	
280	ボールバルブ	20Aレバー式・T型 青銅製	個	6,800	
281	ボールバルブ	25Aレバー式・T型 青銅製	個	9,100	
282	ボールバルブ	32Aレバー式・T型 青銅製	個	13,800	
283	ボールバルブ	40Aレバー式・T型 青銅製	個	16,700	
284	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 25A 10K 2線式 SUS製	基	256,400	
285	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 25A 20K 2線式 SUS製	基	275,300	
286	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 40 * 40 10K 2線式 SUS製	基	274,800	
287	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 40 * 40 20K 2線式 SUS製	基	329,600	
288	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 50A 10K 2線式 SUS製	基	310,900	
289	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 50A 20K 2線式 SUS製	基	479,500	
290	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 65A 10K 2線式 SUS製	基	357,900	
291	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 65A 20K 2線式 SUS製	基	582,100	
292	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 80A 10K 2線式 SUS製	基	486,600	
293	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 80A 20K 2線式 SUS製	基	673,800	
294	電動ボール弁(DC24V)	フランジ100A 10K 2線式 SUS製	基	581,100	
295	電動ボール弁(DC24V)	フランジ100A 20K 2線式 SUS製	基	796,200	
296	電動ボール弁(DC24V)	フランジ150 * 150 20K 2線式 SUS製	基	2,008,900	
297	電動ボール弁(AC100V)	フランジ φ80 10K 6線式 SUS製	基	413,200	
298	電動ボール弁(AC100V)	フランジ φ80 20K 6線式 SUS製	基	607,100	
299	電動ボール弁(AC100V)	フランジ φ65 10K 6線式 SUS製	基	302,000	
300	空気弁ボックス	蓋付枠 35 * 45	個	102,700	
301	空気弁ボックス	蓋付枠 29 * 39	個	58,470	
302	仕切弁ボックス	25C20	個	5,200	
303	特厚B型ヒューム管	T-25 径300 長2.00m	本	19,800	
304	特厚B型ヒューム管	T-25 径400 長2.43m	本	37,000	
305	特厚B型ヒューム管	T-25 径600 長2.43m	本	61,400	
306	道路用U型側溝(NPU-1型)	B300×H300×L 500mm	本	3,870	
307	道路用U型側溝(NPU-1型)	B300×H300×L2000mm	本	11,870	
308	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	柵蓋T-14 幅 600 長 600	枚	44,800	
309	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	柵蓋T-14 幅 700 長 700	枚	62,900	
310	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	柵蓋T-14 幅 800 長 800	枚	77,100	
311	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	柵蓋T-14 幅1000 長1000	枚	123,700	
312	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	柵蓋T-25 幅 600 長 600	枚	56,000	
313	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	柵蓋T-25 幅 700 長 700	枚	71,800	
314	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	柵蓋T-25 幅1000 長1000	枚	171,600	
315	木柵 3連根枷付き(土中用)	杉間伐材・加圧注入防腐処理	m	12,700	

番号	名称	規格	単位	単価	備考
316	木柵 3連根柵なし(Con基礎用)	杉間伐材・加圧注入防腐処理	m	12,200	
317	丸太階段 W=0.5m	杉間伐材・加圧注入防腐処理	組	7,400	
318	丸太階段 W=1.0m	杉間伐材・加圧注入防腐処理	組	8,000	
319	丸太階段 W=1.5m	杉間伐材・加圧注入防腐処理	組	8,600	
320	丸太階段 W=2.0m	杉間伐材・加圧注入防腐処理	組	10,100	
321	丸太階段 W=2.5m	杉間伐材・加圧注入防腐処理	組	11,200	
322	プレキャストガードレール基礎(一般型)	B,C種用 連続設置延長10mタイプ	基	35,000	
323	プレキャストガードレール基礎(一般型)	B,C種用 連続設置延長20mタイプ	基	30,900	
324	プレキャストガードレール基礎(水兼型)	B,C種用 連続設置延長10mタイプ	基	38,600	
325	プレキャストガードレール基礎(水兼型)	B,C種用 連続設置延長20mタイプ	基	33,600	
326	排水ボックス(落水口)	幅290×高550×控225mm	個	5,510	
327	ベンチフリーウム用横断暗渠	250用 L=2.0m	本	24,180	
328	プレハブアーム(B型)	400×500mm	本	4,000	
329	プレハブアーム(B型)	450×750mm	本	5,220	
330	プレハブアーム(B型)	500×800mm	本	5,800	
331	プレハブパネル(B型)	200×90×1418mm	枚	2,510	
332	プレハブパネル(B型)	250×90×1418mm	枚	2,970	
333	プレハブパネル(B型)	300×90×1418mm	枚	3,440	
334	ベンチフリーウム用ボンドパット	BF200用	個	378	
335	ベンチフリーウム用ボンドパット	BF250用	個	437	
336	ベンチフリーウム用ボンドパット	BF300用	個	572	
337	ベンチフリーウム用ボンドパット	BF350用	個	673	
338	ベンチフリーウム用ボンドパット	BF400用	個	723	
339	ベンチフリーウム用ボンドパット	BF450用	個	808	
340	ベンチフリーウム用ボンドパット	BF500用	個	883	
341	ベンチフリーウム用ボンドパット	BF550用	個	992	
342	ベンチフリーウム用ボンドパット	BF600用	個	1,100	
343	大型フリーウム	W600×H600×L2000	本	31,100	
344	大型フリーウム	W700×H700×L2000	本	41,000	
345	大型フリーウム	W800×H800×L2000	本	49,300	
346	ブロックマット(標準型)	厚10cm 幅120-160cm 長200-800cm	m ²	6,200	
347	ブロックマット(階段型)	厚10cm 幅120-160cm 長200-800cm	m ²	6,200	
348	ブロックマット(防草・防災型)	厚10cm 幅120-160cm 長200-800cm	m ²	6,200	
349	角形フリーウム	幅300mm 深300mm 長2.0m	本	9,530	
350	角形フリーウム	幅450mm 深450mm 長2.0m	本	17,750	
351	角形フリーウム	幅500mm 深500mm 長2.0m	本	23,970	
352	布製型枠	平均厚6.5cm以上,緑化型,フィルター無	m ²	3,500	
353	布製型枠用防草シート	厚さ0.64mm,目付量240g/m ² 相当品	m ²	540	
354	プレキャスト底樋管	φ600 L=1.50m/個	個	117,000	
355	プレキャスト底樋管	φ800 L=1.50m/個	個	182,300	
356	プレキャスト底樋管	φ1000 L=1.00m/個	個	184,100	
357	プレキャスト底樋管	φ1200 L=1.00m/個	個	280,700	
358	プレキャスト底樋管ジョイントゴム	φ600 2167mm環状	個	5,560	
359	プレキャスト底樋管ジョイントゴム	φ800 2953mm環状	個	10,100	
360	プレキャスト底樋管ジョイントゴム	φ1000 3566mm環状	個	13,300	

番号	名称	規格	単位	単価	備考
361	プレキャスト底樋管ジョイントゴム	φ1200 4190mm環状	個	15,400	
362	弾性エポキシ接着剤	333mlカートリッジ、プレキャスト底樋管止水部	個	2,070	
363	水膨潤シーリング	20mm×6mm、プレキャスト底樋管接合部	m	1,660	
364	プレキャスト底樋管切断加工費	φ600	個	37,000	
365	プレキャスト底樋管切断加工費	φ800	個	57,700	
366	プレキャスト底樋管切断加工費	φ1000	個	73,300	
367	プレキャスト底樋管切断加工費	φ1200	個	109,600	
368	張ブロック(防災型)	500×500×120mm	m ²	10,150	
369	ため池栓	径75mm	個	59,000	
370	ため池栓	径100mm	個	66,000	
371	ため池栓	径125mm	個	72,000	
372	オリフィス 支線調圧用	D= 30mm SUS304	個	8,400	
373	オリフィス 支線調圧用	D= 40mm SUS304	個	9,200	
374	オリフィス 支線調圧用	D= 50mm SUS304	個	11,600	
375	スプリンクラー(全回転)	No. 20	個	5,330	
376	スプリンクラー(全回転)	No. 30	個	9,200	
377	スプリンクラー(半回転)	No. 25	個	12,380	
378	スプリンクラー(半回転)	No. 35	個	18,550	
379	球面自在継手	径20×13mm	個	3,260	
380	球面自在継手	径20	個	3,260	
381	通風塔	FRP φ100、帽子、ステンレス防虫網付	基	85,000	
382	根固めブロック(平型)	0.5t	個	21,840	
383	根固めブロック(平型)	2.0t	個	77,100	
384	根固めブロック用挿入鉄筋	0.5t用 φ16	個	1,150	
385	根固めブロック用挿入鉄筋	2.0t用 φ16	個	1,290	
386	根固めブロック用連結金具	0.5t～2.0t用 φ16	個	1,510	
387	集水井天蓋(エキスパンドメタル)	径3500用(メッキ)	基	542,500	
388	皿ボルト M10×20	ステンレス ボルト・ナット・座金	組	268	
389	ライナープレート 孔開け費	φ50	箇所	1,000	
390	集水井螺旋タラップ	A型 径3500用	基	56,250	
391	集水井螺旋タラップ	B型 径3500用	基	37,500	
392	集水井螺旋タラップ	C型 径3500用	基	101,200	
393	集水井螺旋タラップ	D-1型 径3500用	基	119,600	
394	暗渠排水用水甲(水平式)	径125mm用	個	46,400	
395	階段パネル(パネル本体及びアングル)	パネル630×350×20、アングルL-50×50×6亜鉛メッキ	組	24,700	
396	1号マンホール(床版斜壁)	有効高150	個	34,400	
397	2号マンホール(床版斜壁)	有効高200	個	100,800	
398	マンホール調整モルタル φ600	無収縮・超早強・高流動性	cm	1,440	
399	マンホール鉄蓋(FCD)φ600	L型 T=14(防臭型)	枚	109,000	
400	軌条資材 ストッパー		個	4,860	
401	軌条資材 レール(土木工用)	50mm×50mm×3.2mm	m	8,600	
402	軌条資材 レール(農作業用)	50mm×50mm×2.3mm	m	5,000	
403	軌条資材 主支柱パイプ	20A	m	1,200	
404	軌条資材 主支柱ホルダー		個	2,100	
405	軌条資材 取り外しレール	3mレール含む	基	58,600	

番号	名称	規格	単位	単価	備考
406	軌条資材 台車(土木工用)	0.15m ³ 積み	台	526,000	
407	軌条資材 台車(農作業用)	3並列積載用	台	179,800	
408	軌条資材 台車(農作業用)	5並列積載用	台	277,500	
409	軌条資材 台車(農作業用)	小荷物台車 最大積算量100kg/45°	台	141,200	
410	軌条資材 沈下防止版		個	1,100	
411	軌条資材 動力車(土木工用)	6.5PS エンジン付き	台	2,230,000	
412	軌条資材 動力車(農作業用)	3~4PS エンジン付き	台	851,700	
413	軌条資材 動力車カバー	(農作業用)	個	36,900	
414	軌条資材 飛び出し防止版		個	7,940	
415	軌条資材 補助支柱パイプ	20A	m	1,200	
416	軌条資材 補助支柱ホルダー	パイプバンド	個	500	
417	軌条 モルレル本機 1000kg級 ディーゼルエンジン	賃料(3ヶ月未満)	台	1,321,000	
418	軌条 モルレル本機 1000kg級 ディーゼルエンジン	賃料(3ヶ月以上6ヶ月未満)	台	2,368,000	
419	軌条 モルレル本機 1000kg級 ディーゼルエンジン	賃料(6ヶ月以上9ヶ月未満)	台	3,093,000	
420	軌条 モルレル本機 1000kg級 ディーゼルエンジン	賃料(9ヶ月以上12ヶ月未満)	台	3,818,000	
421	軌条 ハケッ台車 0.20m ³ 積	賃料(3ヶ月未満)	台	175,000	
422	軌条 ハケッ台車 0.20m ³ 積	賃料(3ヶ月以上6ヶ月未満)	台	314,000	
423	軌条 ハケッ台車 0.20m ³ 積	賃料(6ヶ月以上9ヶ月未満)	台	410,000	
424	軌条 ハケッ台車 0.20m ³ 積	賃料(9ヶ月以上12ヶ月未満)	台	507,000	
425	軌条 レール部材(支柱打込式)1000kg級用	賃料(3ヶ月未満)	m	11,390	
426	軌条 レール部材(支柱打込式)1000kg級用	賃料(3ヶ月以上6ヶ月未満)	m	20,430	
427	軌条 レール部材(支柱打込式)1000kg級用	賃料(6ヶ月以上9ヶ月未満)	m	26,680	
428	軌条 レール部材(支柱打込式)1000kg級用	賃料(9ヶ月以上12ヶ月未満)	m	32,940	
429	軌条 ポイント	賃料(3ヶ月未満)	基	189,000	
430	軌条 ポイント	賃料(3ヶ月以上6ヶ月未満)	基	339,000	
431	軌条 ポイント	賃料(6ヶ月以上9ヶ月未満)	基	443,000	
432	軌条 ポイント	賃料(9ヶ月以上12ヶ月未満)	基	548,000	
433	軌条 整備費	1000kg級使用時(3ヶ月未満)	式	551,000	
434	軌条 整備費	1000kg級使用時(3ヶ月以上6ヶ月未満)	式	551,000	
435	軌条 整備費	1000kg級使用時(6ヶ月以上9ヶ月未満)	式	551,000	
436	軌条 整備費	1000kg級使用時(9ヶ月以上12ヶ月未満)	式	551,000	
437	動力車(4サイクル)	穴式	台	882,000	
438	台車(大)	穴式	台	252,000	
439	台車(小)	穴式	台	173,600	
440	動力車カバー(鉄)	穴式	個	42,000	
441	動力車カバー(FRP)	穴式	個	28,000	
442	レール	穴式	m	4,570	
443	開閉式レール金具	穴式,(レール別)	組	14,000	
444	支柱(補助支柱)1.0m	穴式	本	1,400	
445	支柱(補助支柱)1.5m	穴式	本	2,100	
446	支柱(補助支柱)2.0m	穴式	本	2,800	
447	支柱(補助支柱)2.5m	穴式	本	3,500	
448	支柱(補助支柱)3.0m	穴式	本	4,200	
449	支柱取付金具	穴式	個	1,610	
450	補助支柱取付金具	穴式	個	910	

番号	名称	規格	単位	単価	備考
451	沈下防止板	穴式	枚	840	
452	飛出防止板	穴式	枚	4,900	
453	ストッパー	穴式	個	5,460	
454	ポイント(正)	穴式	個	112,000	
455	特注ポイント(正)	穴式	個	168,000	
456	特注ポイント(正)傾斜付き	穴式	個	193,200	
457	動力車(4サイクル)	下ラック式	台	664,000	
458	台車(大)	下ラック式	台	213,000	
459	台車(小)	下ラック式	台	125,000	
460	動力車カバー(FRP)	下ラック式	個	32,000	
461	レール	下ラック式	m	5,000	
462	開閉式レール(ジョイント含む)	下ラック式,(レール含む)	m	15,000	
463	支柱(補助支柱)1.0m	下ラック式	本	1,000	
464	支柱(補助支柱)1.5m	下ラック式	本	1,500	
465	支柱(補助支柱)2.0m	下ラック式	本	2,000	
466	支柱(補助支柱)2.5m	下ラック式	本	2,500	
467	支柱(補助支柱)3.0m	下ラック式	本	3,000	
468	支柱(補助支柱)3.5m	下ラック式	本	3,500	
469	支柱(補助支柱)4.0m	下ラック式	本	4,000	
470	支柱(補助支柱)4.5m	下ラック式	本	4,500	
471	支柱(補助支柱)5.0m	下ラック式	本	5,000	
472	支柱取付金具	下ラック式	個	1,200	
473	補助支柱取付金具	下ラック式	個	500	
474	沈下防止板	下ラック式	枚	530	
475	飛出防止板	下ラック式	枚	7,900	
476	ストッパー	下ラック式	個	4,100	
477	ポイント(正)	下ラック式	個	93,000	
478	ポイント(逆)	下ラック式	個	93,000	
479	動力車(4サイクル)	サイドラック式	台	1,380,000	
480	台車(大)	サイドラック式	台	342,000	
481	台車(小)	サイドラック式	台	186,000	
482	動力車カバー(鉄)	サイドラック式	個	41,700	
483	動力車カバー(FRP)	サイドラック式	個	33,100	
484	レール	サイドラック式	m	11,600	
485	開閉式レール(ジョイント含む)	サイドラック式,(レール含む)	m	21,628.6	
486	支柱取付金具	サイドラック式	個	2,100	
487	補助支柱取付金具	サイドラック式	個	500	
488	沈下防止板	サイドラック式	枚	1,100	
489	飛出防止板	サイドラック式	枚	6,300	
490	ストッパー	サイドラック式	個	5,800	
491	ポイント(正)	サイドラック式	個	183,000	
492	ポイント(逆)	サイドラック式	個	183,000	
493	ポイント設置費加算額		基	15,000	
494	開閉レール設置費加算額		m	4,000	
495	高架作業費加算額	作業区間高さ2m以上	m	2,000	

番号	名称	規格	単位	単価	備考
496	ピック作業費加算額	支柱設置区間が岩の場合	m	1,200	
497	レール切断費		箇所	5,000	
498	レール溶接費		箇所	5,000	
499	鋼管接合部品ボルト、ナット等	フランジ7.5k 50A SUS304	組	3,660	
500	鋼管接合部品ボルト、ナット等	フランジ7.5k 75A SUS304	組	3,850	
501	鋼管接合部品ボルト、ナット等	フランジ7.5k 100A SUS304	組	4,180	
502	SKXソケット	50A(鋼管用)	個	6,420	
503	SKXソケット	40A(鋼管用)	個	4,810	
504	SKXソケット	25A(鋼管用)	個	3,000	
505	SKXソケット	50A(塩ビ用)	個	6,420	
506	SKXソケット	40A(塩ビ用)	個	4,810	
507	SKXソケット	25A(塩ビ用)	個	3,000	
508	フクロジョイント FCD製	TS型 φ100	個	62,960	
509	フクロジョイント FCD製	TS型 φ75	個	53,460	
510	フクロジョイント FCD製	TS型 φ50	個	34,440	
511	仕切弁ボックス	25B40	個	6,270	
512	仕切弁ボックス	25C10凹	個	4,360	
513	仕切弁ボックス	32C15凹	個	7,970	
514	仕切弁ボックス	スラブ60	個	5,600	
515	仕切弁ボックス	スラブ80	個	8,820	
516	ゲートバルブ	フランジ型 外ねじ 樹脂製 50A 10K	基	44,510	
517	ゲートバルブ	フランジ型 外ねじ 樹脂製 80A 10K	基	62,520	
518	ゲートバルブ	フランジ型 外ねじ 樹脂製 100A 10K	基	83,330	
519	電動ボール弁(AC100V)	フランジ φ80 10K 6線式	基	360,700	
520	伸縮可とう離脱防止継手	φ13 離脱防止金具付き、内外面粉体塗装	個	1,740	
521	伸縮可とう離脱防止継手	φ16 離脱防止金具付き、内外面粉体塗装	個	1,820	
522	伸縮可とう離脱防止継手	φ20 離脱防止金具付き、内外面粉体塗装	個	2,270	
523	伸縮可とう離脱防止継手	φ25 離脱防止金具付き、内外面粉体塗装	個	3,000	
524	伸縮可とう離脱防止継手	φ30 離脱防止金具付き、内外面粉体塗装	個	4,080	
525	伸縮可とう離脱防止継手	φ40 離脱防止金具付き、内外面粉体塗装	個	4,810	
526	伸縮可とう離脱防止継手	φ50 離脱防止金具付き、内外面粉体塗装	個	6,420	
527	伸縮可とう離脱防止継手	φ65 離脱防止金具付き、内外面粉体塗装	個	12,540	
528	伸縮可とう離脱防止継手	φ75 離脱防止金具付き、内外面粉体塗装	個	15,520	
529	引込計器盤(2面)	500H×500B×200D SUS製	基	110,000	
530	引込計器盤(3面)	500H×700B×200D SUS製	基	126,000	
531	ストレーナ(U型)	50A 20K FCD製 20メッシュ仕様	基	315,000	
532	ストレーナ(U型)	80A 20K FCD製 20メッシュ仕様	基	346,000	
533	ストレーナ(U型)	100A 20K FCD製 20メッシュ仕様	基	412,000	
534	ストレーナ(ストレート型)	50A 10K 砲金製 20メッシュ仕様	基	77,300	
535	ストレーナ(ストレート型)	80A 10K 砲金製 20メッシュ仕様	基	129,100	
536	ストレーナ(ストレート型)	100A 10K 砲金製 20メッシュ仕様	基	178,600	
537	ストレーナ(ストレート型)	50A 10K FC製 20メッシュ仕様	基	39,000	
538	ストレーナ(ストレート型)	80A 10K FC製 20メッシュ仕様	基	62,000	
539	ストレーナ(ストレート型)	100A 10K FC製 20メッシュ仕様	基	82,400	
540	ストレーナ(ストレート型)	50A 20K FCD制 20メッシュ仕様	基	57,300	

番号	名称	規格	単位	単価	備考
541	ストレーナ(ストレート型)	80A 20K FCD製 20メッシュ仕様	基	106,000	
542	ストレーナ(ストレート型)	100A 20K FCD製 20メッシュ仕様	基	126,000	
543	急排空気弁	20A ネジ込 7.5K 内外面粉体塗装	基	76,900	
544	急排空気弁	20A ネジ込 10K 内外面粉体塗装	基	84,600	
545	分岐サドル	φ75×25	個	8,220	
546	メータユニオン	鋼管用40	個	2,680	
547	伸縮用ボール止水栓	40A	個	45,760	
548	ゴムオリフィス型定流量弁	40A メス×オス	個	24,500	
549	アングルバルブ	φ40 砲金製360° 回転式45°	個	19,000	
550	ボールバルブ	50ALレバー式・T型	個	24,900	
551	ホースニップル	φ50用(SUS304)	個	6,530	
552	SUS立バンド15	T足10cm	個	867	
553	SUS立バンド15	T足3cm	個	706	
554	ダクタイル鑄鉄管用離脱防止継手	T形 径75mm	組	6,280	
555	ダクタイル鑄鉄管用離脱防止継手	T形 径100mm	組	6,990	
556	ダクタイル鑄鉄管用離脱防止継手	T形 径150mm	組	10,570	
557	ダクタイル鑄鉄異形管	短管1号 10K 径50mm S50形	本	11,170	
558	ダクタイル鑄鉄異形管	短管1号 16K 径50mm S50形	本	11,650	
559	ダクタイル鑄鉄異形管	短管2号 10K 径50mm S50形	本	7,830	
560	ダクタイル鑄鉄異形管	短管2号 16K 径50mm S50形	本	8,150	
561	ダクタイル鑄鉄異形管	二受T字管 75×50	本	35,200	
562	ダクタイル鑄鉄異形管	二受T字間 100×50	本	49,600	
563	定圧弁(スプリング式)	φ20,樹脂製	個	4,600	
564	バタフライフロート弁	φ50	基	459,000	
565	FRP蓋	t8×1,050×885 取手・ずれ止め付	枚	79,000	
566	FRP蓋	t8×1,050×850 取手・ずれ止め付	枚	79,000	
567	FRP蓋	t14×1,050×885 取手・ずれ止め付	枚	83,000	
568	FRP蓋	t14×1,050×850 取手・ずれ止め付	枚	83,000	
569	かご枠(端部枠)	高500mm 奥行1000mm用 亜鉛めっき	枚	4,360	